



中国地理标志网



China Protected Geographical Indication Products

- 首页
- 工作动态
- 公示公告
- 国内产品
- 国际产品
- 专用标志使用企业
- 美丽地标
- 保护制度
- 视频专栏
- 相关下载

首页 > 批准公告

质检总局关于批准对长葛枣花蜜、长葛蜂胶、鄢陵蜡梅、范县大米、永城面粉实施地理标志产品保护的公告 (2013年第90号)

2013.07.16 来源：质检总局科技司

2013年第90号

质检总局关于批准对长葛枣花蜜、长葛蜂胶、
鄢陵蜡梅、范县大米、永城面粉、
实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，国家质检总局组织专家对长葛枣花蜜、长葛蜂胶、鄢陵蜡梅、范县大米、永城面粉地理标志产品保护申请进行审查。经审查合格，批准长葛枣花蜜、长葛蜂胶、鄢陵蜡梅、范县大米、永城面粉为地理标志保护产品，自即日起实施保护。

一、长葛枣花蜜

(一) 产地范围。

长葛枣花蜜产地范围为河南省长葛市现辖行政区域。

(二) 专用标志使用。

长葛枣花蜜产地范围内的生产者，可向河南省长葛市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，经河南省质量技术监督局审核，报国家质检总局核准后予以公告。长葛枣花蜜的法定检测机构由河南省质量技术监督局负责指定。

(三) 质量技术要求（见附件1）。

二、长葛蜂胶

(一) 产地范围。

长葛蜂胶产地范围为河南省长葛市现辖行政区域。

(二) 专用标志使用。

长葛蜂胶产地范围内的生产者，可向河南省长葛市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，经河南省质量技术监督局审核，报国家质检总局核准后予以公告。长葛蜂胶的法定检测机构由河南省质量技术监督局负责指定。

(三) 质量技术要求（见附件2）。

三、鄢陵蜡梅

(一) 产地范围。

鄢陵蜡梅产地范围为河南省鄢陵县安陵镇、柏梁镇、陈化店镇、大马乡、张桥乡、马坊乡、彭店乡、只乐乡、望田镇、马栏镇、陶城乡、南坞乡、金汇区共13个乡镇区现辖行政区域。

(二) 专用标志使用。

鄢陵蜡梅产地范围内的生产者，可向河南省鄢陵县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，经河南省质量技术监督局审核，报国家质检总局核准后予以公告。鄢陵蜡梅的法定检测机构由河南省质量技术监督局负责指定。

(三) 质量技术要求(见附件3)。

四、范县大米

(一) 产地范围。

范县大米产地范围为河南省范县濮城镇、龙王庄镇、陆集乡、王楼乡、杨集乡、辛庄乡、陈庄乡、白衣阁乡、张庄乡9个乡镇现辖行政区域。

(二) 专用标志使用。

范县大米产地范围内的生产者，可向河南省范县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，经河南省质量技术监督局审核，报国家质检总局核准后予以公告。范县大米的法定检测机构由河南省质量技术监督局负责指定。

(三) 质量技术要求(见附件4)。

五、永城面粉

(一) 产地范围。

永城面粉产地范围为河南省永城市城关镇、演集镇、侯岭乡、城厢乡、陈集镇、薛湖镇、太丘镇、顺和镇、蒋口镇、十八里镇、新桥乡、马桥镇、裴桥镇、李寨镇、黄口乡共15个乡镇现辖行政区域。

(二) 专用标志使用。

永城面粉产地范围内的生产者，可向河南省永城市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，经河南省质量技术监督局审核，报国家质检总局核准后予以公告。永城面粉的法定检测机构由河南省质量技术监督局负责指定。

(三) 质量技术要求(见附件5)。

特此公告。

附件：1. 长葛枣花蜜质量技术要求

2. 长葛蜂胶质量技术要求

3. 鄢陵蜡梅质量技术要求

4. 范县大米质量技术要求

5. 永城面粉质量技术要求

质检总局

2013年7月12日

长葛枣花蜜质量技术要求

一、蜜源植物

枣树 (*Zizyphus jujube* Mill.) 。

二、蜜源植物分布

产地范围内的枣树。

三、蜂种

意大利蜜蜂 (*Apis mellifera ligustica* Spinola) 。

四、原蜜生产

1. 生产时间：五月下旬至六月中旬。

2. 生产要求：枣花进入盛花期前，先将蜂巢中残余的其他花蜜摇出。原蜜为枣树盛花期蜜蜂采自枣花花蜜，自然成熟4至5天后摇出。

3. 原料蜜要求：呈琥珀色、具有特殊的枣花香味，味甘甜，回味浓郁，水分含量 $\leq 20\%$ 。

五、加工

原蜜经过预热、粗滤、细滤、精滤后，真空浓缩，检验包装，成品入库。

六、质量特色

1. 感官特色：色泽呈琥珀色，具有光泽感和浓郁的枣花蜂蜜特有香气，口感甘甜，常态下呈透明、半透明的粘稠液体，自然条件下存在结晶，呈雪花状，色黄白。

2. 理化指标：酸度 (1mol/L氢氧化钠) / (mL/kg) ≤ 20 ；羟甲基糠醛 (mg/kg) ≤ 15 ；淀粉酶活性 (1%淀粉溶液) [mL/(g.h)] ≥ 11 ；枣花蜜纯度 $\geq 95\%$ ；水分 $\leq 20\%$ 。

3. 安全及其他质量技术要求：产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

附件 2

长葛蜂胶质量技术要求

一、胶源植物

杨树型植物。

二、胶源植物分布

产地范围内的胶源植物。

三、蜂种

意大利蜜蜂 (*Apis mellifera ligustica* Spinola) 。

四、蜂胶生产

1. **生产时间**：5月至10月。

2. **生产要求**：采集杨树型植物的胶状物质涂布于蜂箱的蜂沿或尼龙纱网和副盖等，并经人工将胶状物质从蜂箱中取出。

3. **原料蜂胶要求**：呈棕色、棕黄、棕褐色，有光泽，断面结构紧密，呈固体状，具有蜂胶固有的芳香气味。35℃以上逐渐变软，有粘性和可塑性。

五、加工

将从蜂箱中取出的蜂胶，经冷冻粉碎，食用酒精浸泡，溶化，过滤除渣，乙醇回收，残余乙醇挥发后，形成块状蜂胶乙醇提取物，检验，包装，入库。

六、质量特色

1. **感官特色**：蜂胶乙醇提取物色泽棕褐色，呈固体状，气味芳香纯正，随温度升高变软、粘性大，辛辣味强，苦涩味弱。

2. **理化指标**：乙醇提取物含量（g/100g）98.0至99.5；总黄酮（g/100g）含量≥18；

3. **安全及其他质量技术要求**：产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

附件3

鄱陵蜡梅质量技术要求

一、品种

蜡梅（*Ghimonanthus praecox* (Linn.) Link）中素心、虎蹄、磬口、金钟、檀香、狗牙等适宜当地种植的品种。

二、立地条件

海拔高度在80m以下，土层厚度≥60cm，土质为沙壤土或壤土，pH值范围6.0至7.5，有机质含量≥1.5%。

三、栽培管理

1. **育苗**：采用有性繁殖，播种期为6月中旬或3月上旬至4月上旬。

2. **嫁接**：采用切接在3月中旬至4月中旬进行；采用芽接在8月下旬至9月下旬进行。

3. **定植**：定植时间为春季3月中旬至4月中旬或秋季11至12月。栽植密度根据种苗规格大小确定。

4. **施肥**：施肥应用有机肥料作基肥为主，每667 m²（亩）年施用腐熟有机肥≥1300kg。

5. **整形修剪**：落叶后或春季发芽前进行修剪，调节树体枝量、枝势、着生方位，培养特定树型。

6. **环境、安全要求**：化肥、农药的使用必须符合国家相关规定，不得污染环境。

四、质量特色

1. **质量特色**：花蜡质厚、香味浓、花型大、花期长、耐寒能力强。

2. 产品分级质量要求：

(1) 苗木等级规格质量要求：特级苗高70至80cm，地径≥1cm，分枝数5个；一级苗高60至70cm，地径≥0.8cm，分枝数4个；二级苗高40至50cm，地径≥0.6cm，分枝数3个；根系情况完整；嫁接苗；无病虫害。

注：本等级质量要求适用与嫁接一年后的种苗。

(2) 盆景分级和质量要求：

①**树桩树龄**：一级（含巨型、大型）在80年以上。二级（含中型、小型）在30年以上。三级（含微型）在10年以上。

②**树桩情况**：一级（含巨型、大型）形状奇特，观赏性强。活树皮面积达到树干面积的70%以上。二级（含中型、小型）形状奇特，观赏性较强。活树皮面积达到树干面积的50%以上。三级（含微型）有一定形状，观赏性一般。活树皮面积达到树干面积的40%以上。

③整体效果：一级（含巨型、大型）符合本品特征，花朵大小数量正常，具浓香，生长正常，无衰萎症状，外观新鲜，植株大小与盆的大小相称。二级（含中型、小型）符合本品特征，花朵大小数量正常，具浓香，生长正常，无衰萎症状，外观新鲜，植株大小与盆的大小相称。三级（含微型）符合本品特征，花朵大小数量正常，具浓香，生长正常，无衰萎症状，外观新鲜，植株大小与盆的大小相称。

④花部情况：一级（含巨型、大型）花蕾多、80%以上有初花，花色纯正，无根色或杂色斑点，花形一致，花枝健壮、完整。二级（含中型、小型）花蕾多、80%以上有初花，花色纯正，无根色或杂色斑点，花形一致，花枝健壮较完整。三级（含微型）花蕾少、80%以上有初花，花色纯正，无根色或杂色斑点，花形一致，花枝健壮较完整。

⑤茎叶情况：一级（含巨型、大型）茎枝健壮，株形美观。叶片排列自然美观，匀称，形状完好，色泽正常，无根色。二级（含中型、小型）茎枝健壮，株形较美观。叶片排列匀称，形状完好，色泽正常，无根色。三级（含微型）茎枝健壮，株形较美观。叶片排列比较匀称，形状较完好，色泽正常，无根色。

⑥所用品种：均为嫁接品种。

⑦病虫害：均无病虫害。

3. 安全及其他质量技术要求：产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

附件4

范县大米质量技术要求

一、品种

新稻18、新稻20、新稻22等适宜产地范围内种植的品种。

二、立地条件

土壤为黄河冲积母质上发育成的区域性土壤类型为潮土，pH值范围8.0至8.5，有机质含量 $\geq 1.5\%$ 。

三、栽培管理

1. 育秧：

(1) 育秧方法：育秧方式为半旱式育秧。

(2) 播种期：5月上旬，秧田期35至40天。

(3) 播种量：每667 m² (亩)用种量 $\leq 2.5\text{kg}$ 。

2. 移栽：移栽时间为6月中旬，每667 m² (亩)植苗1.6至1.8万穴，每穴2至3基本苗。

3. 田间管理：施肥原则掌握前重、中控、后补。每667 m² (亩)施农家肥1200至1500kg，每667 m² (亩)纯氮用量 $\leq 12\text{kg}$ ，以基肥为主，追肥不超过总肥量的15%。

4. 环境、安全要求：农药、化肥等的使用必须符合国家相关规定，不得污染环境。

四、收获

10月下旬当黄熟谷粒达到95%时采用人工或机械收割。

五、加工

稻谷→筛选→去石→磁选→砻谷→谷糙分离→碾米→精选→色选→包装。

六、质量特色

1. **感官特色**：米粒成椭圆型，半透明，手握米紧攥不粘手，香味清新，淡雅绵长。
2. **理化指标**：胶稠度 ≥ 75.0 mm，直链淀粉含量15%至20%，蛋白质 $\geq 6.5\%$ 。
3. **安全及其他质量技术要求**：产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

附件 5

永城面粉质量技术要求

一、小麦品种

周麦22、矮抗58、郑麦7698等适宜产地范围内生产的品种。

二、立地条件

两合土、砂浆黑土、淤土，土层厚度 ≥ 20 cm，有机质含量 $\geq 1.7\%$ ，pH值范围7.35至8.05。

三、小麦栽培管理

1. **播种**：在10月上中旬播种。机械条播，行距 20cm至23cm，播种深度3cm至4cm。每667 m²(亩)基本苗保持在16万至18万株。
2. **田间管理**：每667 m²(亩)施腐熟有机肥3000kg，中耕除草，适时灌溉。
3. **环境、安全要求**：农药、化肥等的使用必须符合国家相关规定，不得污染环境。

四、收获

6月上旬穗下节枯黄，籽粒蜡熟期收获。

五、面粉加工

加工工艺：原粮→磁选→初清→风选→去石→精选→打麦→风选→着水→去石→润麦→打麦→筛选→磁选→磨粉→筛理→配粉→混合→磁选→打包→入库。

六、质量特色

1. **感官特色**：色泽好，呈白色或微黄色，细粉末状，具有面粉的正常气味，味道可口，淡而微甜。
2. **理化特性**：面筋质（湿基） $\geq 32\%$ ，直链淀粉 $\geq 16\%$ ，蛋白质 $\geq 9.0\%$ ，硒 ≥ 0.1 mg/kg。
3. **安全及其他质量技术要求**：产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

