

农业农村部农药管理司

农农（农药）〔2020〕21号

关于征求《特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）》意见的函

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

根据《农药登记管理办法》和《加快完善我国农药残留标准体系的工作方案（2015—2020年）》有关要求，为指导省级农业农村部门制定尚无登记农药可用的特色小宗作物的临时用药措施，确保膳食风险可控，同时，降低特色小宗作物用药登记成本，调动农药企业的登记积极性，加快解决我国特色小宗作物“无药可用”“无标可依”难题，我司在组织广泛调研、专家论证和残留验证试验的基础上，编制了《特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）》。现印发给你们，请提出修改意见并于2020年4月17日前将纸质版和电子版提交我司。

联系人：农业农村部农药管理司农药管理处 李好，联系电话：010-59193280，电子邮箱：pmd@agri.gov.cn，邮

寄地址：北京市朝阳区农展馆南里 11 号农业农村部农药管理司农药管理处。

农业农村部农药检定所残留审评处 罗媛媛，联系电话：010-59194077，电子邮箱：nyclbz@agri.gov.cn。

附件：特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）



抄送：农业农村部农药检定所

特色小宗作物农药残留风险控制技术指南（征求意见稿）

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
1	阿维菌素	乳油	百合	30 克/公顷	2	喷雾	7	
2	阿维菌素	乳油	菠萝	20毫克/公斤	2	喷雾	14	
3	阿维菌素	乳油	蚕豆	10.8克/公顷	2	喷雾	7	
4	阿维菌素	乳油	大蒜	30克/公顷	2	喷雾	7	
5	阿维菌素	乳油	番木瓜	10毫克/公斤	2	喷雾	14	
6	阿维菌素	乳油	甘蔗	18毫克/公斤	2	喷雾	14	
7	阿维菌素	微乳剂	黄秋葵	10.8克/公顷	2	喷雾	5	
8	阿维菌素	乳油	火龙果	33.33毫克/公斤	2	喷雾	7	
9	阿维菌素	乳油	金银花	10.8克/公顷	2	喷雾	3	
10	阿维菌素	乳油	荔枝	18毫克/公斤	2	喷雾	7	
11	阿维菌素	乳油	龙眼	18毫克/公斤	2	喷雾	7	
12	阿维菌素	乳油	绿豆	10.8克/公顷	2	喷雾	14	
13	阿维菌素	乳油	芒果	18毫克/公斤	2	喷雾	21	
14	阿维菌素	乳油	猕猴桃	18毫克/公斤	2	喷雾	14	
15	阿维菌素	乳油	茉莉花	7.5克/公顷	2	喷雾	7	
16	阿维菌素	乳油	三七	30克/公顷	3	喷雾	21	
17	阿维菌素	颗粒剂	山药	262.5克/公顷	1	沟施	—	苗前 土壤处理
18	阿维菌素	乳油	山楂	6毫克/公斤	2	喷雾	14	
19	阿维菌素	乳油	丝瓜	10.8克/公顷	2	喷雾	7	
20	阿维菌素	颗粒剂	甜瓜	262.5克/公顷	1	沟施	—	苗前 土壤处理
21	阿维菌素	微乳剂	豌豆	10.8克/公顷	2	喷雾	7	
22	阿维菌素	乳油	香蕉	10毫克/公斤	2	喷雾	14	
23	阿维菌素	乳油	洋葱	18克/公顷	2	喷雾	7	
24	阿维菌素	乳油	油桃	18毫克/公斤	2	喷雾	14	
25	阿维菌素	颗粒剂	紫薯	262.5克/公顷	1	沟施	—	苗前 土壤处理
26	百菌清	可湿性粉剂	菜薹	1050克/公顷	3	喷雾	7	
27	百菌清	可湿性粉剂	大葱	1050克/公顷	3	喷雾	7	
28	百菌清	可湿性粉剂	枸杞	750克/公顷	1	喷雾	7	
29	百菌清	可湿性粉剂	花椰菜	1050克/公顷	3	喷雾	7	
30	百菌清	可湿性粉剂	芥蓝	1050克/公顷	3	喷雾	7	
31	百菌清	可湿性粉剂	人参	2400克/公顷	3	喷雾	28	
32	百菌清	悬浮剂	三七	2400克/公顷	3	喷雾	21	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
33	百菌清	可湿性粉剂	蔬菜	900克/公顷	2	喷雾	5	
34	苯醚甲环唑	水分散粒剂	菠菜	120克/公顷	2	喷雾	5	
35	苯醚甲环唑	水分散粒剂	菠萝	120克/公顷	2	喷雾	14	
36	苯醚甲环唑	水分散粒剂	葱	120克/公顷	2	喷雾	14	
37	苯醚甲环唑	水分散粒剂	冬瓜	120克/公顷	2	喷雾	5	
38	苯醚甲环唑	水分散粒剂	豆瓣菜	120克/公顷	2	喷雾	5	
39	苯醚甲环唑	可湿性粉剂	番木瓜	150克/公顷	2	喷雾	14	
40	苯醚甲环唑	水分散粒剂	高粱	120克/公顷	2	喷雾	21	
41	苯醚甲环唑	水分散粒剂	火龙果	150毫克/公斤	2	喷雾	7	
42	苯醚甲环唑	水分散粒剂	茭白	120克/公顷	2	喷雾	35	
43	苯醚甲环唑	水分散粒剂	莲雾	150毫克/公斤	2	喷雾	14	
44	苯醚甲环唑	水分散粒剂	猕猴桃	150毫克/公斤	2	喷雾	14	
45	苯醚甲环唑	水分散粒剂	茉莉花	100毫克/公斤	3	喷雾	7	
46	苯醚甲环唑	水分散粒剂	南瓜	120克/公顷	2	喷雾	14	
47	苯醚甲环唑	水分散粒剂	丝瓜	120克/公顷	2	喷雾	7	
48	苯醚甲环唑	水分散粒剂	甜瓜	120克/公顷	2	喷雾	7	
49	苯醚甲环唑	水分散粒剂	西葫芦	120克/公顷	2	喷雾	5	
50	苯醚甲环唑	水分散粒剂	杨梅	150毫克/公斤	2	喷雾	14	
51	苯醚甲环唑	水分散粒剂	油麦菜	120克/公顷	2	喷雾	7	
52	苯醚甲环唑	水分散粒剂	芝麻	120克/公顷	2	喷雾	14	
53	苯醚甲环唑	水分散粒剂	紫薯	120克/公顷	2	喷雾	14	
54	吡虫啉	微乳剂	蚕豆	30克/公顷	2	喷雾	10	
55	吡虫啉	可湿性粉剂	朝鲜蓟	7.5克/公顷	2	喷雾	14	
56	吡虫啉	水分散粒剂	大麦	42克/公顷	2	喷雾	14	
57	吡虫啉	可湿性粉剂	大蒜	7.5克/公顷	2	喷雾	7	
58	吡虫啉	微乳剂	冬瓜	30克/公顷	2	喷雾	7	
59	吡虫啉	微乳剂	番木瓜	50毫克/公斤	2	喷雾	7	
60	吡虫啉	微乳剂	番石榴	150毫克/公斤	2	喷雾	14	
61	吡虫啉	水分散粒剂	甘薯	31.5克/公顷	2	喷雾	7	
62	吡虫啉	水分散粒剂	黄花菜	31.5克/公顷	2	喷雾	7	
63	吡虫啉	微乳剂	豇豆	30克/公顷	2	喷雾	5	
64	吡虫啉	水分散粒剂	茭白	31.5克/公顷	2	喷雾	7	
65	吡虫啉	微乳剂	金橘	100毫克/公斤	2	喷雾	14	
66	吡虫啉	可湿性粉剂	金银花	62.5毫克/公斤	1	喷雾	5	
67	吡虫啉	水分散粒剂	芦笋	31.5克/公顷	2	喷雾	5	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
68	吡虫啉	水分散粒剂	绿豆	262.5克/公顷	2	喷雾	14	
69	吡虫啉	微乳剂	南瓜	30克/公顷	2	喷雾	5	
70	吡虫啉	微乳剂	柠檬	100毫克/公斤	2	喷雾	14	
71	吡虫啉	可湿性粉剂	双孢蘑菇	4000克/公顷	1	菇床喷雾	7	
72	吡虫啉	水分散粒剂	甜瓜	31.5克/公顷	2	喷雾	7	
73	吡虫啉	可湿性粉剂	豌豆	7.5克/公顷	2	喷雾	25	
74	吡虫啉	可湿性粉剂	豌豆	7.5克/公顷	2	喷雾	14	
75	吡虫啉	水分散粒剂	燕麦	42克/公顷	2	喷雾	14	
76	吡虫啉	水分散粒剂	油麦菜	21克/公顷	2	喷雾	5	
77	吡虫啉	水分散粒剂	芝麻	120克/公顷	2	喷雾	10	
78	吡蚜酮	水分散粒剂	百合	126克/公顷	2	喷雾	7	
79	吡蚜酮	水分散粒剂	大麦	120克/公顷	2	喷雾	14	
80	吡蚜酮	水分散粒剂	豆瓣菜	126克/公顷	1	喷雾	5	
81	吡蚜酮	水分散粒剂	高粱	150克/公顷	2	喷雾	21	
82	吡蚜酮	可湿性粉剂	枸杞	125毫克/公斤	2	喷雾	5	
83	吡蚜酮	水分散粒剂	花椰菜	126克/公顷	2	喷雾	7	
84	吡蚜酮	水分散粒剂	芥蓝	126克/公顷	2	喷雾	7	
85	吡蚜酮	水分散粒剂	绿豆	187.5克/公顷	2	喷雾	14	
86	吡蚜酮	水分散粒剂	叶用莴苣	150克/公顷	2	喷雾	7	
87	吡蚜酮	水分散粒剂	茎用莴苣	150克/公顷	2	喷雾	14	
88	吡蚜酮	水分散粒剂	燕麦	150克/公顷	2	喷雾	14	
89	吡蚜酮	水分散粒剂	洋葱	126克/公顷	2	喷雾	7	
90	吡蚜酮	水分散粒剂	油麦菜	150克/公顷	2	喷雾	7	
91	吡蚜酮	水分散粒剂	芝麻	150克/公顷	2	喷雾	10	
92	吡唑醚菌酯	悬浮剂	菠菜	150克/公顷	2	喷雾	7	
93	吡唑醚菌酯	悬浮剂	菠萝	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
94	吡唑醚菌酯	悬浮剂	菜薹	150克/公顷	3	喷雾	7	
95	吡唑醚菌酯	乳油	葱	150克/公顷	3	喷雾	14	
96	吡唑醚菌酯	乳油	冬瓜	150克/公顷	2	喷雾	7	
97	吡唑醚菌酯	乳油	豆瓣菜	75克/公顷	2	喷雾	7	
98	吡唑醚菌酯	悬浮剂	番木瓜	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
99	吡唑醚菌酯	乳油	甘蔗	150克/公顷	3	喷雾	14	
100	吡唑醚菌酯	悬浮剂	枸杞	200毫克/公斤	2	喷雾	7	
101	吡唑醚菌酯	乳油	花椰菜	150克/公顷	3	喷雾	7	
102	吡唑醚菌酯	乳油	黄花菜	150克/公顷	2	喷雾	7	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
103	吡唑醚菌酯	乳油	火龙果	250毫克/公斤	2	喷雾	14	
104	吡唑醚菌酯	乳油	芥菜	150克/公顷	2	喷雾	7	
105	吡唑醚菌酯	乳油	芥蓝	150克/公顷	3	喷雾	7	
106	吡唑醚菌酯	乳油	金橘	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
107	吡唑醚菌酯	乳油	莲雾	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
108	吡唑醚菌酯	悬浮剂	龙眼	250毫克/公斤	3	喷雾	7	
109	吡唑醚菌酯	悬浮剂	芦笋	150克/公顷	2	喷雾	7	
110	吡唑醚菌酯	乳油	绿豆	150克/公顷	3	喷雾	14	
111	吡唑醚菌酯	乳油	猕猴桃	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
112	吡唑醚菌酯	悬浮剂	南瓜	150克/公顷	3	喷雾	7	
113	吡唑醚菌酯	悬浮剂	柠檬	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
114	吡唑醚菌酯	悬浮剂	枇杷	250毫克/公斤	2	喷雾	14	
115	吡唑醚菌酯	乳油	茄子	150克/公顷	3	喷雾	7	
116	吡唑醚菌酯	悬浮剂	芹菜	150克/公顷	3	喷雾	7	
117	吡唑醚菌酯	悬浮剂	人参	150克/公顷	3	喷雾	28	
118	吡唑醚菌酯	乳油	柿子	250毫克/公斤	2	喷雾	14	
119	吡唑醚菌酯	悬浮剂	水芹	150克/公顷	2	喷雾	7	
120	吡唑醚菌酯	悬浮剂	丝瓜	150克/公顷	3	喷雾	7	
121	吡唑醚菌酯	悬浮剂	无花果	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
122	吡唑醚菌酯	悬浮剂	茺菁	150克/公顷	2	喷雾	14	
123	吡唑醚菌酯	乳油	西葫芦	150克/公顷	2	喷雾	7	
124	吡唑醚菌酯	悬浮剂	向日葵	187.5克/公顷	3	喷雾	14	
125	吡唑醚菌酯	乳油	杏	250毫克/公斤	2	喷雾	14	
126	吡唑醚菌酯	悬浮剂	杨梅	250毫克/公斤	2	喷雾	14	
127	吡唑醚菌酯	水分散粒剂	杨桃	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
128	吡唑醚菌酯	乳油	油麦菜	150克/公顷	2	喷雾	7	
129	吡唑醚菌酯	乳油	柚子	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
130	吡唑醚菌酯	乳油	芋	150克/公顷	2	喷雾	7	
131	吡唑醚菌酯	乳油	芝麻	150克/公顷	3	喷雾	14	
132	吡唑醚菌酯	乳油	紫薯	150克/公顷	2	喷雾	14	
133	丙环唑	乳油	百合	120克/公顷	2	喷雾	14	
134	丙环唑	乳油	葱	120克/公顷	2	喷雾	14	
135	丙环唑	乳油	大蒜	120克/公顷	2	喷雾	14	
136	丙环唑	乳油	枸杞	50毫克/公斤	2	喷雾	3	
137	丙环唑	乳油	芹菜	120克/公顷	2	喷雾	14	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
138	丙环唑	乳油	燕麦	120克/公顷	2	喷雾	28	
139	丙环唑	乳油	洋葱	120克/公顷	3	喷雾	14	
140	丙森锌	可湿性粉剂	苦瓜	1500克/公顷	2	喷雾	7	
141	丙森锌	可湿性粉剂	荔枝	1333毫克/公斤	3	喷雾	14	
142	丙森锌	可湿性粉剂	甜瓜	1500克/公顷	2	喷雾	5	
143	丙森锌	可湿性粉剂	茎用莴苣	1500克/公顷	2	喷雾	5	
144	虫螨腈	悬浮剂	火龙果	200毫克/公斤	2	喷雾	7	
145	虫螨腈	悬浮剂	猕猴桃	120毫克/公斤	2	喷雾	14	
146	虫酰肼	悬浮剂	百合	300克/公顷	2	喷雾	7	
147	虫酰肼	悬浮剂	葱	300克/公顷	2	喷雾	7	
148	虫酰肼	悬浮剂	番木瓜	300克/公顷	2	喷雾	7	
149	虫酰肼	悬浮剂	黄秋葵	300克/公顷	2	喷雾	5	
150	虫酰肼	悬浮剂	甜瓜	216克/公顷	2	喷雾	7	
151	虫酰肼	悬浮剂	甜椒	300克/公顷	2	喷雾	7	
152	除虫菊素	水乳剂	枸杞	25毫克/公斤	2	喷雾	3	
153	春雷霉素	水剂	猕猴桃	66.7毫克/公斤	1	喷雾	14	
154	哒螨灵	乳油	猕猴桃	50毫克/公斤	2	喷雾	14	
155	代森锰锌	水分散粒剂	火龙果	2000毫克/公斤	3	喷雾	14	
156	代森锌	可湿性粉剂	百合	3000克/公顷	3	喷雾	14	
157	代森锌	可湿性粉剂	芒果	1143毫克/公斤	2	喷雾	14	
158	代森锌	可湿性粉剂	甜瓜	1950克/公顷	2	喷雾	7	
159	敌敌畏	乳油	香蕉	800毫克/公斤	2	喷雾	14	
160	丁醚脲	乳油	菜薹	450克/公顷	2	喷雾	7	
161	丁醚脲	乳油	花椰菜	450克/公顷	2	喷雾	7	
162	丁醚脲	乳油	芥蓝	450克/公顷	2	喷雾	7	
163	啉虫脒	水分散粒剂	百合	36克/公顷	2	喷雾	7	
164	啉虫脒	可溶粉剂	菜豆	36克/公顷	2	喷雾	5	
165	啉虫脒	可溶粉剂	蚕豆	36克/公顷	2	喷雾	7	
166	啉虫脒	可溶粉剂	大蒜	36克/公顷	2	喷雾	7	
167	啉虫脒	可溶粉剂	冬瓜	36克/公顷	2	喷雾	7	
168	啉虫脒	可溶粉剂	豆瓣菜	36克/公顷	2	喷雾	5	
169	啉虫脒	可溶粉剂	番木瓜	16毫克/公斤	2	喷雾	7	
170	啉虫脒	可溶粉剂	甘蔗	50克/公顷	2	喷雾	7	
171	啉虫脒	可溶粉剂	黄秋葵	36克/公顷	2	喷雾	5	
172	啉虫脒	水分散粒剂	火龙果	100毫克/公斤	2	喷雾	7	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
173	啶虫脒	可溶粉剂	金橘	16.67毫克/公斤	2	喷雾	14	
174	啶虫脒	可溶粉剂	韭菜	36克/公顷	2	喷雾	7	
175	啶虫脒	可溶粉剂	苦瓜	36克/公顷	2	喷雾	7	
176	啶虫脒	乳油	茉莉花	33毫克/公斤	2	喷雾	14	
177	啶虫脒	可溶粉剂	南瓜	36克/公顷	2	喷雾	7	
178	啶虫脒	可溶粉剂	柠檬	16.67毫克/公斤	2	喷雾	14	
179	啶虫脒	水分散粒剂	甜瓜	36.75克/公顷	2	喷雾	7	
180	啶虫脒	可湿性粉剂	甜椒	36克/公顷	2	喷雾	7	
181	啶虫脒	可溶粉剂	豌豆	36克/公顷	2	喷雾	7	
182	啶虫脒	可湿性粉剂	西葫芦	36克/公顷	2	喷雾	7	
183	啶虫脒	可溶粉剂	香蕉	50毫克/公斤	2	喷雾	14	
184	啶虫脒	可湿性粉剂	杨梅	16.67毫克/公斤	2	喷雾	14	
185	啶虫脒	可溶粉剂	洋葱	36克/公顷	2	喷雾	7	
186	啶虫脒	可溶粉剂	叶用莴苣	36克/公顷	2	喷雾	5	
187	啶酰菌胺	水分散粒剂	菠菜	337.5克/公顷	2	喷雾	7	
188	啶酰菌胺	水分散粒剂	葱	337.5克/公顷	2	喷雾	14	
189	啶酰菌胺	水分散粒剂	大蒜	337.5克/公顷	2	喷雾	10	
190	啶酰菌胺	水分散粒剂	冬瓜	337.5克/公顷	2	喷雾	5	
191	啶酰菌胺	水分散粒剂	豆瓣菜	337.5克/公顷	2	喷雾	5	
192	啶酰菌胺	水分散粒剂	番木瓜	1000毫克/公斤	2	喷雾	14	
193	啶酰菌胺	水分散粒剂	花椰菜	337.5克/公顷	2	喷雾	5	
194	啶酰菌胺	水分散粒剂	韭菜	337.5克/公顷	2	喷雾	10	
195	啶酰菌胺	水分散粒剂	苦瓜	337.5克/公顷	2	喷雾	5	
196	啶酰菌胺	水分散粒剂	芦笋	337.5克/公顷	2	喷雾	5	
197	啶酰菌胺	水分散粒剂	芒果	1000毫克/公斤	2	喷雾	14	
198	啶酰菌胺	水分散粒剂	南瓜	337.5克/公顷	2	喷雾	7	
199	啶酰菌胺	水分散粒剂	山楂	1000毫克/公斤	2	喷雾	14	
200	啶酰菌胺	水分散粒剂	丝瓜	337.5克/公顷	2	喷雾	7	
201	啶酰菌胺	水分散粒剂	茎用莴苣	337.5克/公顷	2	喷雾	5	
202	啶酰菌胺	水分散粒剂	叶用莴苣	337.5克/公顷	2	喷雾	7	
203	啶酰菌胺	水分散粒剂	油麦菜	337.5克/公顷	2	喷雾	5	
204	毒死蜱	乳油	枸杞	480毫克/公斤	2	喷雾	7	
205	毒死蜱	乳油	绿豆	750克/公顷	2	喷雾	21	
206	毒死蜱	乳油	猕猴桃	450毫克/公斤	2	喷雾	14	
207	毒死蜱	乳油	杏	320毫克/公斤	2	喷雾	14	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
208	多菌灵	可湿性粉剂	芥菜	1500克/公顷	2	喷雾	7	
209	多菌灵	可湿性粉剂	苦瓜	1000毫克/公斤	3	喷淋	7	
210	多菌灵	可湿性粉剂	绿豆	400毫克/公斤	2	喷淋	14	
211	多菌灵	可湿性粉剂	芝麻	400毫克/公斤	3	喷雾	14	
212	多抗霉素	可湿性粉剂	猕猴桃	210克/公顷	2	喷雾	14	
213	噁霉灵	水剂	菜豆	1.05克/平方米	2	喷淋	7	
214	噁霉灵	水剂	蚕豆	1.05克/平方米	2	喷淋	7	
215	噁霉灵	水剂	花椰菜	1.05克/平方米	2	喷淋	14	
216	噁霉灵	水剂	黄花菜	1.05克/平方米	2	喷淋	7	
217	噁霉灵	水剂	苦瓜	1.05克/平方米	2	喷淋	7	
218	噁霉灵	水剂	猕猴桃	1.05克/平方米	1	灌根	—	芽前 土壤处理
219	噁霉灵	水剂	茄子	1.05克/平方米	2	喷淋	7	
220	噁霉灵	水剂	丝瓜	1.05克/平方米	2	喷淋	3	
221	噁霉灵	水剂	甜瓜	1.05克/平方米	2	喷淋	10	
222	噁霉灵	水剂	豌豆	1.05克/平方米	2	喷淋	7	
223	噁霉灵	水剂	西葫芦	1.05克/平方米	2	喷淋	7	
224	呋虫胺	水分散粒剂	菠菜	115.5克/公顷	2	喷雾	5	
225	呋虫胺	水分散粒剂	菜薹	115.5克/公顷	2	喷雾	7	
226	呋虫胺	水分散粒剂	大蒜	115.5克/公顷	2	喷雾	14	
227	呋虫胺	水分散粒剂	花椰菜	115.5克/公顷	2	喷雾	5	
228	呋虫胺	水分散粒剂	黄秋葵	115克/公顷	2	喷雾	5	
229	呋虫胺	水分散粒剂	芥蓝	115.5克/公顷	2	喷雾	7	
230	呋虫胺	水分散粒剂	韭菜	115.5克/公顷	2	喷雾	5	
231	呋虫胺	水分散粒剂	甜瓜	120克/公顷	2	喷雾	7	
232	呋虫胺	水分散粒剂	甜椒	115.5克/公顷	2	喷雾	7	
233	呋虫胺	水分散粒剂	茎用莴苣	115.5克/公顷	2	喷雾	7	
234	呋虫胺	水分散粒剂	叶用莴苣	115.5克/公顷	2	喷雾	5	
235	呋虫胺	可湿性粉剂	油麦菜	45克/公顷	2	喷雾	5	
236	呋虫胺	水分散粒剂	枣	500毫克/公斤	2	喷雾	7	
237	呋虫胺	水分散粒剂	芝麻	262.5克/公顷	2	喷雾	10	
238	氟啶胺	悬浮剂	菜薹	262.5克/公顷	3	喷雾	7	
239	氟啶胺	悬浮剂	葱	250克/公顷	2	喷雾	10	
240	氟啶胺	悬浮剂	大蒜	250克/公顷	3	喷雾	14	
241	氟啶胺	悬浮剂	冬瓜	250克/公顷	2	喷雾	7	
242	氟啶胺	悬浮剂	番木瓜	175毫克/公斤	2	喷雾	7	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
243	氟啶胺	悬浮剂	花椰菜	262.5克/公顷	3	喷雾	7	
244	氟啶胺	悬浮剂	芥菜	262.5克/公顷	3	喷雾	7	
245	氟啶胺	悬浮剂	芥蓝	262.5克/公顷	2	喷雾	7	
246	氟啶胺	悬浮剂	韭菜	250克/公顷	2	喷雾	10	
247	氟啶胺	悬浮剂	菊花	300克/公顷	2	喷雾	14	
248	氟啶胺	悬浮剂	苦瓜	120克/公顷	2	喷雾	7	
249	氟啶胺	悬浮剂	南瓜	250克/公顷	2	喷雾	7	
250	氟啶胺	悬浮剂	茄子	250克/公顷	3	喷雾	7	
251	氟啶胺	悬浮剂	三七	250克/公顷	3	喷雾	21	
252	氟啶胺	悬浮剂	丝瓜	250克/公顷	2	喷雾	7	
253	氟啶胺	悬浮剂	蕹菜	120克/公顷	2	喷雾	7	
254	氟啶胺	悬浮剂	茼蒿	247.5克/公顷	3	喷雾	14	
255	氟啶胺	悬浮剂	洋葱	250克/公顷	3	喷雾	14	
256	氟硅唑	乳油	番木瓜	100毫克/公斤	2	喷雾	7	
257	氟硅唑	乳油	枸杞	53.33毫克/公斤	1	喷雾	7	
258	氟环唑	悬浮剂	百合	131.25克/公顷	3	喷雾	14	
259	氟氯氰菊酯	水乳剂	高粱	34.1克/公顷	2	喷雾	21	
260	氟氯氰菊酯	水乳剂	猕猴桃	19毫克/公斤	2	喷雾	14	
261	氟氯氰菊酯	乳油	桃	25毫克/公斤	3	喷雾	14	
262	氟氯氰菊酯	水乳剂	茎用莴苣	34.1克/公顷	2	喷雾	7	
263	氟氯氰菊酯	水乳剂	油麦菜	27克/公顷	2	喷雾	5	
264	腐霉利	可湿性粉剂	菠菜	450克/公顷	2	喷雾	7	
265	腐霉利	可湿性粉剂	葱	450克/公顷	2	喷雾	10	
266	腐霉利	可湿性粉剂	大蒜	450克/公顷	2	喷雾	14	
267	腐霉利	可湿性粉剂	豆瓣菜	450克/公顷	2	喷雾	5	
268	腐霉利	可湿性粉剂	花椰菜	450克/公顷	2	喷雾	14	
269	腐霉利	可湿性粉剂	茎用莴苣	450克/公顷	2	喷雾	14	
270	腐霉利	可湿性粉剂	叶用莴苣	450克/公顷	2	喷雾	7	
271	腐霉利	可湿性粉剂	油麦菜	450克/公顷	2	喷雾	7	
272	复硝酚钠	水剂	猕猴桃	7.2毫克/公斤	1	喷雾	14	
273	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	菠萝	27克/公顷	1	根部喷淋	14	
274	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	高粱	7.5克/公顷	2	喷雾	14	
275	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	黄秋葵	18.75克/公顷	2	喷雾	5	
276	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	金橘	31.25毫克/公斤	2	喷雾	14	
277	高效氯氟氰菊酯	水乳剂	苦瓜	18.75克/公顷	2	喷雾	5	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
278	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	莲雾	8.33毫克/公斤	2	喷雾	14	
279	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	绿豆	30克/公顷	2	喷雾	14	
280	高效氯氟氰菊酯	乳油	猕猴桃	16.7毫克/公斤	2	喷雾	14	
281	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	柠檬	31.25毫克/公斤	2	喷雾	14	
282	高效氯氟氰菊酯	乳油	人参	27克/公顷	2	喷雾	28	
283	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	三七	30克/公顷	2	喷雾	21	
284	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	甜瓜	11.25克/公顷	2	喷雾	7	
285	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	甜椒	18.75克/公顷	2	喷雾	7	
286	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	西葫芦	18.75克/公顷	2	喷雾	7	
287	高效氯氟氰菊酯	乳油	西葫芦	22.5克/公顷	2	喷雾	7	
288	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	香蕉	27.8毫克/公斤	2	喷雾	14	
289	高效氯氟氰菊酯	水乳剂	向日葵	27克/公顷	2	喷雾	7	
290	高效氯氟氰菊酯	乳油	赤豆	37.5克/公顷	1	喷雾	14	
291	高效氯氟氰菊酯	微乳剂	芥蓝	27克/公顷	2	喷雾	5	
292	高效氯氟氰菊酯	乳油	山楂	12.5毫克/公斤	2	喷雾	10	
293	高效氯氟氰菊酯	水乳剂	双孢蘑菇	450克/公顷	1	喷雾	7	
294	咯菌腈	可湿性粉剂	三七	112.5克/公顷	3	喷雾	21	
295	己唑醇	悬浮剂	枸杞	33.3毫克/公斤	2	喷雾	7	
296	己唑醇	悬浮剂	猕猴桃	75毫克/公斤	3	喷雾	21	
297	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	乳油	菜豆	3克/公顷	2	喷雾	5	
298	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	乳油	葱	3克/公顷	1	喷雾	7	
299	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	乳油	番木瓜	10毫克/公斤	2	喷雾	7	
300	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	乳油	甘蔗	3克/公顷	2	喷雾	7	
301	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	乳油	高粱	3克/公顷	2	喷雾	7	
302	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	微乳剂	黄秋葵	3克/公顷	2	喷雾	3	
303	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	微乳剂	苦瓜	3克/公顷	2	喷雾	7	
304	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	微乳剂	荔枝	10毫克/公斤	2	喷雾	7	
305	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	微乳剂	龙眼	10毫克/公斤	2	喷雾	14	
306	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	乳油	芒果	10毫克/公斤	2	喷雾	7	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
307	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	微乳剂	猕猴桃	10毫克/公斤	2	喷雾	14	
308	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	微乳剂	茄子	3克/公顷	2	喷雾	3	
309	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	乳油	甜瓜	3克/公顷	2	喷雾	7	
310	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	乳油	甜椒	3克/公顷	2	喷雾	7	
311	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	乳油	蕹菜	3克/公顷	2	喷雾	5	
312	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	乳油	西葫芦	3克/公顷	2	喷雾	7	
313	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	微乳剂	香蕉	10克/公顷	2	喷雾	5	
314	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	水分散粒剂	向日葵	3克/公顷	2	喷雾	7	
315	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	微乳剂	燕麦	3克/公顷	2	喷雾	14	
316	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	微乳剂	油麦菜	3克/公顷	2	喷雾	3	
317	甲基硫菌灵	悬浮剂	菠菜	337.5克/公顷	2	喷雾	7	
318	甲基硫菌灵	悬浮剂	豆瓣菜	937.5克/公顷	2	喷雾	3	
319	甲基硫菌灵	可湿性粉剂	枸杞	875毫克/公斤	1	喷雾	7	
320	甲基硫菌灵	可湿性粉剂	猕猴桃	875毫克/公斤	3	喷雾	28	
321	甲基硫菌灵	可湿性粉剂	粟	1050克/公顷	1	喷雾	28	
322	甲基硫菌灵	悬浮剂	茎用莴苣	337.5克/公顷	3	喷雾	7	
323	甲基硫菌灵	悬浮剂	香蕉	875毫克/公斤	3	喷雾	14	
324	甲基硫菌灵	悬浮剂	油麦菜	337.5克/公顷	2	喷雾	7	
325	甲氰菊酯	水乳剂	猕猴桃	200毫克/公斤	2	喷雾	14	
326	甲氧虫酰肼	悬浮剂	菜薹	90克/公顷	2	喷雾	7	
327	甲氧虫酰肼	悬浮剂	花椰菜	90克/公顷	2	喷雾	7	
328	甲氧虫酰肼	悬浮剂	荔枝	96毫克/公斤	2	喷雾	7	
329	甲氧虫酰肼	悬浮剂	龙眼	96毫克/公斤	2	喷雾	7	
330	甲氧虫酰肼	悬浮剂	蕹菜	90克/公顷	2	喷雾	7	
331	甲氧虫酰肼	悬浮剂	洋葱	90克/公顷	2	喷雾	7	
332	啶啉铜	悬浮剂	猕猴桃	335毫克/公斤	1	喷雾	14	
333	联苯肼酯	悬浮剂	菠萝	240毫克/公斤	2	喷雾	28	
334	联苯肼酯	悬浮剂	绿豆	100克/公顷	2	喷雾	14	
335	联苯菊酯	微乳剂	猕猴桃	25毫克/公斤	2	喷雾	14	
336	联苯菊酯	水乳剂	油茶	30毫克/公斤	1	喷雾	—	花前喷雾

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
337	螺虫乙酯	悬浮剂	菠萝	80毫克/公斤	2	喷雾	21	
338	螺虫乙酯	悬浮剂	菜豆	108克/公顷	2	喷雾	5	
339	螺虫乙酯	悬浮剂	冬瓜	108克/公顷	2	喷雾	14	
340	螺虫乙酯	悬浮剂	枸杞	80毫克/公斤	2	喷雾	7	
341	螺虫乙酯	悬浮剂	黄秋葵	108克/公顷	2	喷雾	5	
342	螺虫乙酯	悬浮剂	豇豆	108克/公顷	2	喷雾	7	
343	螺虫乙酯	悬浮剂	金橘	80毫克/公斤	2	喷雾	14	
344	螺虫乙酯	悬浮剂	苦瓜	108克/公顷	2	喷雾	7	
345	螺虫乙酯	悬浮剂	李子	60毫克/公斤	2	喷雾	14	
346	螺虫乙酯	悬浮剂	莲雾	80毫克/公斤	2	喷雾	21	
347	螺虫乙酯	悬浮剂	龙眼	60毫克/公斤	2	喷雾	21	
348	螺虫乙酯	悬浮剂	南瓜	108克/公顷	2	喷雾	14	
349	螺虫乙酯	悬浮剂	茄子	108克/公顷	2	喷雾	7	
350	螺虫乙酯	悬浮剂	山楂	60毫克/公斤	2	喷雾	28	
351	螺虫乙酯	悬浮剂	柿子	60毫克/公斤	2	喷雾	21	
352	螺虫乙酯	悬浮剂	桃	60毫克/公斤	2	喷雾	21	
353	螺虫乙酯	悬浮剂	甜椒	108克/公顷	2	喷雾	7	
354	螺虫乙酯	悬浮剂	西葫芦	108克/公顷	2	喷雾	5	
355	螺虫乙酯	悬浮剂	杨梅	80毫克/公斤	2	喷雾	21	
356	螺虫乙酯	悬浮剂	樱桃	80毫克/公斤	2	喷雾	21	
357	螺虫乙酯	悬浮剂	枣	60毫克/公斤	2	喷雾	21	
358	螺螨酯	悬浮剂	黄秋葵	90克/公顷	2	喷雾	3	
359	螺螨酯	悬浮剂	火龙果	80毫克/公斤	2	喷雾	14	
360	螺螨酯	悬浮剂	绿豆	90克/公顷	2	喷雾	21	
361	螺螨酯	悬浮剂	猕猴桃	48毫克/公斤	1	喷雾	21	
362	螺螨酯	悬浮剂	茄子	90克/公顷	2	喷雾	3	
363	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	菠菜	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
364	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	菜薹	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
365	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	赤豆	45克/公顷	1	喷雾	14	
366	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	葱	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
367	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	豆瓣菜	41.25克/公顷	2	喷雾	5	
368	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	番木瓜	50毫克/公斤	2	喷雾	7	
369	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	甘薯	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
370	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	高粱	41.25克/公顷	2	喷雾	14	
371	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	黄秋葵	41.25克/公顷	2	喷雾	3	

序号	农药		适用作物	每次最高用量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
372	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	火龙果	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
373	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	茭白	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
374	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	芥菜	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
375	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	芥蓝	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
376	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	金橘	50毫克/公斤	2	喷雾	14	
377	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	苦瓜	41.25克/公顷	2	喷雾	3	
378	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	李子	20毫克/公斤	2	喷雾	7	
379	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	莲雾	50毫克/公斤	2	喷雾	7	
380	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	龙眼	50毫克/公斤	2	喷雾	14	
381	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	萝卜	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
382	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	芒果	50毫克/公斤	2	喷雾	7	
383	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	猕猴桃	66.7毫克/公斤	2	喷雾	7	
384	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	茄子	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
385	氯虫苯甲酰胺	水分散粒剂	山楂	20毫克/公斤	3	喷雾	14	
386	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	丝瓜	41.25克/公顷	2	喷雾	3	
387	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	桃	20毫克/公斤	2	喷雾	7	
388	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	甜瓜	41.5克/公顷	2	喷雾	7	
389	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	甜椒	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
390	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	蕹菜	41.25克/公顷	2	喷雾	5	
391	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	茎用莴苣	41.25克/公顷	2	喷雾	7	
392	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	茼蒿	41.5克/公顷	2	喷雾	7	
393	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	西葫芦	41.25克/公顷	2	喷雾	5	
394	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	香蕉	50毫克/公斤	2	喷雾	14	
395	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	燕麦	41.25克/公顷	2	喷雾	14	
396	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	杨梅	50毫克/公斤	2	喷雾	7	
397	氯虫苯甲酰胺	悬浮剂	油麦菜	41.25克/公顷	2	喷雾	5	
398	氯氰菊酯	乳油	大蒜	45克/公顷	3	喷雾	7	
399	咪鲜胺	微乳剂	葱	337.5克/公顷	3	喷雾	14	
400	咪鲜胺	乳油	番木瓜	500毫克/公斤	3	喷雾	7	
401	咪鲜胺	水乳剂	甘蔗	300克/公顷	2	喷雾	14	
402	咪鲜胺	微乳剂	高粱	600毫克/公斤	3	喷雾	10	
403	咪鲜胺	乳油	金橘	600毫克/公斤	3	喷雾	10	
404	咪鲜胺	乳油	芦笋	300克/公顷	2	喷雾	7	
405	咪鲜胺	乳油	猕猴桃	500毫克/公斤	3	喷雾	14	
406	咪鲜胺	乳油	柿子	500毫克/公斤	3	喷雾	14	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
407	咪鲜胺	水乳剂	丝瓜	202.5克/公顷	3	喷雾	7	
408	咪鲜胺	微乳剂	蔬菜	202.5克/公顷	2	喷雾	7	
409	咪鲜胺	水乳剂	西葫芦	371.3克/公顷	2	喷雾	7	
410	醚菌酯	悬浮剂	猕猴桃	167毫克/公斤	2	喷雾	14	
411	嘧菌酯	水分散粒剂	葱	300克/公顷	2	喷雾	14	
412	嘧菌酯	水分散粒剂	豆瓣菜	300克/公顷	2	喷雾	5	
413	嘧菌酯	悬浮剂	甘蔗	270克/公顷	2	喷雾	14	
414	嘧菌酯	悬浮剂	高粱	338克/公顷	3	喷雾	28	
415	嘧菌酯	悬浮剂	枸杞	166.67毫克/公斤	2	喷雾	7	
416	嘧菌酯	悬浮剂	南瓜	270克/公顷	3	喷雾	7	
417	嘧菌酯	水分散粒剂	茄子	270克/公顷	3	喷雾	7	
418	嘧菌酯	水分散粒剂	甜菜	270克/公顷	2	喷雾	14	
419	嘧菌酯	悬浮剂	西葫芦	240克/公顷	2	喷雾	5	
420	嘧菌酯	水分散粒剂	洋葱	300克/公顷	2	喷雾	14	
421	嘧霉胺	悬浮剂	豆瓣菜	562.5克/公顷	2	喷雾	5	
422	嘧霉胺	悬浮剂	茎用莴苣	360克/公顷	2	喷雾	7	
423	嘧霉胺	悬浮剂	猕猴桃	360克/公顷	1	喷雾	14	
424	嘧霉胺	悬浮剂	油麦菜	360克/公顷	2	喷雾	5	
425	灭蝇胺	可溶粉剂	韭菜	225克/公顷	2	喷雾	7	
426	灭蝇胺	可溶粉剂	苦瓜	225克/公顷	2	喷雾	5	
427	灭蝇胺	可溶粉剂	丝瓜	225克/公顷	2	喷雾	5	
428	灭蝇胺	可溶粉剂	甜椒	168.8克/公顷	2	喷雾	7	
429	灭蝇胺	可溶粉剂	茎用莴苣	168.75克/公顷	2	喷雾	7	
430	灭蝇胺	可溶粉剂	油麦菜	168.75克/公顷	2	喷雾	7	
431	灭幼脲	悬浮剂	龙眼	250毫克/公斤	2	喷雾	14	
432	灭幼脲	可湿性粉剂	茎用莴苣	360克/公顷	2	喷雾	7	
433	灭幼脲	悬浮剂	香瓜	75克/公顷	2	喷雾	14	
434	宁南霉素	水剂	西葫芦	60克/公顷	2	喷雾	5	
435	氰霜唑	悬浮剂	菠菜	120克/公顷	2	喷雾	3	
436	氰霜唑	悬浮剂	菜薹	120克/公顷	2	喷雾	7	
437	氰霜唑	悬浮剂	葱	120克/公顷	2	喷雾	10	
438	氰霜唑	悬浮剂	冬瓜	112.5克/公顷	3	喷雾	7	
439	氰霜唑	悬浮剂	番木瓜	50毫克/公斤	3	喷雾	7	
440	氰霜唑	悬浮剂	花椰菜	120克/公顷	2	喷雾	7	
441	氰霜唑	悬浮剂	芥蓝	120克/公顷	2	喷雾	7	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
442	氰霜唑	悬浮剂	茎用莴苣	120克/公顷	3	喷雾	10	
443	氰霜唑	悬浮剂	韭菜	100克/公顷	3	喷雾	5	
444	氰霜唑	悬浮剂	苦瓜	105克/公顷	2	喷雾	7	
445	氰霜唑	悬浮剂	南瓜	112.5克/公顷	3	喷雾	7	
446	氰霜唑	悬浮剂	茄子	100克/公顷	3	喷雾	7	
447	氰霜唑	悬浮剂	丝瓜	100克/公顷	3	喷雾	7	
448	氰霜唑	悬浮剂	茼蒿	120克/公顷	3	喷雾	10	
449	氰霜唑	悬浮剂	油麦菜	120克/公顷	2	喷雾	5	
450	氰戊菊酯	乳油	枸杞	133.13毫克/公斤	2	喷雾	7	
451	氰戊菊酯	乳油	猕猴桃	66.7毫克/公斤	2	喷雾	14	
452	炔螨特	乳油	枸杞	365毫克/公斤	2	喷雾	7	
453	噻虫嗪	水分散粒剂	菜豆	75克/公顷	2	喷雾	7	
454	噻虫嗪	水分散粒剂	菜薹	56.25克/公顷	2	喷雾	7	
455	噻虫嗪	水分散粒剂	葱	75克/公顷	2	喷雾	7	
456	噻虫嗪	水分散粒剂	冬瓜	30克/公顷	2	喷雾	7	
457	噻虫嗪	水分散粒剂	甘薯	30克/公顷	2	喷雾	14	
458	噻虫嗪	水分散粒剂	高粱	30克/公顷	2	喷雾	21	
459	噻虫嗪	水分散粒剂	胡萝卜	30克/公顷	2	喷雾	7	
460	噻虫嗪	水分散粒剂	花椰菜	30克/公顷	2	喷雾	7	
461	噻虫嗪	水分散粒剂	黄花菜	75克/公顷	2	喷雾	14	
462	噻虫嗪	水分散粒剂	黄秋葵	75克/公顷	2	喷雾	3	
463	噻虫嗪	水分散粒剂	芥菜	30克/公顷	2	喷雾	7	
464	噻虫嗪	水分散粒剂	芥蓝	30克/公顷	2	喷雾	7	
465	噻虫嗪	水分散粒剂	茎用莴苣	30克/公顷	2	喷雾	7	
466	噻虫嗪	水分散粒剂	苦瓜	75克/公顷	2	喷雾	7	
467	噻虫嗪	水分散粒剂	芦笋	15克/公顷	2	喷雾	7	
468	噻虫嗪	水分散粒剂	萝卜	30克/公顷	2	喷雾	14	
469	噻虫嗪	水分散粒剂	绿豆	30克/公顷	2	喷雾	14	
470	噻虫嗪	水分散粒剂	芒果	125毫克/公斤	2	喷雾	14	
471	噻虫嗪	水分散粒剂	猕猴桃	167毫克/公斤	2	喷雾	14	
472	噻虫嗪	水分散粒剂	南瓜	37.5克/公顷	2	喷雾	7	
473	噻虫嗪	水分散粒剂	双孢蘑菇	750克/公顷	1	喷雾	7	
474	噻虫嗪	水分散粒剂	茼蒿	30克/公顷	2	喷雾	14	
475	噻虫嗪	水分散粒剂	西葫芦	75克/公顷	2	喷雾	5	
476	噻虫嗪	水分散粒剂	香瓜	75毫克/公斤	2	喷雾	7	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
477	噻虫嗪	水分散粒剂	叶用莴苣	30克/公顷	2	喷雾	7	
478	噻虫嗪	水分散粒剂	油麦菜	30克/公顷	2	喷雾	7	
479	噻呋酰胺	悬浮剂	高粱	90克/公顷	1	喷雾	14	
480	噻嗪酮	可湿性粉剂	猕猴桃	417.5毫克/公斤	2	喷雾	21	
481	三唑酮	可湿性粉剂	枣	250毫克/公斤	3	喷雾	14	
482	四聚乙醛	颗粒剂	火龙果	540克/公顷	2	撒施	21	
483	四聚乙醛	颗粒剂	猕猴桃	540克/公顷	2	撒施	14	
484	戊唑醇	悬浮剂	葱	64.5克/公顷	2	喷雾	14	
485	戊唑醇	悬浮剂	甘蔗	86毫克/公斤	2	喷雾	21	
486	戊唑醇	悬浮剂	枸杞	166.67毫克/公斤	1	喷雾	7	
487	戊唑醇	悬浮剂	萝卜	116克/公顷	2	喷雾	14	
488	戊唑醇	可湿性粉剂	猕猴桃	100毫克/公斤	2	喷雾	14	
489	戊唑醇	悬浮剂	芹菜	125克/公顷	3	喷雾	14	
490	戊唑醇	悬浮剂	甜菜	116克/公顷	3	喷雾	14	
491	戊唑醇	悬浮剂	向日葵	125克/公顷	3	喷雾	21	
492	烯啶虫胺	可溶液剂	猕猴桃	50毫克/公斤	2	喷雾	14	
493	烯酰吗啉	悬浮剂	菜薹	300克/公顷	2	喷雾	7	
494	烯酰吗啉	水分散粒剂	冬瓜	360克/公顷	2	喷雾	7	
495	烯酰吗啉	水分散粒剂	番木瓜	400毫克/公斤	2	喷雾	14	
496	烯酰吗啉	水分散粒剂	芥菜	300克/公顷	2	喷雾	10	
497	烯酰吗啉	水分散粒剂	芥蓝	300克/公顷	2	喷雾	7	
498	烯酰吗啉	水分散粒剂	韭菜	300克/公顷	2	喷雾	7	
499	烯酰吗啉	水分散粒剂	莲雾	266.6毫克/公斤	2	喷雾	7	
500	烯酰吗啉	水分散粒剂	龙眼	266.6毫克/公斤	2	喷雾	7	
501	烯酰吗啉	水分散粒剂	南瓜	360克/公顷	2	喷雾	14	
502	烯酰吗啉	水分散粒剂	茄子	360克/公顷	2	喷雾	7	
503	烯酰吗啉	水分散粒剂	蕹菜	360克/公顷	1	喷雾	5	
504	烯酰吗啉	水分散粒剂	茺菁	300克/公顷	2	喷雾	7	
505	烯酰吗啉	水分散粒剂	油麦菜	360克/公顷	1	喷雾	5	
506	乙基多杀菌素	悬乳剂	枸杞	20毫克/公斤	2	喷雾	3	
507	乙螨唑	悬浮剂	甜椒	25克/公顷	2	喷雾	7	
508	乙嘧酚	悬浮剂	菠菜	375克/公顷	2	喷雾	7	
509	乙嘧酚	悬浮剂	冬瓜	375克/公顷	3	喷雾	7	
510	乙嘧酚	悬浮剂	番木瓜	500毫克/公斤	3	喷雾	7	
511	乙嘧酚	悬浮剂	茎用莴苣	375克/公顷	3	喷雾	7	

序号	农药		适用作物	每次最高用药量 (按有效成分计)	最多使用次数	施药方法	安全间隔期(天)	备注
	通用名称	剂型						
512	乙嘧酚	悬浮剂	芒果	500毫克/公斤	2	喷雾	14	
513	乙嘧酚	悬浮剂	南瓜	375克/公顷	3	喷雾	7	
514	乙嘧酚	悬浮剂	香瓜	375克/公顷	3	喷雾	7	
515	乙嘧酚	悬浮剂	油麦菜	375克/公顷	2	喷雾	5	
516	异菌脲	悬浮剂	菠菜	750克/公顷	2	喷雾	5	
517	异菌脲	可湿性粉剂	菜豆	750克/公顷	3	喷雾	7	
518	异菌脲	悬浮剂	葱	750克/公顷	2	喷雾	7	
519	异菌脲	悬浮剂	豆瓣菜	500克/公顷	2	喷雾	5	
520	异菌脲	悬浮剂	花椰菜	750克/公顷	3	喷雾	7	
521	异菌脲	悬浮剂	茎用莴苣	750克/公顷	2	喷雾	7	
522	异菌脲	悬浮剂	韭菜	750克/公顷	2	喷雾	10	
523	异菌脲	悬浮剂	香瓜	765克/公顷	3	喷雾	7	
524	异菌脲	悬浮剂	叶用莴苣	750克/公顷	2	喷雾	5	
525	异菌脲	悬浮剂	油麦菜	750克/公顷	2	喷雾	7	
526	茚虫威	悬浮剂	猕猴桃	30毫克/公斤	3	喷雾	14	