

附件 2

梅花鹿种鹿等级评定标准

(参考国家标准：中国梅花鹿种鹿 GB/T 6935-2010)

一、产茸量评定分级

公鹿的产茸量评定划分为三个等级，即特级（95 分）、一级（85 分）、二级（75 分），其各龄产茸量（鲜茸重）评定分级标准见下表，公鹿产茸量评定为二级不宜留种。

表 1 中国梅花鹿种公鹿的鲜茸产量评定分级（下限值）

单位为克每副

| 年龄 | 茸型 | 特级 | 一级 | 二级 |
|-----|----|------|------|------|
| 2 岁 | 二杠 | 1500 | 1200 | 900 |
| 3 岁 | 三杈 | 3000 | 2500 | 2000 |
| 4 岁 | 三杈 | 4000 | 3500 | 3000 |
| 5 岁 | 三杈 | 4500 | 4000 | 3500 |
| 6 岁 | 三杈 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 7 岁 | 三杈 | 5500 | 5000 | 4500 |

二、体重评定分级

公、母鹿的体重评定划分为四个等级，即特级（95 分）、一级（85 分）、二级（75 分）和三级（65 分），其各龄体重评定分级标准见表 2。体重测定以公鹿锯茸时和母鹿配种后的实际称重为准。公、母鹿体重评定为三级不宜留种。

表 2 中国梅花鹿种鹿的体重评定分级（下限值） 单位为千克

| 性别 | 公鹿 | | | | 母鹿 | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| 等级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 4 岁以上 | 140 | 130 | 120 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 |
| 3 岁 | 130 | 120 | 110 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 |
| 2 岁 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 |
| 1 岁 | 70 | 65 | 60 | 55 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 初生 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 |

三、体形外貌评定分级

表 3 中国梅花鹿体型外貌评定分级标准（下限值）

| 等级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
|----|----|----|----|----|
| 分数 | 90 | 80 | 70 | 60 |

（一）综合等级评定

1、种公鹿综合评定

种公鹿的综合评定以个体评定为主，其综合评定中产茸量、体形外貌和体重的加权值分别按 0.5、0.3 和 0.2 进行计算。综合评定划分为特级和一级，特级不低于 90 分，一级 80 分~89 分。其计算公式如下：

种公鹿综合评定分值=产茸量评定分值×0.5+体形外貌评定

分值 $\times 0.3$ +体重评定分值 $\times 0.2$

2、种母鹿综合评定

种母鹿的综合评定以个体评定为主，其综合评定中体形外貌和体重的加权值分别按 0.6 和 0.4 进行计算。综合评定划分为特级、一级和二级，特级不低于 90 分，一级 80 分~89 分，二级 70~79 分。其计算公式如下：

种母鹿综合评定分值=体形外貌评定分值 $\times 0.6$ +体重评定分值 $\times 0.4$ 。

