

章:	132CM	《食物内除害剂残余规例》	宪报编号	版本日期
----	-------	--------------	------	------

	赋权条文	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
--	------	-----------------	------------

(第132章第55(1)条)

(略去制定语式条文—2012年第2号编辑修订纪录)

[2014年8月1日]

(本为2012年第73号法律公告)

条:	1	(已失时效而略去—2015年第1号编辑修订纪录)	E.R. 1 of 2015	29/01/2015
----	---	--------------------------	----------------	------------

条:	2	释义	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
----	---	----	-----------------	------------

在本规例中—

合成食物 (compounded food) 指含有2种或多于2种配料的食物;

原食品 (primary food commodity) 指任何处于天然状态或接近天然状态的产品，而该产品—

(a) 拟加工成食物作出售；或

(b) 可不经加工而供食用；

航空转运货物 (air transhipment cargo) 具有《进出口条例》(第60章)第2条给予该词的涵义；

除害剂 (pesticide) 指—

(a) 任何拟用作在生产、贮存、运输或分销—

(i) 食物或农产品或对其作加工的过程中；或

(ii) 动物、禽鸟或水产的草料或饲料或对其作加工的过程中，

防治、杀灭、吸引、驱除或控制任何有害物(包括任何有害的植物、动物、禽鸟或水产物种)的物质；

(b) 任何可施用于动物、禽鸟或水产作控制体外寄生物的物质；

(c) 任何拟用作植物生长调节剂、落叶剂、干燥剂、疏果剂或发芽抑制剂的物质；及

(d) 任何在收成之前或之后向农作物施加的、用作防止农作物在贮存时或运输过程中变坏的物质，

但不包括—

(e) 肥料；

(f) 供植物、动物、禽鸟或水产用的营养素；

(g) 食物添加剂；或

(h) 治疗动物、禽鸟或水产的药物；

除害剂残余 (pesticide residues) 指因使用除害剂而存在于食物内的任何物质，包括任何具显著毒性的衍生物及杂质；

最高再残余限量 (extraneous maximum residue limit, EMRL) 就附表1第2部第2栏指明的除害剂的残余物定义(该附表第2部第3栏指明者)而言，指在与附表1第3部一并理解的第2部第5栏中相对于该除害剂之处指明的该残余物定义的最高再残余限量；

最高残余限量 (maximum residue limit, MRL) 就附表1第1部第2栏指明的除害剂的残余物定义(该附表第1部第3栏指明者)而言，指在与附表1第3部一并理解的第1部第5栏中相对于该除害剂之处

指明的该残余物定义的最高残余限量；
残余物定义 (residue definition) 就除害剂而言，指除害剂及其衍生物或相关合成物的组合；
署长 (Director) 指食物环境卫生署署长；
获豁免除害剂 (exempted pesticide) 指附表2列出的任何除害剂。

条:	3	适用范围	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
----	---	------	-----------------	------------

本规例不适用于纯粹为出口而进口并符合以下说明的食物—

- (a) 属航空转运货物；或
- (b) 在进口至出口期间，一直留在将该食物运载进口的船只、车辆或飞机上。

条:	4	含有除害剂残余食物的进口、售卖等事宜	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
----	---	--------------------	-----------------	------------

- (1) 任何人不得进口、托付、交付、制造或售卖含有除害剂残余的食物以供人食用，但如以下条件获符合，则不在此限—
 - (a) 该食物符合附表1第1部第4栏指明的描述，而—
 - (i) 该除害剂残余是在该部第2栏中相对于该食物之处指明的除害剂的除害剂残余；及
 - (ii) 该食物的除害剂残余浓度，不超过在该部第3栏中相对于该食物之处指明的该除害剂的残余物定义的最高残余限量；
 - (b) 该食物符合附表1第2部第4栏指明的描述，而—
 - (i) 该除害剂残余是在该部第2栏中相对于该食物之处指明的除害剂的除害剂残余；及
 - (ii) 该食物的除害剂残余浓度，不超过在该部第3栏中相对于该食物之处指明的该除害剂的残余物定义的最高再残余限量；
 - (c) 该除害剂残余属获豁免除害剂的除害剂残余；
 - (d) 第5条适用于该食物，而该食物的除害剂残余浓度，不超过凭借该条适用于该食物的最高残余限量或最高再残余限量；
 - (e) 第6条适用于该食物，而该食物的除害剂残余浓度，不超过凭借该条适用于该食物的总体最高残余限量或最高再残余限量；或
 - (f) 第(2)款列出的任何条件获符合(亦符合(d)或(e)段的个案除外)，而在顾及第7条列出的因素后，食用该食物并不危害或损害健康。
- (2) 第(1)(f)款所提述的条件如下—
 - (a) 有关食物并不符合附表1第1部第4栏或附表1第2部第4栏指明的描述；或
 - (b) 有关食物—
 - (i) 符合附表1第1部第4栏指明的描述，但有关除害剂残余并不是在该部第2栏中相对于该食物之处指明的任何除害剂的除害剂残余；或
 - (ii) 符合附表1第2部第4栏指明的描述，但有关除害剂残余并不是在该部第2栏中相对于该食物之处指明的任何除害剂的除害剂残余。
- (3) 任何人违反第(1)款，即属犯罪，可处第5级罚款及监禁6个月。

条:	5	断定某些食物(合成食物除外)的最高残余限量及最高再残余限量的原则	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
----	---	----------------------------------	-----------------	------------

- (1) 如—
 - (a) 某食物(合成食物除外)含有附表1所列的除害剂的除害剂残余，但该食物没有在附表1中相

对于该除害剂之处指明；及

(b) (a)段描述的食物是源自某原食品的，而有最高残余限量或最高再残余限量就关于属该原食品的食物的除害剂的残余物定义而指明，

则在第(2)款的规限下，该最高残余限量或最高再残余限量，适用于(a)段描述的食物。

(2) 如属经弄干、脱水或浓缩状态的食物，则最高残余限量或最高再残余限量须按下述两者的比率作合乎比例的调整—

(a) 处于上述状态的食物的重量；及

(b) 该食物稀释或再造(视情况所需而定)后的重量。

条:	6	断定合成食物的最高残余限量及最高再残余限量的原则	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
----	---	--------------------------	-----------------	------------

(1) 如—

(a) 合成食物含有附表1所列的除害剂的除害剂残余；及

(b) 第(2)款就该合成食物的每一种配料而列出的任何条件获符合，

则就该合成食物而言，该除害剂的残余物定义的最高残余限量或最高再残余限量，为该合成食物的每一种配料的除害剂的残余物定义的按比例最高残余限量或最高再残余限量的总和(**总体最高残余限量或最高再残余限量**)。

(2) 第(1)(b)款所提述的条件如下—

(a) 有最高残余限量或最高再残余限量就属食物的有关配料的有关除害剂的残余物定义而指明；或

(b) 有关除害剂的残余物定义的最高残余限量或最高再残余限量，凭借第5条适用于该配料。

(3) 在本条中—

按比例最高残余限量或最高再残余限量 (pro-rata MRL or EMRL) 指某配料的除害剂的残余物定义的最高残余限量或最高再残余限量的某个百分比，该百分比相等于该配料在有关合成食物内所占的百分比；

配料 (ingredient) 指用作合成食物的配料的食物。

条:	7	断定含除害剂残余的食物的安全性的因素	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
----	---	--------------------	-----------------	------------

(1) 就第4(1)(f)条而言，在断定食用某食物是否属危害或损害健康时，须评估一般公众人士就有关的除害剂残余的膳食摄取量，会对公众卫生产生已知或潜在的不良影响的可能性。

(2) 在不局限第(1)款的原则下，可顾及攸关有关个案的情况的所有因素，包括顾及下述事宜—

(a) 有关除害剂的毒理学报告及安全参考值；

(b) 有关除害剂的特性，以及有关食物内除害剂残余的水平；

(c) 有关食物的食用模式、一般公众人士和属易受伤害组别的人对有关除害剂残余的长期及短期膳食摄取量的数据；

(d) 任何关乎有关食物的法例规定；

(e) 有关食物的进口商或供货商提供的资料；

(f) 政府分析员提供的资料、报告或测试结果；

(g) 国际性食物或卫生主管当局或香港以外任何地方的食物或卫生主管当局提供的数据(包括报告、警告及决定文件)；及

(h) 关于因有关除害剂残余存在于任何食物而产生的危害的来源及程度的数据，尤其是关于以下事宜的数据：该等危害—

(i) 是存在于整个生产或供应程序或其任何部分；抑或

(ii) 是局限于某一批次的食物。

条:	8	署长可提出法律程序	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
----	---	-----------	-----------------	------------

在不损害关乎检控刑事罪行的任何条例和律政司司长在检控刑事罪行方面的权力的原则下，本规例所订罪行的检控，可用署长的名义提出。

附表:	1	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
-----	---	-----------------	------------

[第2、4、6及7条]

第1部

最高残余限量

第一栏项	第二栏除害剂	第三栏残余物定义	第四栏食物描述	第五栏最高残余限量 (毫克 / 公斤)
1.1	萘乙酸	萘乙酸及其共轭物之甜橙和，以萘乙酸表示		0.1
1.2	萘乙酸	萘乙酸及其共轭物之红桔和，以萘乙酸表示		0.1
1.3	萘乙酸	萘乙酸及其共轭物之梨果类水果和，以萘乙酸表示		0.15
1.4	萘乙酸	萘乙酸及其共轭物之甜樱桃和，以萘乙酸表示		0.1
1.5	萘乙酸	萘乙酸及其共轭物之橄榄和，以萘乙酸表示		0.7
2.1	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	大麦	0.1
2.2	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	玉米	0.1
2.3	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	燕麦	0.1
2.4	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	稻谷	0.1
2.5	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	高粱	0.1

		(唑)		
2.6	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	小麦	0.1
2.7	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	爆谷	0.1
2.8	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	棉籽	0.1
2.9	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	红花籽	0.1
2.10	苯噻硫氰(2-(硫氰基甲基硫基)苯并噻唑)	苯噻硫氰	糖用甜菜	0.1
3.1	2,4-滴	2,4-滴	糙米	0.1
3.2	2,4-滴	2,4-滴	精米	0.1
3.3	2,4-滴	2,4-滴	稻壳	2
3.4	2,4-滴	2,4-滴	蛇麻草(干)	0.2
3.5	2,4-滴	2,4-滴	甘蔗糖蜜	0.2
3.6	2,4-滴	2,4-滴	浆果和其他 小型水果	0.1
3.7	2,4-滴	2,4-滴	柑橘类水果	1
3.8	2,4-滴	2,4-滴	菠萝	0.05
3.9	2,4-滴	2,4-滴	梨果类水果	0.01
3.10	2,4-滴	2,4-滴	核果类水果	0.05
3.11	2,4-滴	2,4-滴	大麦	2
3.12	2,4-滴	2,4-滴	玉米	0.05
3.13	2,4-滴	2,4-滴	小米	2
3.14	2,4-滴	2,4-滴	燕麦	2
3.15	2,4-滴	2,4-滴	稻谷	0.5
3.16	2,4-滴	2,4-滴	黑麦	2
3.17	2,4-滴	2,4-滴	高粱	0.01
3.18	2,4-滴	2,4-滴	小麦	2
3.19	2,4-滴	2,4-滴	野米	0.05
3.20	2,4-滴	2,4-滴	爆谷	0.05
3.21	2,4-滴	2,4-滴	甘蔗	0.05
3.22	2,4-滴	2,4-滴	牛脂肪	0.3
3.23	2,4-滴	2,4-滴	绵羊脂肪	0.3
3.24	2,4-滴	2,4-滴	奶类	0.01

3.25	2,4-滴	2,4-滴	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.2
3.26	2,4-滴	2,4-滴	可食用什脏 (哺乳类动 物)	5
3.27	2,4-滴	2,4-滴	蛋类	0.01
3.28	2,4-滴	2,4-滴	家禽的肉	0.05
3.29	2,4-滴	2,4-滴	家禽的可食 用什脏	0.05
3.30	2,4-滴	2,4-滴	木本坚果	0.2
3.31	2,4-滴	2,4-滴	小葱	0.05
3.32	2,4-滴	2,4-滴	大白菜	0.2
3.33	2,4-滴	2,4-滴	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.1
3.34	2,4-滴	2,4-滴	大豆(多汁种 子)	0.01
3.35	2,4-滴	2,4-滴	根菜类和薯 芋类蔬菜， 除马铃薯	0.1
3.36	2,4-滴	2,4-滴	马铃薯	0.2
3.37	2,4-滴	2,4-滴	芦笋	5
4.1	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4- 二氯苯氧基) 丁酸)	2,4- 滴丁酸， 包括游离 态及共轭态， 以酸计算	胡椒薄荷	0.2
4.2	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4- 二氯苯氧基) 丁酸)	2,4- 滴丁酸， 包括游离	留兰香	0.2
4.3	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4- 二氯苯氧基) 丁酸)	2,4- 滴丁酸， 包括游离	牛的可食用 什脏	0.05
4.4	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4- 二氯苯氧基) 丁酸)	2,4- 滴丁酸， 包括游离	山羊的可食 用什脏	0.05
4.5	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4- 二氯苯氧基) 丁酸)	2,4- 滴丁酸， 包括游离	马的可食用 什脏	0.05
4.6	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4- 二氯苯氧基) 丁酸)	2,4- 滴丁酸， 包括游离	猪的可食用 什脏	0.05

4.7	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4-二氯苯氧基) 丁酸)	2,4-滴丁酸, 包括游离态及共轭态, 以酸计算	绵羊的可食用什脏	0.05
4.8	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4-二氯苯氧基) 丁酸)	2,4-滴丁酸, 包括游离态及共轭态, 以酸计算	花生	0.2
4.9	2,4- 滴 丁 酸 (4- (2,4-二氯苯氧基) 丁酸)	2,4-滴丁酸, 包括游离态及共轭态, 以酸计算	大豆(多汁种子)	0.5
5.1	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯, 包括游离态及共轭态	大麦	1
5.2	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯, 包括游离态及共轭态	燕麦	1
5.3	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯, 包括游离态及共轭态	黑麦	1
5.4	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯, 包括游离态及共轭态	小麦	1
5.5	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	牛脂肪	0.1
5.6	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	山羊脂肪	0.1
5.7	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	马脂肪	0.1
5.8	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	猪脂肪	0.1
5.9	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	绵羊脂肪	0.1
5.10	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	奶类	0.1
5.11	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	牛肉	0.1
5.12	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	山羊肉	0.1
5.13	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	马肉	0.1
5.14	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	猪肉	0.1
5.15	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	绵羊肉	0.1
5.16	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	牛的可食用什脏	0.1
5.17	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯	山羊的可食	0.1

	氯苯氧乙酸)	用什脏	
5.18	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	马的可食用 什脏	0.1
5.19	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	猪的可食用 什脏	0.1
5.20	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	绵羊的可食 用什脏	0.1
5.21	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯, 包括游离态及 共轭态	0.1
5.22	2甲4氯(2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸)	2甲4氯, 包括游离态及 共轭态	0.1
6.1	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	12
6.2	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	10
6.3	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	25
6.4	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	25
6.5	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	5
6.6	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	20
6.7	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	5
6.8	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭 态)之和, 以邻苯基苯酚 表示	20

6.9	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭态)之和, 以邻苯基苯酚表示	橙汁	0.5
6.10	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭态)之和, 以邻苯基苯酚表示	黄瓜	10
6.11	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭态)之和, 以邻苯基苯酚表示	罗马甜瓜	125
6.12	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭态)之和, 以邻苯基苯酚表示	西红柿	10
6.13	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭态)之和, 以邻苯基苯酚表示	甘薯	15
6.14	邻苯基苯酚	邻苯基苯酚及邻苯基苯 酚钠(包括游离态及共轭态)之和, 以邻苯基苯酚表示	胡萝卜	20
7.1	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 B1b、8,9-Z-阿维菌素 B1a及8,9-Z-阿维菌素(B1b之和)	香草(干), 蛇麻草	0.03
7.2	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 B1b、8,9-Z-阿维菌素 B1a及8,9-Z-阿维菌素(B1b之和)	蛇麻草(干)	0.1
7.3	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 B1b、8,9-Z-阿维菌素 B1a及8,9-Z-阿维菌素(B1b之和)	葡萄	0.02
7.4	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 B1b、8,9-Z-阿维菌素 B1a及8,9-Z-阿维菌素(B1b之和)	草莓	0.02
7.5	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 B1b、8,9-Z-阿维菌素	柑橘类水果	0.01

	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
7.6	阿维菌素	
	B1b之和	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 鳄梨	0.02
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
	B1b之和	
7.7	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 苹果	0.02
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
	B1b之和	
7.8	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 梨	0.02
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
	B1b之和	
7.9	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 核果类水	0.09
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素 果，除李子	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素 (包括梅脯)	
	B1b之和	
7.10	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 李子(包括梅	0.025
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素 脯)	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
	B1b之和	
7.11	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 香草，除细	0.03
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素 香葱、胡椒	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素 薄荷和留兰	
	香	
7.12	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 胡椒薄荷	0.01
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
	B1b之和	
7.13	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 留兰香	0.01
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
	B1b之和	
7.14	阿维菌素	
	阿维菌素B1a、阿维菌素 辣椒(干)	0.2
	B1b、8,9-Z- 阿维菌素	
	B1a 及 8,9-Z- 阿维菌素	
	B1b之和	
7.15	阿维菌素	
	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿 牛脂肪	0.1
	维菌素B1a之和	
7.16	阿维菌素	
	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿 牛奶	0.005
	维菌素B1a之和	

7.17	阿维菌素	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1a之和	山羊奶	0.005
7.18	阿维菌素	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1a之和	牛肉	0.01
7.19	阿维菌素	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1a之和	山羊肉	0.01
7.20	阿维菌素	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1a之和	山羊的可食用什脏	0.1
7.21	阿维菌素	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1a之和	牛肾	0.05
7.22	阿维菌素	阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1a之和	牛肝	0.1
7.23	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	柑橘类油	0.1
7.24	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	棉籽	0.01
7.25	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	木本坚果	0.01
7.26	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	芥兰	0.1
7.27	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	瓜类蔬菜(葫芦科), 除黄瓜、瓜(西瓜除外)、西葫芦和西瓜	0.005
7.28	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	瓜(西瓜除外)	0.01
7.29	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	黄瓜	0.01
7.30	阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素B1b、8,9-Z-阿维菌素B1a及8,9-Z-阿维菌素B1b之和	西葫芦	0.01

	B1b、8,9-Z-阿维菌素		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素		
	B1b之和		
7.31 阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 西瓜	0.01	
	B1b、8,9-Z-阿维菌素		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素		
	B1b之和		
7.32 阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 叶菜类蔬	0.1	
	B1b、8,9-Z-阿维菌素 菜，除芸薹		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素 属叶菜类蔬		
	B1b之和 菜和叶用莴苣		
7.33 阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 白菜	0.1	
	B1b、8,9-Z-阿维菌素		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素		
	B1b之和		
7.34 阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 叶用莴苣	0.05	
	B1b、8,9-Z-阿维菌素		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素		
	B1b之和		
7.35 阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 果类蔬菜(葫	0.02	
	B1b、8,9-Z-阿维菌素 芦科除外)		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素		
	B1b之和		
7.36 阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 根菜类和薯	0.01	
	B1b、8,9-Z-阿维菌素 芋类蔬菜，		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素 除根芹菜		
	B1b之和		
7.37 阿维菌素	阿维菌素B1a、阿维菌素 根芹菜	0.05	
	B1b、8,9-Z-阿维菌素		
	B1a及8,9-Z-阿维菌素		
	B1b之和		
8.1 乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷 糙米	1	
8.2 乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷 绿茶和红茶	0.1	
8.3 乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷 浆果和其他小型水果	0.5	
8.4 乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷 柑橘类水果	0.5	
8.5 乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷 各类热带和亚热带水果(皮不可食)	0.5	
8.6 乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷 梨果类水果	0.5	
8.7 乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷 核果类水果	0.5	

8.8	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	各 类 热 带 和 亚热 带 水 果 (皮可食)	0.5
8.9	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	玉米	0.2
8.10	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	小麦	0.2
8.11	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	胡 椒 薄 荷	27
8.12	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	留 兰 香	27
8.13	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	香 料	0.2
8.14	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	辣 椒(干)	50
8.15	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	牛 脂 肪	0.1
8.16	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	山 羊 脂 肪	0.1
8.17	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	马 脂 肪	0.1
8.18	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	猪 脂 肪	0.1
8.19	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	绵 羊 脂 肪	0.1
8.20	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	奶 类	0.02
8.21	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	哺 乳 类 动 物 (海洋 哺 乳 类 动 物 除 外) 的 肉	0.05
8.22	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	可 食 用 什 脏 (哺 乳 类 动 物)	0.05
8.23	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	蛋 类	0.01
8.24	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	家 禽 的 脂 肪	0.1
8.25	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	家 禽 的 肉	0.01
8.26	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	家 禽 的 可 食 用 什 脏	0.01
8.27	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	棉 粢	2
8.28	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	花 生	0.2
8.29	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	澳 洲 坚 果	0.05
8.30	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	鳞 茎 类 蔬 菜	1
8.31	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	“ 芸 萝 属 类 蔬 菜 、 结 球 甘 蓝 、 花 球 类 芸 萝 属 ” , 除 结 球 甘 蓝	1
8.32	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	结 球 甘 蓝	2
8.33	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	瓜 类 蔬 菜 (葫 芦 科)	1
8.34	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	豆 (干)	3
8.35	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	大 豆 (干)	0.3
8.36	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	叶 菜 类 蔬 菜	1

8.37	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	果类蔬菜(葫 芦科除外)	1
8.38	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	豆 莓 类 蔬 菜, 除豆(蚕 豆和大豆除 外)	1
8.39	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	豆(蚕豆和大 豆除外)	5
8.40	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	根菜类和薯 芋类蔬菜	1
8.41	乙酰甲胺磷	乙酰甲胺磷	茎菜类蔬菜	1
9.1	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 蛇麻草(干) 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示	4	
9.2	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 葡萄 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		1.6
9.3	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 草莓 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.4
9.4	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 柑橘类水果 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.2
9.5	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 梨果类水果 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.4
9.6	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 牛脂肪 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.02
9.7	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 山羊脂肪 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.02
9.8	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 马脂肪 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.02
9.9	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 绵羊脂肪 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.02
9.10	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 牛肝 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨醌表示		0.02
9.11	灭螨醌	灭螨醌及2-十二烷基-3- 绵羊肝		0.02

		羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨酮表示	
9.12	灭螨酮	灭螨酮及2-十二烷基-3- 马肝 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨酮表示	0.02
9.13	灭螨酮	灭螨酮及2-十二烷基-3- 柑橘类油 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨酮表示	30
9.14	灭螨酮	灭螨酮及2-十二烷基-3- 木本坚果 羟基-1,4-萘醌之和, 以 灭螨酮表示	0.02
9.15	灭螨酮	灭螨酮及2-十二烷基-3- 果类蔬菜(葫 羟基-1,4-萘醌之和, 以 芦科除外) 灭螨酮表示	0.7
10.1	啶虫脒	啶虫脒 梅脯	0.4
10.2	啶虫脒	啶虫脒 绿茶和红茶	30
10.3	啶虫脒	啶虫脒 蔓越莓	0.6
10.4	啶虫脒	啶虫脒 草莓	3
10.5	啶虫脒	啶虫脒 柑橘类水果	0.5
10.6	啶虫脒	啶虫脒 梨果类水果	1
10.7	啶虫脒	啶虫脒 核果类水 果, 除李子 (包括梅脯)	1.2
10.8	啶虫脒	啶虫脒 李子(包括梅 脯)	0.2
10.9	啶虫脒	啶虫脒 日本柿	1
10.10	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 牛脂肪 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.11	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 山羊脂肪 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.12	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 马脂肪 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.13	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 猪脂肪 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.14	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 绵羊脂肪 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1

10.15	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 奶类 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.16	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 牛肉 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.17	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 山羊肉 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.18	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 马肉 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.19	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 猪肉 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.20	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 绵羊肉 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.1
10.21	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 牛的可食用 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 什脏 乙脒	0.2
10.22	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 山羊的可食 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 用什脏 乙脒	0.2
10.23	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 马的可食用 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 什脏 乙脒	0.2
10.24	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 猪的可食用 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 什脏 乙脒	0.2
10.25	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 绵羊的可食 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 用什脏 乙脒	0.2
10.26	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 蛋类 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.01
10.27	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 家禽的脂肪 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.01
10.28	啶虫脒	啶虫脒及N1-[(6-氯-3- 家禽的肉 吡啶基)甲基]-N2-氰基- 乙脒	0.01

10.29	啶虫脒	啶虫脒	芥菜籽	0.01
10.30	啶虫脒	啶虫脒	棉籽	0.6
10.31	啶虫脒	啶虫脒	木本坚果	0.1
10.32	啶虫脒	啶虫脒	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除结球甘蓝	1.2
10.33	啶虫脒	啶虫脒	结球甘蓝	3
10.34	啶虫脒	啶虫脒	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.5
10.35	啶虫脒	啶虫脒	叶菜类蔬菜，除芸薹属叶菜类蔬菜、长叶莴苣、结球莴苣和叶用莴苣	3
10.36	啶虫脒	啶虫脒	芸薹属叶菜类蔬菜	1.2
10.37	啶虫脒	啶虫脒	结球莴苣	5
10.38	啶虫脒	啶虫脒	叶用莴苣	5
10.39	啶虫脒	啶虫脒	长叶莴苣	5
10.40	啶虫脒	啶虫脒	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.2
10.41	啶虫脒	啶虫脒	根菜类和薯芋类蔬菜	0.01
10.42	啶虫脒	啶虫脒	西红柿糊	0.4
11.1	活化酯	活化酯	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	1
11.2	活化酯	活化酯	叶菜类蔬菜，除芸薹属叶菜类蔬菜和菠菜	0.25
11.3	活化酯	活化酯	芸薹属叶菜类蔬菜	1
11.4	活化酯	活化酯	菠菜	1
11.5	活化酯	活化酯	果类蔬菜(葫芦科除外)	1
11.6	活化酯	活化酯	西红柿糊	3

12.1	三氟羧草醚	三氟羧草醚	大豆(干)	0.1
13.1	甲草胺	甲草胺	玉米	0.02
13.2	甲草胺	甲草胺	花生	0.5
13.3	甲草胺	甲草胺	大豆(干)	0.2
14.1	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	葡萄	0.2
14.2	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	柑橘类水果	0.2
14.3	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	大麦	0.02
14.4	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	玉米	0.05
14.5	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	高粱	0.1
14.6	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	小麦	0.02
14.7	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	甘蔗	0.1
14.8	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	香料果实和 浆果	0.07
14.9	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	香料根茎	0.02
14.10	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	奶类	0.01
14.11	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
14.12	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	食用棉籽油	0.01
14.13	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	食用花生油	0.01
14.14	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	咖啡豆	0.1
14.15	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	棉籽	0.1
14.16	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	花生	0.02
14.17	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	葵花籽	0.05
14.18	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 和, 以涕灭威表示	美国山核桃	1
14.19	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之	洋葱	0.1

		和, 以涕灭威表示	
14.20	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 抱子甘蓝 和, 以涕灭威表示	0.1
14.21	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 豆(干) 和, 以涕灭威表示	0.1
14.22	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 大豆(干) 和, 以涕灭威表示	0.02
14.23	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 甘薯 和, 以涕灭威表示	0.1
14.24	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 马铃薯 和, 以涕灭威表示	1
14.25	涕灭威	涕灭威及其亚砜与砜之 糖用甜菜 和, 以涕灭威表示	0.05
15.1	莠灭净	莠灭净	绿茶和红茶 0.05
15.2	莠灭净	莠灭净	菠萝 0.05
15.3	莠灭净	莠灭净	玉米 0.05
15.4	莠灭净	莠灭净	爆谷 0.05
15.5	莠灭净	莠灭净	甘蔗 0.05
15.6	莠灭净	莠灭净	咖啡豆 0.05
16.1	氨基乙氧基乙烯甘 氨酸盐酸盐(艾维激 素)	氨基乙氧基乙烯甘氨酸 苹果 盐酸盐(艾维激素)	0.08
16.2	氨基乙氧基乙烯甘 氨酸盐酸盐(艾维激 素)	氨基乙氧基乙烯甘氨酸 梨 盐酸盐(艾维激素)	0.08
16.3	氨基乙氧基乙烯甘 氨酸盐酸盐(艾维激 素)	氨基乙氧基乙烯甘氨酸 核 果 类 水 盐酸盐(艾维激素) 果, 除樱桃	0.2
17.1	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解 未经加工处 的共轭物之和, 以氯氨 理的小麦麸 吡啶酸表示	0.3
17.2	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解 大麦 的共轭物之和, 以氯氨 吡啶酸表示	0.1
17.3	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解 燕麦 的共轭物之和, 以氯氨 吡啶酸表示	0.1
17.4	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解 小黑麦 的共轭物之和, 以氯氨 吡啶酸表示	0.1
17.5	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解 小麦 的共轭物之和, 以氯氨 吡啶酸表示	0.1

17.6	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解的共轭物之和, 以氯氨吡啶酸表示	奶类	0.02
17.7	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解的共轭物之和, 以氯氨(海洋哺乳类吡啶酸表示	哺乳类动物	0.1
17.8	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解的共轭物之和, 以氯氨(海洋哺乳类吡啶酸表示	牛、山羊、猪和绵羊的肾	1
17.9	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解的共轭物之和, 以氯氨(哺乳类动	可食用什脏	0.05
17.10	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解的共轭物之和, 以氯氨	物), 除肾	
17.11	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解的共轭物之和, 以氯氨	蛋类	0.01
17.12	氯氨吡啶酸	氯氨吡啶酸及其可水解的共轭物之和, 以氯氨	家禽的肉	0.01
18.1	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	柑橘类水果	0.5
18.2	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	梨果类水果	0.5
18.3	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	樱桃	0.5
18.4	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	桃	0.5
18.5	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	生姜	0.1
18.6	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	奶类	0.1

	基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	
18.7 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.05
18.8 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.05
18.9 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.1
18.10 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.2
18.11 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.05
18.12 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.05
18.13 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.5
18.14 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.05
18.15 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒表示	0.05
18.16 双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯基)-N' - 甲基甲脒之和，以N-(2,4-二甲苯	0.5

		基)-N' -甲基甲脒表示	
18.17	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯 基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4- 二甲苯基)-N' -甲基甲脒表示	0.05
18.18	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯 基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4- 二甲苯基)-N' -甲基甲脒表示	0.5
18.19	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯 基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4- 二甲苯基)-N' -甲基甲脒表示	0.05
18.20	双甲脒	双甲脒及N-(2,4-二甲苯 基)-N' - 甲基甲脒之和, 以N-(2,4- 二甲苯基)-N' -甲基甲脒表示	0.05
19.1	杀草强	杀草强	葡萄 0.05
19.2	杀草强	杀草强	梨果类水果 0.05
19.3	杀草强	杀草强	核果类水果 0.05
20.1	敌菌灵	敌菌灵	稻谷 0.2
20.2	敌菌灵	敌菌灵	黄瓜 10
20.3	敌菌灵	敌菌灵	西红柿 10
21.1	磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	30
21.2	磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	1
21.3	磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.4	磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.5	磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之	0.05

	和	
21.6 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.7 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.8 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.9 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.10 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.11 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.12 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.13 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.05
21.14 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.2
21.15 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.2
21.16 磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺基)氨基甲酸甲酯)及其含有其磺胺的代谢物之和	0.2

		含有其磺胺的代谢物之 和		
21.17	磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺 猪的可食用 基)氨基甲酸甲酯)及其 什脏	0.2	
		含有其磺胺的代谢物之 和		
21.18	磺草灵	磺草灵(N-(4-氨基苯磺 绵羊的可食 基)氨基甲酸甲酯)及其 用什脏	0.2	
		含有其磺胺的代谢物之 和		
22.1	莠去津	莠去津	菠萝	0.1
22.2	莠去津	莠去津	玉米	0.05
22.3	莠去津	莠去津	甘蔗	0.05
22.4	莠去津	莠去津	甜玉米(甜玉 米棒)	0.1
23.1	保棉磷	保棉磷	浆果和其他 小型水果， 除蓝莓和蔓 越莓	1
23.2	保棉磷	保棉磷	蓝莓	5
23.3	保棉磷	保棉磷	蔓越莓	0.1
23.4	保棉磷	保棉磷	柑橘类水果	1
23.5	保棉磷	保棉磷	各类热带和 亚热带水果 (皮不可 食)，除荔枝	1
23.6	保棉磷	保棉磷	荔枝	2
23.7	保棉磷	保棉磷	梨果类水 果，除苹果 和梨	1
23.8	保棉磷	保棉磷	苹果	0.05
23.9	保棉磷	保棉磷	梨	2
23.10	保棉磷	保棉磷	核果类水果	2
23.11	保棉磷	保棉磷	各类热带和 亚热带水果 (皮可食)	1
23.12	保棉磷	保棉磷	甘蔗	0.2
23.13	保棉磷	保棉磷	香料	0.5
23.14	保棉磷	保棉磷	辣椒(干)	10
23.15	保棉磷	保棉磷	棉籽	0.2
23.16	保棉磷	保棉磷	杏仁	0.05
23.17	保棉磷	保棉磷	美国山核桃	0.3
23.18	保棉磷	保棉磷	核桃	0.3

23.19	保棉磷	保棉磷	鳞茎类蔬菜	0.5
23.20	保棉磷	保棉磷	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除青花菜	0.5
23.21	保棉磷	保棉磷	青花菜	1
23.22	保棉磷	保棉磷	瓜类蔬菜(葫芦科)，除黄瓜、“瓜(西瓜除外)”和西瓜	0.5
23.23	保棉磷	保棉磷	瓜(西瓜除外)	0.2
23.24	保棉磷	保棉磷	黄瓜	0.2
23.25	保棉磷	保棉磷	西瓜	0.2
23.26	保棉磷	保棉磷	豆类(干)，除大豆(干)	0.5
23.27	保棉磷	保棉磷	大豆(干)	0.05
23.28	保棉磷	保棉磷	叶菜类蔬菜	0.5
23.29	保棉磷	保棉磷	果类蔬菜(葫芦科除外)，除甜椒和西红柿	0.5
23.30	保棉磷	保棉磷	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	1
23.31	保棉磷	保棉磷	西红柿	1
23.32	保棉磷	保棉磷	豆荚类蔬菜	0.5
23.33	保棉磷	保棉磷	根菜类和薯芋类蔬菜，除马铃薯	0.5
23.34	保棉磷	保棉磷	马铃薯	0.05
23.35	保棉磷	保棉磷	茎菜类蔬菜	0.5
24.1	三唑锡	三环锡	黑、红和白醋栗	0.1
24.2	三唑锡	三环锡	葡萄	0.3
24.3	三唑锡	三环锡	柑橘	2
24.4	三唑锡	三环锡	甜橙、酸橙	0.2
24.5	三唑锡	三环锡	柚子	0.2

24.6	三唑锡	三环锡	柠檬	0.2
24.7	三唑锡	三环锡	苹果	0.5
24.8	三唑锡	三环锡	梨	0.2
25.1	嘧菌酯	嘧菌酯	香草(干), 除蛇麻草 (干)	300
25.2	嘧菌酯	嘧菌酯	蛇麻草(干)	30
25.3	嘧菌酯	嘧菌酯	绿茶和红茶	10
25.4	嘧菌酯	嘧菌酯	浆果和其他 小型水果, 除蔓越莓、 葡萄和草莓	5
25.5	嘧菌酯	嘧菌酯	蔓越莓	0.5
25.6	嘧菌酯	嘧菌酯	葡萄	10
25.7	嘧菌酯	嘧菌酯	草莓	10
25.8	嘧菌酯	嘧菌酯	柑橘类水果	15
25.9	嘧菌酯	嘧菌酯	鳄梨	1
25.10	嘧菌酯	嘧菌酯	香蕉	2
25.11	嘧菌酯	嘧菌酯	荔枝	0.5
25.12	嘧菌酯	嘧菌酯	芒果	0.7
25.13	嘧菌酯	嘧菌酯	木瓜	0.3
25.14	嘧菌酯	嘧菌酯	芭蕉	2
25.15	嘧菌酯	嘧菌酯	奶脂	0.03
25.16	嘧菌酯	嘧菌酯	梨	2
25.17	嘧菌酯	嘧菌酯	核果类水果	2
25.18	嘧菌酯	嘧菌酯	日本柿	1
25.19	嘧菌酯	嘧菌酯	大麦	0.5
25.20	嘧菌酯	嘧菌酯	玉米	0.02
25.21	嘧菌酯	嘧菌酯	燕麦	0.5
25.22	嘧菌酯	嘧菌酯	稻谷	5
25.23	嘧菌酯	嘧菌酯	黑麦	0.2
25.24	嘧菌酯	嘧菌酯	小黑麦	0.2
25.25	嘧菌酯	嘧菌酯	小麦	0.2
25.26	嘧菌酯	嘧菌酯	香草	70
25.27	嘧菌酯	嘧菌酯	辣椒(干)	30
25.28	嘧菌酯	嘧菌酯	奶类	0.01
25.29	嘧菌酯	嘧菌酯	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.05
25.30	嘧菌酯	嘧菌酯	可食用什脏 (哺乳类动	0.07

物)

25.31	噬菌酯	噬菌酯	食用玉米油	0.1
25.32	噬菌酯	噬菌酯	蛋类	0.01
25.33	噬菌酯	噬菌酯	家禽的肉	0.01
25.34	噬菌酯	噬菌酯	家禽的可食用什脏	0.01
25.35	噬菌酯	噬菌酯	棉籽	0.7
25.36	噬菌酯	噬菌酯	花生	0.2
25.37	噬菌酯	噬菌酯	葵花籽	0.5
25.38	噬菌酯	噬菌酯	木本坚果，除开心果	0.01
25.39	噬菌酯	噬菌酯	开心果	1
25.40	噬菌酯	噬菌酯	鳞茎类蔬菜	10
25.41	噬菌酯	噬菌酯	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	5
25.42	噬菌酯	噬菌酯	瓜类蔬菜(葫芦科)	1
25.43	噬菌酯	噬菌酯	大豆(干)	0.5
25.44	噬菌酯	噬菌酯	结球莴苣	30
25.45	噬菌酯	噬菌酯	叶用莴苣	30
25.46	噬菌酯	噬菌酯	长叶莴苣	30
25.47	噬菌酯	噬菌酯	紫苏	70
25.48	噬菌酯	噬菌酯	果类蔬菜(葫芦科除外)，除蘑菇类、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒)	3
25.49	噬菌酯	噬菌酯	豆荚类蔬菜	3
25.50	噬菌酯	噬菌酯	根菜类和薯芋类蔬菜	1
25.51	噬菌酯	噬菌酯	维特罗夫菊苣(苗芽)	0.3
25.52	噬菌酯	噬菌酯	朝鲜蓟	5
25.53	噬菌酯	噬菌酯	芦笋	0.01
25.54	噬菌酯	噬菌酯	芹菜	5
26.1	苯霜灵	苯霜灵	葡萄	0.5
26.2	苯霜灵	苯霜灵	洋葱	0.02
26.3	苯霜灵	苯霜灵	瓜(西瓜除)	0.3

		外)	
26.4	苯霜灵	苯霜灵	西瓜 0.1
26.5	苯霜灵	苯霜灵	结球莴苣 1
26.6	苯霜灵	苯霜灵	西红柿 0.2
26.7	苯霜灵	苯霜灵	马铃薯 0.02
27.1	乙丁氟灵	乙丁氟灵	结球莴苣 0.05
27.2	乙丁氟灵	乙丁氟灵	叶用莴苣 0.05
28.1	丙硫克百威	丙硫克百威、3-羟基克 百威及克百威之和, 以 克百威表示	精米 0.2
28.2	丙硫克百威	丙硫克百威、3-羟基克 百威及克百威之和, 以 克百威表示	食用棉籽油 0.05
29.1	苄嘧磺隆(甲酯)	苄嘧磺隆(甲酯)	精米 0.05
30.1	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	稻壳 0.25
30.2	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	大麦 0.1
30.3	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	玉米 0.2
30.4	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	燕麦 0.1
30.5	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	稻谷 0.1
30.6	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	黑麦 0.1
30.7	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	高粱 0.1
30.8	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	小麦 0.1
30.9	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	爆谷 0.05
30.10	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 胡椒薄荷	胡椒薄荷 1

		及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	
30.11	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 留兰香 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	1
30.12	灭草松	灭草松 奶类 0.05	
30.13	灭草松	灭草松 哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉 0.05	
30.14	灭草松	灭草松 蛋类 0.05	
30.15	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 亚麻籽 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	0.1
30.16	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 花生 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	0.05
30.17	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 洋葱 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	0.1
30.18	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 豆(干) 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	0.05
30.19	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 豌豆(干) 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	1
30.20	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 蚕豆(干) 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	0.05
30.21	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 大豆(干) 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	0.1
30.22	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 甜玉米(甜玉 及8-羟基灭草松之和， 米棒) 以灭草松表示	0.05
30.23	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 菜豆(嫩莢和 及8-羟基灭草松之和， / 或多汁种 子) 以灭草松表示	0.2
30.24	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 青豆(嫩莢) 及8-羟基灭草松之和， 以灭草松表示	0.2
30.25	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 利马豆(嫩莢	0.05

		及 8-羟基灭草松之和, 和 / 或多汁 以灭草松表示	大豆(多汁种 子)	
30.26	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	大豆(多汁种 子)	0.05
30.27	灭草松	灭草松、6-羟基灭草松 及8-羟基灭草松之和, 以灭草松表示	马铃薯	0.1
31.1	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	小麦胚芽	1
31.2	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	未经加工处理的小麦麸	2
31.3	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	香草(干), 除蛇麻草 (干)	0.05
31.4	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	蛇麻草(干)	20
31.5	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	绿茶和红茶	30
31.6	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	黑莓	1
31.7	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	露莓(包括波 森莓和罗甘 莓)	1
31.8	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	葡萄	0.2
31.9	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	红覆盘子、 黑覆盘子	1
31.10	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	草莓	1
31.11	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	柑橘类水果	0.05
31.12	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	香蕉	0.1
31.13	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	奶脂	3
31.14	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	梨果类水果	0.5
31.15	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	核果类水果	1
31.16	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	大麦	0.05

31.17	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 玉米和)	0.05
31.18	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 小麦和)	0.5
31.19	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 爆谷和)	0.05
31.20	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 香草和)	0.05
31.21	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 香料果实和浆果)	0.03
31.22	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 香料根茎和)	0.05
31.23	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 辣椒(干)和)	5
31.24	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 芫荽籽和)	5
31.25	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 牛脂肪和)	1
31.26	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 山羊脂肪和)	1
31.27	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 马脂肪和)	1
31.28	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 猪脂肪和)	1
31.29	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 绵羊脂肪和)	1
31.30	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 奶类和)	0.2
31.31	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪))	3
31.32	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 可食用什脏(哺乳类动物))	0.2
31.33	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 食用菜籽油和)	0.1
31.34	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 食用大豆油和)	0.3
31.35	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 蛋类和)	0.05
31.36	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 家禽的脂肪)	0.05

		和)	
31.37	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	家禽的肉 0.05
31.38	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	家禽的可食 0.05 用什脏
31.39	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	油菜籽 0.05
31.40	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	棉籽 0.5
31.41	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	花生 0.05
31.42	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	木本坚果 0.05
31.43	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属 0.4
31.44	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	瓜类蔬菜(葫 芦科) 0.4
31.45	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	豆类(干) 0.3
31.46	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	芸薹属叶菜 类蔬菜，除 叶芥菜 3.5
31.47	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	结球莴苣 3
31.48	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	叶芥菜 4
31.49	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	萝卜叶 4
31.50	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	菠菜 0.2
31.51	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	辣椒类 0.5
31.52	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	茄子 0.3
31.53	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	灯笼果 0.5
31.54	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	黄秋葵 0.5
31.55	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	香瓜茄 0.5

31.56	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	甜玉米(甜玉米棒)	0.05
31.57	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	西红柿	0.5
31.58	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	大豆(多汁种子)	0.2
31.59	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	根菜类和薯芋类蔬菜	0.05
31.60	联苯菊酯	联苯菊酯(同分异构体之 和)	朝鲜蓟	1
32.1	生物苄呋菊酯	生物苄呋菊酯	小麦胚芽	3
32.2	生物苄呋菊酯	生物苄呋菊酯	小麦面粉	1
32.3	生物苄呋菊酯	生物苄呋菊酯	小麦全麦粉	1
32.4	生物苄呋菊酯	生物苄呋菊酯	未经加工处理的小麦麸	5
32.5	生物苄呋菊酯	生物苄呋菊酯	小麦	1
33.1	双草醚	双草醚	稻谷	0.02
34.1	杀虫双	杀虫双	精米	0.2
35.1	联苯三唑醇	联苯三唑醇	香蕉	0.5
35.2	联苯三唑醇	联苯三唑醇	梨果类水果	2
35.3	联苯三唑醇	联苯三唑醇	樱桃	1
35.4	联苯三唑醇	联苯三唑醇	李子(包括梅脯)	2
35.5	联苯三唑醇	联苯三唑醇	杏	1
35.6	联苯三唑醇	联苯三唑醇	油桃	1
35.7	联苯三唑醇	联苯三唑醇	桃	1
35.8	联苯三唑醇	联苯三唑醇	大麦	0.05
35.9	联苯三唑醇	联苯三唑醇	燕麦	0.05
35.10	联苯三唑醇	联苯三唑醇	黑麦	0.05
35.11	联苯三唑醇	联苯三唑醇	小黑麦	0.05
35.12	联苯三唑醇	联苯三唑醇	小麦	0.05
35.13	联苯三唑醇	联苯三唑醇	奶类	0.2
35.14	联苯三唑醇	联苯三唑醇	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.05
35.15	联苯三唑醇	联苯三唑醇	可食用什脏(哺乳类动物)	0.05
35.16	联苯三唑醇	联苯三唑醇	蛋类	0.01
35.17	联苯三唑醇	联苯三唑醇	家禽的肉	0.01

35.18	联苯三唑醇	联苯三唑醇	家禽的可食用什脏	0.01
35.19	联苯三唑醇	联苯三唑醇	黄瓜	0.5
35.20	联苯三唑醇	联苯三唑醇	西红柿	3
36.1	灭瘟素	灭瘟素	糙米	0.1
37.1	啶酰菌胺	啶酰菌胺	梅脯	10
37.2	啶酰菌胺	啶酰菌胺	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	10
37.3	啶酰菌胺	啶酰菌胺	蛇麻草(干)	60
37.4	啶酰菌胺	啶酰菌胺	浆果和其他 小型水果， 除葡萄和草 莓	10
37.5	啶酰菌胺	啶酰菌胺	葡萄	5
37.6	啶酰菌胺	啶酰菌胺	草莓	3
37.7	啶酰菌胺	啶酰菌胺	柑橘类水果	2
37.8	啶酰菌胺	啶酰菌胺	鳄梨	1.5
37.9	啶酰菌胺	啶酰菌胺	香蕉	0.6
37.10	啶酰菌胺	啶酰菌胺	蛋黄果	1.5
37.11	啶酰菌胺	啶酰菌胺	猕猴桃	5
37.12	啶酰菌胺	啶酰菌胺	芒果	1.5
37.13	啶酰菌胺	啶酰菌胺	木瓜	1.5
37.14	啶酰菌胺	啶酰菌胺	人心果	1.5
37.15	啶酰菌胺	啶酰菌胺	黑柿	1.5
37.16	啶酰菌胺	啶酰菌胺	马米果	1.5
37.17	啶酰菌胺	啶酰菌胺	星苹果	1.5
37.18	啶酰菌胺	啶酰菌胺	奶脂	2
37.19	啶酰菌胺	啶酰菌胺	梨果类水果	3
37.20	啶酰菌胺	啶酰菌胺	核果类水 果，除樱桃	3
37.21	啶酰菌胺	啶酰菌胺	樱桃	3.5
37.22	啶酰菌胺	啶酰菌胺	谷类，除大 麦、燕麦、 黑麦和小麦	0.1
37.23	啶酰菌胺	啶酰菌胺	大麦	0.5
37.24	啶酰菌胺	啶酰菌胺	燕麦	0.5
37.25	啶酰菌胺	啶酰菌胺	黑麦	0.5
37.26	啶酰菌胺	啶酰菌胺	小麦	0.5
37.27	啶酰菌胺	啶酰菌胺	胡椒薄荷	30
37.28	啶酰菌胺	啶酰菌胺	留兰香	30
37.29	啶酰菌胺	啶酰菌胺	辣椒(干)	10

37.30	啶酰菌胺	啶酰菌胺	奶类	0.1
37.31	啶酰菌胺	啶酰菌胺	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.7
37.32	啶酰菌胺	啶酰菌胺	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.2
37.33	啶酰菌胺	啶酰菌胺	柑橘类油	50
37.34	啶酰菌胺	啶酰菌胺	食用花生油	0.15
37.35	啶酰菌胺	啶酰菌胺	蛋类	0.02
37.36	啶酰菌胺	啶酰菌胺	家禽的脂肪	0.02
37.37	啶酰菌胺	啶酰菌胺	家禽的肉	0.02
37.38	啶酰菌胺	啶酰菌胺	家禽的可食 用什脏	0.02
37.39	啶酰菌胺	啶酰菌胺	咖啡豆	0.05
37.40	啶酰菌胺	啶酰菌胺	油籽	1
37.41	啶酰菌胺	啶酰菌胺	木本坚果， 除开心果	0.05
37.42	啶酰菌胺	啶酰菌胺	开心果	1
37.43	啶酰菌胺	啶酰菌胺	鳞茎类蔬菜	5
37.44	啶酰菌胺	啶酰菌胺	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	5
37.45	啶酰菌胺	啶酰菌胺	瓜类蔬菜(葫 芦科)	3
37.46	啶酰菌胺	啶酰菌胺	豆类(干)	3
37.47	啶酰菌胺	啶酰菌胺	叶菜类蔬菜	40
37.48	啶酰菌胺	啶酰菌胺	果类蔬菜(葫 芦科除外)， 除食用真菌 (蘑菇类除 外)、蘑菇 类、甜玉米 (甜玉米棒) 和甜玉米(甜 玉米粒)	3
37.49	啶酰菌胺	啶酰菌胺	豆荚类蔬菜	3
37.50	啶酰菌胺	啶酰菌胺	根菜类和薯 芋类蔬菜	2
37.51	啶酰菌胺	啶酰菌胺	茎菜类蔬菜	30
38.1	除草定	除草定	柑橘类水果	0.1

38.2	除草定	除草定	菠萝	0.1
39.1	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	小麦全麦粉	50
39.2	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	水果干，除“枣干或糖渍枣干”、“无花果干或糖渍无花果干”、葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas) 和桃干	30
39.3	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	桃干	50
39.4	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	100
39.5	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	枣干或糖渍枣干	100
39.6	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	无花果干或糖渍无花果干	250
39.7	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	香草(干)	400
39.8	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	浆果和其他小型水果，除草莓	20
39.9	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	草莓	30
39.10	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	柑橘类水果	30
39.11	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	各类热带和亚热带水果(皮不可食)，除鳄梨	20
39.12	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	鳄梨	75
39.13	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	梨果类水果	20
39.14	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	核果类水果	20

39.15	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	各类热带和亚热带水果(皮可食)	20
39.16	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	谷类	50
39.17	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	香料	400
39.18	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	辣椒(干)	200
39.19	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	结球甘蓝	100
39.20	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	青花菜	30
39.21	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	黄瓜	100
39.22	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	西葫芦	200
39.23	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	结球莴苣	100
39.24	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	芫菁叶	1000
39.25	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	黄秋葵	200
39.26	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	20
39.27	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	西红柿	75
39.28	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	蚕豆(嫩莢和多汁种子)	500
39.29	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	青豆(嫩莢)	500
39.30	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	萝卜	200
39.31	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	芫菁	200
39.32	溴离子	所有来源的溴离子但不包括共价键的溴	芹菜	300
40.1	溴螨酯	溴螨酯	葡萄	2
40.2	溴螨酯	溴螨酯	草莓	2
40.3	溴螨酯	溴螨酯	柑橘类水果	2
40.4	溴螨酯	溴螨酯	梨果类水果	2
40.5	溴螨酯	溴螨酯	李子(包括梅)	2

			脯)	
40.6	溴螨酯	溴螨酯	瓜(西瓜除外)	0.5
40.7	溴螨酯	溴螨酯	黄瓜	0.5
40.8	溴螨酯	溴螨酯	西葫芦	0.5
40.9	溴螨酯	溴螨酯	菜豆(嫩莢和 /或多汁种子)	3
41.1	溴苯腈	溴苯腈	大麦	0.05
41.2	溴苯腈	溴苯腈	玉米	0.05
41.3	溴苯腈	溴苯腈	燕麦	0.05
41.4	溴苯腈	溴苯腈	黑麦	0.05
41.5	溴苯腈	溴苯腈	高粱	0.05
41.6	溴苯腈	溴苯腈	小麦	0.05
41.7	溴苯腈	溴苯腈	爆谷	0.05
41.8	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	牛脂肪	1
41.9	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	山羊脂肪	1
41.10	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	马脂肪	1
41.11	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	猪脂肪	1
41.12	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	绵羊脂肪	1
41.13	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	奶类	0.1
41.14	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	牛肉	0.5
41.15	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	山羊肉	0.5
41.16	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	马肉	0.5
41.17	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	猪肉	0.5
41.18	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	绵羊肉	0.5
41.19	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	牛的可食用 什脏	3.5
41.20	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4- 羟基苯甲酸(DBHA)之和	山羊的可食 用什脏	3.5
41.21	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4-	马的可食用	3.5

		羟基苯甲酸(DBHA)之和	什脏	
41.22	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4-羟基苯甲酸(DBHA)之和	猪的可食用什脏	3.5
41.23	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4-羟基苯甲酸(DBHA)之和	绵羊的可食用什脏	3.5
41.24	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4-羟基苯甲酸(DBHA)之和	蛋类	0.05
41.25	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4-羟基苯甲酸(DBHA)之和	家禽的脂肪	0.05
41.26	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4-羟基苯甲酸(DBHA)之和	家禽的肉	0.05
41.27	溴苯腈	溴苯腈及3,5-二溴-4-羟基苯甲酸(DBHA)之和	家禽的可食用什脏	0.3
41.28	溴苯腈	溴苯腈	亚麻籽	0.1
41.29	溴苯腈	溴苯腈	蒜	0.1
41.30	溴苯腈	溴苯腈	洋葱	0.1
42.1	噻嗪酮	噻嗪酮	糙米	0.3
42.2	噻嗪酮	噻嗪酮	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	2
42.3	噻嗪酮	噻嗪酮	绿茶和红茶	10
42.4	噻嗪酮	噻嗪酮	葡萄	1
42.5	噻嗪酮	噻嗪酮	草莓	3
42.6	噻嗪酮	噻嗪酮	罗甘莓	0.3
42.7	噻嗪酮	噻嗪酮	柑橘类水果	1
42.8	噻嗪酮	噻嗪酮	鳄梨	0.3
42.9	噻嗪酮	噻嗪酮	香蕉	0.2
42.10	噻嗪酮	噻嗪酮	蛋黄果	0.9
42.11	噻嗪酮	噻嗪酮	毛叶番荔枝	0.3
42.12	噻嗪酮	噻嗪酮	牛心番荔枝	0.3
42.13	噻嗪酮	噻嗪酮	费约果	0.3
42.14	噻嗪酮	噻嗪酮	番石榴	0.3
42.15	噻嗪酮	噻嗪酮	异叶番荔枝	0.3
42.16	噻嗪酮	噻嗪酮	莲雾	0.3
42.17	噻嗪酮	噻嗪酮	荔枝	0.3
42.18	噻嗪酮	噻嗪酮	芒果	0.1
42.19	噻嗪酮	噻嗪酮	木瓜	0.9
42.20	噻嗪酮	噻嗪酮	西番莲	0.3
42.21	噻嗪酮	噻嗪酮	石榴	1.9
42.22	噻嗪酮	噻嗪酮	山荔枝	0.3
42.23	噻嗪酮	噻嗪酮	红毛丹	0.3

42.24	噻嗪酮	噻嗪酮	人心果	0.9
42.25	噻嗪酮	噻嗪酮	黑柿	0.9
42.26	噻嗪酮	噻嗪酮	马米果	0.9
42.27	噻嗪酮	噻嗪酮	刺果番荔枝	0.3
42.28	噻嗪酮	噻嗪酮	蜜莓	0.3
42.29	噻嗪酮	噻嗪酮	星苹果	0.9
42.30	噻嗪酮	噻嗪酮	番荔枝	0.3
42.31	噻嗪酮	噻嗪酮	梨果类水果，除苹果和梨	4
42.32	噻嗪酮	噻嗪酮	苹果	3
42.33	噻嗪酮	噻嗪酮	梨	6
42.34	噻嗪酮	噻嗪酮	核果类水果，除杏、樱桃、油桃、桃和李子(包括梅脯)	1.9
42.35	噻嗪酮	噻嗪酮	樱桃	2
42.36	噻嗪酮	噻嗪酮	李子(包括梅脯)	2
42.37	噻嗪酮	噻嗪酮	杏	9
42.38	噻嗪酮	噻嗪酮	油桃	9
42.39	噻嗪酮	噻嗪酮	桃	9
42.40	噻嗪酮	噻嗪酮	巴贝多樱桃	0.3
42.41	噻嗪酮	噻嗪酮	杨桃	0.3
42.42	噻嗪酮	噻嗪酮	嘉宝果	0.3
42.43	噻嗪酮	噻嗪酮	橄榄	5
42.44	噻嗪酮	噻嗪酮	稻谷	0.3
42.45	噻嗪酮	噻嗪酮	辣椒(干)	10
42.46	噻嗪酮	噻嗪酮	牛脂肪	0.05
42.47	噻嗪酮	噻嗪酮	山羊脂肪	0.05
42.48	噻嗪酮	噻嗪酮	马脂肪	0.05
42.49	噻嗪酮	噻嗪酮	猪脂肪	0.05
42.50	噻嗪酮	噻嗪酮	绵羊脂肪	0.05
42.51	噻嗪酮	噻嗪酮	奶类	0.01
42.52	噻嗪酮	噻嗪酮	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.05
42.53	噻嗪酮	噻嗪酮	可食用什脏(哺乳类动物)	0.05

42.54	噻嗪酮	噻嗪酮	未精炼橄榄油	4.8
42.55	噻嗪酮	噻嗪酮	柑橘类油	80
42.56	噻嗪酮	噻嗪酮	咖啡豆	0.35
42.57	噻嗪酮	噻嗪酮	棉籽	0.35
42.58	噻嗪酮	噻嗪酮	杏仁	0.05
42.59	噻嗪酮	噻嗪酮	开心果	0.05
42.60	噻嗪酮	噻嗪酮	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	12
42.61	噻嗪酮	噻嗪酮	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.7
42.62	噻嗪酮	噻嗪酮	叶菜类蔬菜，除芸薹属叶菜类蔬菜、结球莴苣和红叶菊苣	35
42.63	噻嗪酮	噻嗪酮	结球莴苣	6
42.64	噻嗪酮	噻嗪酮	红叶菊苣	6
42.65	噻嗪酮	噻嗪酮	辣椒类，除辣椒	2
42.66	噻嗪酮	噻嗪酮	黄秋葵	4
42.67	噻嗪酮	噻嗪酮	辣椒	10
42.68	噻嗪酮	噻嗪酮	西红柿	1
43.1	丁草胺	丁草胺	精米	0.5
44.1	氟丙嘧草酯	氟丙嘧草酯	棉籽	0.5
45.1	丁草敌	丁草敌	玉米	0.1
45.2	丁草敌	丁草敌	爆谷	0.1
45.3	丁草敌	丁草敌	甜玉米(甜玉米棒)	0.1
46.1	硫线磷	硫线磷	柑橘	0.005
46.2	硫线磷	硫线磷	香蕉	0.01
46.3	硫线磷	硫线磷	甘蔗	0.005
47.1	克菌丹	克菌丹	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	50
47.2	克菌丹	克菌丹	蓝莓	20
47.3	克菌丹	克菌丹	葡萄	25
47.4	克菌丹	克菌丹	红覆盘子、	20

			黑覆盘子	
47.5	克菌丹	克菌丹	草莓	15
47.6	克菌丹	克菌丹	芒果	5
47.7	克菌丹	克菌丹	梨果类水果	15
47.8	克菌丹	克菌丹	樱桃	50
47.9	克菌丹	克菌丹	李子(包括梅脯)	10
47.10	克菌丹	克菌丹	杏	10
47.11	克菌丹	克菌丹	油桃	3
47.12	克菌丹	克菌丹	桃	20
47.13	克菌丹	克菌丹	日本柿	5
47.14	克菌丹	克菌丹	谷类	0.05
47.15	克菌丹	克菌丹	香料根茎	0.05
47.16	克菌丹	克菌丹	莳萝籽	0.05
47.17	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢牛脂肪 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	牛脂肪	0.15
47.18	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢山羊脂肪 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	山羊脂肪	0.15
47.19	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢马脂肪 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	马脂肪	0.15
47.20	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢猪脂肪 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	猪脂肪	0.15
47.21	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢绵羊脂肪 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	绵羊脂肪	0.15
47.22	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢奶类 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	奶类	0.1
47.23	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢牛肉 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	牛肉	0.2
47.24	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢山羊肉 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	山羊肉	0.2
47.25	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢马肉 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	马肉	0.2
47.26	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢猪肉	猪肉	0.2

		邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	
47.27	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢 绵羊肉	0.2
		邻苯二甲酰亚胺(THPI) 之和, 以THPI为测定物	
47.28	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢 牛的可食用 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 什脏	0.3
		之和, 以THPI为测定物	
47.29	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢 山羊的可食 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 用什脏	0.3
		之和, 以THPI为测定物	
47.30	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢 马的可食用 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 什脏	0.3
		之和, 以THPI为测定物	
47.31	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢 猪的可食用 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 什脏	0.3
		之和, 以THPI为测定物	
47.32	克菌丹	克菌丹及1,2,3,6-四氢 绵羊的可食 邻苯二甲酰亚胺(THPI) 用什脏	0.3
		之和, 以THPI为测定物	
47.33	克菌丹	克菌丹 油菜籽	0.05
47.34	克菌丹	克菌丹 棉籽	0.05
47.35	克菌丹	克菌丹 亚麻籽	0.05
47.36	克菌丹	克菌丹 油棕仁	5
47.37	克菌丹	克菌丹 花生	0.05
47.38	克菌丹	克菌丹 红花籽	0.05
47.39	克菌丹	克菌丹 芝麻	0.05
47.40	克菌丹	克菌丹 葵花籽	0.05
47.41	克菌丹	克菌丹 杏仁	0.3
47.42	克菌丹	克菌丹 鳞茎类蔬菜	0.05
47.43	克菌丹	克菌丹 芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.05
47.44	克菌丹	克菌丹 瓜类蔬菜(葫 芦科), 除黄 瓜和“瓜(西 瓜除外)”	0.05
47.45	克菌丹	克菌丹 瓜(西瓜除 外)	10
47.46	克菌丹	克菌丹 黄瓜	3
47.47	克菌丹	克菌丹 豆类(干)	0.05

47.48	克菌丹	克菌丹	叶菜类蔬菜, 除长叶 莴苣、结球 莴苣和叶用 莴苣	0.05
47.49	克菌丹	克菌丹	结球莴苣	5
47.50	克菌丹	克菌丹	叶用莴苣	5
47.51	克菌丹	克菌丹	长叶莴苣	5
47.52	克菌丹	克菌丹	果类蔬菜(葫 芦科除外), 除西红柿	0.05
47.53	克菌丹	克菌丹	西红柿	5
47.54	克菌丹	克菌丹	豆荚类蔬菜	0.05
47.55	克菌丹	克菌丹	根菜类和薯 芋类蔬菜	0.05
48.1	甲萘威	甲萘威	小麦胚芽	1
48.2	甲萘威	甲萘威	小麦面粉	0.2
48.3	甲萘威	甲萘威	未经加工处 理的小麦麸	2
48.4	甲萘威	甲萘威	精米	1
48.5	甲萘威	甲萘威	未经加工处 理的米糠	170
48.6	甲萘威	甲萘威	稻壳	50
48.7	甲萘威	甲萘威	蔓越莓	5
48.8	甲萘威	甲萘威	葡萄	10
48.9	甲萘威	甲萘威	草莓	4
48.10	甲萘威	甲萘威	柑橘类水果	15
48.11	甲萘威	甲萘威	鳄梨	10
48.12	甲萘威	甲萘威	香蕉	5
48.13	甲萘威	甲萘威	榴莲	1
48.14	甲萘威	甲萘威	龙眼	1
48.15	甲萘威	甲萘威	荔枝	5
48.16	甲萘威	甲萘威	芒果	5
48.17	甲萘威	甲萘威	山竹	1
48.18	甲萘威	甲萘威	菠萝	2
48.19	甲萘威	甲萘威	红毛丹	1
48.20	甲萘威	甲萘威	梨果类水果	12
48.21	甲萘威	甲萘威	核果类水果	10
48.22	甲萘威	甲萘威	橄榄	30
48.23	甲萘威	甲萘威	玉米	0.02
48.24	甲萘威	甲萘威	稻谷	5
48.25	甲萘威	甲萘威	高粱	10
48.26	甲萘威	甲萘威	小麦	2

48.27	甲萘威	甲萘威	爆谷	0.02
48.28	甲萘威	甲萘威	稷	1
48.29	甲萘威	甲萘威	甘蔗	0.02
48.30	甲萘威	甲萘威	莳萝	0.2
48.31	甲萘威	甲萘威	香料果实和 浆果	0.8
48.32	甲萘威	甲萘威	香料根茎	0.1
48.33	甲萘威	甲萘威	辣椒(干)	2
48.34	甲萘威	甲萘威	西红柿汁	3
48.35	甲萘威	甲萘威	奶类	0.05
48.36	甲萘威	甲萘威	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.05
48.37	甲萘威	甲萘威	牛、山羊、 猪和绵羊的 肾	3
48.38	甲萘威	甲萘威	可食用什脏 (哺乳类动 物)，除牛、 山羊、猪和 绵羊的肾	1
48.39	甲萘威	甲萘威	未精炼橄榄 油	25
48.40	甲萘威	甲萘威	未精炼大豆 油	0.2
48.41	甲萘威	甲萘威	未精炼玉米 油	0.1
48.42	甲萘威	甲萘威	未精炼葵花 籽油	0.05
48.43	甲萘威	甲萘威	柑橘类油	20
48.44	甲萘威	甲萘威	蛋类	0.5
48.45	甲萘威	甲萘威	家禽的肉	0.05
48.46	甲萘威	甲萘威	可可豆	0.02
48.47	甲萘威	甲萘威	棉籽	1
48.48	甲萘威	甲萘威	亚麻籽	0.5
48.49	甲萘威	甲萘威	油棕仁	0.02
48.50	甲萘威	甲萘威	花生	0.05
48.51	甲萘威	甲萘威	葵花籽	0.2
48.52	甲萘威	甲萘威	木本坚果	1
48.53	甲萘威	甲萘威	鳞茎类蔬菜	2
48.54	甲萘威	甲萘威	芸薹属类蔬 菜、结球甘	2

			蓝、花球类 芸薹属	
48.55	甲萘威	甲萘威	瓜类蔬菜(葫芦科)	2
48.56	甲萘威	甲萘威	豆类(干)	1
48.57	甲萘威	甲萘威	叶菜类蔬菜, 除白菜	2
48.58	甲萘威	甲萘威	白菜	1
48.59	甲萘威	甲萘威	果类蔬菜(葫芦科除外), 除甜椒和西红柿	2
48.60	甲萘威	甲萘威	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	5
48.61	甲萘威	甲萘威	西红柿	5
48.62	甲萘威	甲萘威	豆荚类蔬菜	2
48.63	甲萘威	甲萘威	根菜类和薯芋类蔬菜, 除胡萝卜	2
48.64	甲萘威	甲萘威	胡萝卜	5
48.65	甲萘威	甲萘威	茎菜类蔬菜, 除芦笋	2
48.66	甲萘威	甲萘威	芦笋	15
48.67	甲萘威	甲萘威	西红柿糊	10
49.1	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 糜米 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	糙米	2
49.2	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 精米 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	精米	2
49.3	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 绿茶和红茶 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	绿茶和红茶	5
49.4	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 浆果和其他 硫菌灵之和, 以多菌灵 小型水果, 表示 除葡萄	浆果和其他 小型水果, 表示 除葡萄	1
49.5	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 葡萄 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	葡萄	3
49.6	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 柑橘 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	柑橘	5

49.7	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 甜橙、酸橙 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	1
49.8	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 柚子 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.5
49.9	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 柠檬 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.5
49.10	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 香蕉 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.2
49.11	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 猕猴桃 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.5
49.12	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 芒果 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	5
49.13	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 菠萝 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	5
49.14	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 红毛丹 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	3
49.15	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 梨果类水果 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	3
49.16	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 樱桃 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	10
49.17	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 李子(包括梅 硫菌灵之和, 以多菌灵 脯) 表示	0.5
49.18	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 杏 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	2
49.19	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 油桃 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	2
49.20	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 桃 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	2
49.21	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 无花果 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.5

		表示	
49.22	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 枣 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.5
		表示	
49.23	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 橄榄 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.5
		表示	
49.24	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 大麦 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.5
		表示	
49.25	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 玉米 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.5
		表示	
49.26	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 黑麦 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.1
		表示	
49.27	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 小麦 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.05
		表示	
49.28	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 甘蔗 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.1
		表示	
49.29	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 细香葱 硫菌灵之和, 以多菌灵	3
		表示	
49.30	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 香料果实和 硫菌灵之和, 以多菌灵 浆果	0.1
		表示	
49.31	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 香料根茎 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.1
		表示	
49.32	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 辣椒(干) 硫菌灵之和, 以多菌灵	20
		表示	
49.33	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 奶类 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.05
		表示	
49.34	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 牛肉 硫菌灵之和, 以多菌灵	0.05
		表示	
49.35	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 可食用什锦 硫菌灵之和, 以多菌灵 (哺乳类动 物)	0.05
		表示	
49.36	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 蛋类	0.05

		硫菌灵之和, 以多菌灵表示	
49.37	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 家禽的脂肪 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.05
49.38	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 家禽的肉 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.05
49.39	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 家禽的可食 硫菌灵之和, 以多菌灵 用什脏表示	0.1
49.40	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 咖啡豆 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.1
49.41	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 油菜籽 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.1
49.42	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 棉籽 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.1
49.43	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 花生 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.1
49.44	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 木本坚果 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.1
49.45	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 洋葱 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	3
49.46	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 胡葱 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	3
49.47	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 小葱 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	3
49.48	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 韭菜 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	2
49.49	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 抱子甘蓝 硫菌灵之和, 以多菌灵表示	0.5
49.50	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 瓜类蔬菜(葫 硫菌灵之和, 以多菌灵 芦科), 除西 表示 瓜	0.5

49.51	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 西瓜 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	2
49.52	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 豆(干) 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	0.5
49.53	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 大豆(干) 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	0.5
49.54	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 结球莴苣 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	5
49.55	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 辣椒类 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	2
49.56	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 茄子 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	2
49.57	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 黄秋葵 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	2
49.58	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 西红柿 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	3
49.59	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 菜豆(嫩荚和 硫菌灵之和, 以多菌灵 / 或多汁种 子) 表示	2
49.60	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 青豆(嫩荚) 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	0.02
49.61	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 大豆(多汁种 硫菌灵之和, 以多菌灵 子) 表示	3
49.62	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 胡萝卜 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	0.2
49.63	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 糖用甜菜 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	0.1
49.64	多菌灵	苯菌灵、多菌灵及甲基 芦笋 硫菌灵之和, 以多菌灵 表示	0.2
50.1	克百威	克百威及3-羟基克百威 精米 之和, 以克百威表示	0.2

50.2	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	柑橘类水果	0.5
50.3	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	香蕉	0.1
50.4	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	玉米	0.1
50.5	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	高粱	0.1
50.6	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	小麦	0.1
50.7	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	甘蔗	0.1
50.8	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	黑、白胡椒	1
50.9	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	牛脂肪	0.05
50.10	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	山羊脂肪	0.05
50.11	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	马脂肪	0.05
50.12	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	猪脂肪	0.05
50.13	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	绵羊脂肪	0.05
50.14	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	奶类	0.05
50.15	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.05
50.16	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.05
50.17	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	蛋类	0.1
50.18	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	家禽的可食 用什脏	0.08
50.19	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	咖啡豆	1
50.20	克百威	克百威及3-羟基克百威 之和, 以克百威表示	油菜籽	0.05

50.21	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	棉籽	0.1
50.22	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	花生	0.1
50.23	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	葵花籽	0.1
50.24	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	大葱	1
50.25	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	黄瓜	0.3
50.26	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	西瓜	0.1
50.27	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	绿豆(干)	0.2
50.28	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	大豆(干)	0.2
50.29	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	苋菜	0.02
50.30	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	白菜	0.02
50.31	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	蕹菜	0.02
50.32	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	甜玉米(甜玉米棒)	0.1
50.33	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	西红柿	0.1
50.34	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	大豆(多汁种子)	0.5
50.35	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	长豇豆(嫩荚)	0.1
50.36	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	木薯	0.2
50.37	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	根甜菜	0.1
50.38	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	马铃薯	0.1
50.39	克百威	克百威及3-羟基克百威之和, 以克百威表示	糖用甜菜	0.2
51.1	二硫化碳	二硫化碳	葡萄	0.1
51.2	二硫化碳	二硫化碳	葡萄柚	0.1
51.3	二硫化碳	二硫化碳	柠檬	0.1
51.4	二硫化碳	二硫化碳	甜橙	0.1

51.5	二硫化碳	二硫化碳	李子(包括梅脯)	0.1
51.6	二硫化碳	二硫化碳	桃	0.1
51.7	二硫化碳	二硫化碳	杏仁	0.1
52.1	丁硫克百威	丁硫克百威	糙米	0.2
52.2	丁硫克百威	丁硫克百威	精米	0.2
52.3	丁硫克百威	丁硫克百威	葡萄	0.1
52.4	丁硫克百威	丁硫克百威	柑橘类水果	0.1
52.5	丁硫克百威	丁硫克百威	榴莲	0.2
52.6	丁硫克百威	丁硫克百威	红毛丹	0.2
52.7	丁硫克百威	丁硫克百威	玉米	0.1
52.8	丁硫克百威	丁硫克百威	稻谷	0.5
52.9	丁硫克百威	丁硫克百威	高粱	0.1
52.10	丁硫克百威	丁硫克百威	粟	0.1
52.11	丁硫克百威	丁硫克百威	甘蔗	0.1
52.12	丁硫克百威	丁硫克百威	香料果实和浆果	0.07
52.13	丁硫克百威	丁硫克百威	香料根茎	0.1
52.14	丁硫克百威	丁硫克百威	辣椒(干)	5
52.15	丁硫克百威	丁硫克百威	奶类	0.03
52.16	丁硫克百威	丁硫克百威	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.05
52.17	丁硫克百威	丁硫克百威	可食用什脏(哺乳类动物)	0.05
52.18	丁硫克百威	丁硫克百威	蛋类	0.05
52.19	丁硫克百威	丁硫克百威	家禽的肉	0.05
52.20	丁硫克百威	丁硫克百威	家禽的可食用什脏	0.05
52.21	丁硫克百威	丁硫克百威	可可豆	0.05
52.22	丁硫克百威	丁硫克百威	咖啡豆	0.05
52.23	丁硫克百威	丁硫克百威	棉籽	0.05
52.24	丁硫克百威	丁硫克百威	亚麻籽	0.05
52.25	丁硫克百威	丁硫克百威	油棕仁	0.05
52.26	丁硫克百威	丁硫克百威	花生	0.05
52.27	丁硫克百威	丁硫克百威	芝麻	0.2
52.28	丁硫克百威	丁硫克百威	葵花籽	0.05
52.29	丁硫克百威	丁硫克百威	椰子	0.2
52.30	丁硫克百威	丁硫克百威	韭菜	0.05
52.31	丁硫克百威	丁硫克百威	西瓜	0.2

52.32	丁硫克百威	丁硫克百威	绿豆(干)	0.05
52.33	丁硫克百威	丁硫克百威	大豆(干)	0.05
52.34	丁硫克百威	丁硫克百威	白菜	0.05
52.35	丁硫克百威	丁硫克百威	大白菜	0.05
52.36	丁硫克百威	丁硫克百威	菠菜	0.05
52.37	丁硫克百威	丁硫克百威	茄子	0.1
52.38	丁硫克百威	丁硫克百威	黄秋葵	0.1
52.39	丁硫克百威	丁硫克百威	辣椒	0.1
52.40	丁硫克百威	丁硫克百威	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	0.1
52.41	丁硫克百威	丁硫克百威	甜玉米(甜玉米棒)	0.05
52.42	丁硫克百威	丁硫克百威	西红柿	0.1
52.43	丁硫克百威	丁硫克百威	青豆(嫩荚)	0.1
52.44	丁硫克百威	丁硫克百威	大豆(多汁种子)	0.5
52.45	丁硫克百威	丁硫克百威	长豇豆(嫩荚)	0.1
52.46	丁硫克百威	丁硫克百威	甘薯	0.05
52.47	丁硫克百威	丁硫克百威	马铃薯	0.05
52.48	丁硫克百威	丁硫克百威	糖用甜菜	0.3
52.49	丁硫克百威	丁硫克百威	芦笋	0.5
52.50	丁硫克百威	丁硫克百威	芹菜	0.05
53.1	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵表示	大麦	0.2
53.2	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵表示	玉米	0.2
53.3	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵表示	燕麦	0.2
53.4	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵表示	稻谷	0.2
53.5	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵表示	小麦	0.2
53.6	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵表示	爆谷	0.2
53.7	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和	牛脂肪	0.05

		测定为苯胺，以萎锈灵表示		
53.8	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	山羊脂肪	0.05
53.9	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	马脂肪	0.05
53.10	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	猪脂肪	0.05
53.11	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	绵羊脂肪	0.05
53.12	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	奶类	0.05
53.13	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	牛肉	0.05
53.14	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	山羊肉	0.05
53.15	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	马肉	0.05
53.16	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	猪肉	0.05
53.17	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	绵羊肉	0.05
53.18	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	牛的可食用什脏	0.1
53.19	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	山羊的可食用什脏	0.1
53.20	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	马的可食用什脏	0.1
53.21	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺，以萎锈灵表示	猪的可食用什脏	0.1

53.22	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	绵羊的可食 用什脏	0.1
53.23	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	蛋类	0.05
53.24	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	家禽的脂肪	0.1
53.25	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	家禽的肉	0.1
53.26	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	家禽的可食 用什脏	0.1
53.27	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	棉籽	0.2
53.28	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	花生	0.2
53.29	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	红花籽	0.2
53.30	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	洋葱	0.2
53.31	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	豆(干)	0.2
53.32	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	甜玉米(甜玉 米棒)	0.2
53.33	萎锈灵	萎锈灵及其代谢物之和 测定为苯胺, 以萎锈灵 表示	大豆(多汁种 子)	0.2
54.1	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	小麦胚芽	0.8
54.2	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟	小麦面粉	0.8

	甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.3	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 黑麦面粉 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.8
54.4	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 稻壳 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	3.5
54.5	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 枣干或糖渍 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 枣干 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.6	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 香草(干), (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 除 蛇 麻 草 甲基)-4,5-二氢-3-甲基(干) -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	2
54.7	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 蛇麻草(干) (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.8	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 浆果和其他 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 小型水果 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.9	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 柑橘类水果 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.10	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 鳄梨 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 -	0.1

	1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.11	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 香蕉 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.2
54.12	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 蛋黃果 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.13	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 毛叶番荔枝 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.14	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 牛心番荔枝 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.15	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 费约果 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.16	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 番石榴 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.17	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 异叶番荔枝 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.18	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 莲雾 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.19	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 猕猴桃	0.1

	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.20 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 龙眼	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.21 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 荔枝	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.22 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 芒果	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.23 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 木瓜	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.24 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 西番莲	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.25 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 石榴	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.26 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 山荔枝	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5-氧-1H-1,2,4-三唑- 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.27 哒草酮	咗草酮及咗草酮-氯丙酸 红毛丹	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基	

	-5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	
54.28	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 人心果 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.29	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 黑柿 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.30	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 马米果 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.31	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 刺果番荔枝 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.32	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 蜜莓 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.33	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 星苹果 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.34	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 番荔枝 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.35	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 梨果类水果 (α ,2- 二氯 -5-[4-(二氟 甲基)-4,5- 二氢 -3- 甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 -	0.1

		1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.36	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	核果类水果 0.1
54.37	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	巴贝多樱桃 0.1
54.38	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	杨桃 0.1
54.39	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	无花果 0.1
54.40	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	嘉宝果 0.1
54.41	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	橄榄 0.1
54.42	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	谷类，除稻 0.1
54.43	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	稻谷 1.3
54.44	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 高粱	0.25

	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.45	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 甜高粱	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.46	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 甘蔗	0.15
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.47	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 香草	2
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.48	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 香料，除香	2
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.49	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 香荚兰豆	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.50	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 牛脂肪	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.51	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 山羊脂肪	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.52	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 马脂肪	0.1
	(α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-	

	-5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	
54.53	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 猪脂肪 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.54	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 绵羊脂肪 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.55	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 奶类 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.05
54.56	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 牛肉 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.57	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 山羊肉 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.58	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 马肉 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.59	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 猪肉 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1
54.60	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 绵羊肉 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4- 氟苯丙酸)之和	0.1

54.61	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 牛的可食用 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 什脏 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.62	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 山羊的可食 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 用什脏 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.63	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 马的可食用 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 什脏 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.64	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 猪的可食用 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 什脏 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.65	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 绵羊的可食 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 用什脏 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.66	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 食用棉籽油 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	1
54.67	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 家禽的可食 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 用什脏 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.68	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 咖啡豆 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1-基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.69	唑草酮	唑草酮及唑草酮-氯丙酸 芥菜籽 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟	0.1

	甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	
54.70	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 油菜籽 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.71	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 棉籽 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.2
54.72	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 亚麻籽 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.73	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 花生 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.74	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 红花籽 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.75	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 葵花籽 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.76	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 木本坚果 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 - 1- 基]-4-氟苯丙酸)之和	0.1
54.77	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 鳞茎类蔬菜 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟 甲基)-4,5-二氢-3-甲基 -5- 氧 -1H-1,2,4- 三唑 -	0.1

	1-基]-4-氟苯丙酸)之和		
54.78	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 芸薹属类蔬 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	芸薹属类蔬	0.1
54.79	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 瓜类蔬菜(葫 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.1
54.80	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 豆类(干) (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	豆类(干)	0.1
54.81	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 叶菜类蔬菜 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	叶菜类蔬菜	0.1
54.82	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 果类蔬菜(葫 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.1
54.83	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 豆荚类蔬菜 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	豆荚类蔬菜	0.1
54.84	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 根菜类和薯 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	根菜类和薯芋类蔬菜	0.1
54.85	唑草酮 唑草酮及唑草酮-氯丙酸 棕榈芯 (α ,2-二氯-5-[4-(二氟甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸)之和	棕榈芯	0.1
55.1	氯虫苯甲酰胺 氯虫苯甲酰胺	稻壳	0.4

55.2	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	香草(干)	90
55.3	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	甘蔗糖蜜	420
55.4	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	可可粉	1.5
55.5	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	浆果和其他	1
			小型水果	
55.6	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	柑橘类水果	0.5
55.7	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	鳄梨	4
55.8	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	香蕉	4
55.9	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	蛋黄果	4
55.10	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	毛叶番荔枝	4
55.11	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	牛心番荔枝	4
55.12	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	费约果	4
55.13	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	番石榴	4
55.14	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	异叶番荔枝	4
55.15	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	龙眼	4
55.16	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	荔枝	2
55.17	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	芒果	4
55.18	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	木瓜	2
55.19	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	西番莲	2
55.20	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	菠萝	1.5
55.21	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	石榴	4
55.22	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	山荔枝	4
55.23	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	红毛丹	4
55.24	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	人心果	4
55.25	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	黑柿	4
55.26	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	马米果	4
55.27	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	白柿	4
55.28	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	刺果番荔枝	4
55.29	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	蜜莓	4
55.30	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	星苹果	4
55.31	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	番荔枝	4
55.32	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	奶脂	0.2
55.33	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	梨果类水果，除苹果和梨	0.4
			苹果	1.2
55.34	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	梨	1.2
55.35	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	核果类水果，除樱桃	1
55.36	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	樱桃	2
			巴贝多樱桃	2
55.37	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	杨桃	4
55.38	氯虫苯甲酰胺			
55.39	氯虫苯甲酰胺			

55.40	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	无花果	4
55.41	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	嘉宝果	2
55.42	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	橄榄	4
55.43	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	谷类	0.02
55.44	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	甘蔗	0.5
55.45	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	香草，除薄荷	25
55.46	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	薄荷	15
55.47	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	香料	14
55.48	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	辣椒(干)	5
55.49	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	牛脂肪	0.3
55.50	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	山羊脂肪	0.3
55.51	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	马脂肪	0.3
55.52	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	猪脂肪	0.02
55.53	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	绵羊脂肪	0.3
55.54	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	奶类	0.05
55.55	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.2
55.56	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	可食用什脏(哺乳类动物)	0.2
55.57	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	蛋类	0.1
55.58	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	家禽的脂肪	0.01
55.59	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	家禽的肉(脂肪)	0.01
55.60	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	家禽的可食用什脏	0.01
55.61	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	可可豆	0.08
55.62	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	咖啡豆	0.4
55.63	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	芥菜籽	0.3
55.64	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	油菜籽	0.3
55.65	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	棉籽	0.3
55.66	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	罂粟籽	0.3
55.67	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	芝麻	0.3
55.68	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	木本坚果，除杏仁和榛子	0.02
55.69	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	杏仁	0.04
55.70	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	榛子	0.04
55.71	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	芸薹属类蔬	2

			菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	
55.72	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.3
55.73	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	豆类(干),除大豆(干)	2
55.74	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	叶菜类蔬菜	20
55.75	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	果类蔬菜(葫芦科除外),除甜玉米(甜玉米棒)	0.6
55.76	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	甜玉米(甜玉米棒)	0.01
55.77	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	豆类蔬菜,除大豆(多汁种子)	2
55.78	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	根菜类和薯芋类蔬菜	0.02
55.79	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	朝鲜蓟	4
55.80	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	芦笋	13
55.81	氯虫苯甲酰胺	氯虫苯甲酰胺	芹菜	7
56.1	灭幼脲	灭幼脲	小米	3
56.2	灭幼脲	灭幼脲	小麦	3
56.3	灭幼脲	灭幼脲	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	3
57.1	氯氧磷	氯氧磷	玉米	0.01
57.2	氯氧磷	氯氧磷	爆谷	0.01
57.3	氯氧磷	氯氧磷	甜玉米(甜玉米棒)	0.01
58.1	虫螨腈	虫螨腈	桃	1
58.2	虫螨腈	虫螨腈	果类蔬菜(葫芦科除外)	1
59.1	氯嘧磺隆(乙酯)	氯嘧磺隆(乙酯)	蔓越莓	0.02
59.2	氯嘧磺隆(乙酯)	氯嘧磺隆(乙酯)	玉米	0.01
59.3	氯嘧磺隆(乙酯)	氯嘧磺隆(乙酯)	花生	0.02
59.4	氯嘧磺隆(乙酯)	氯嘧磺隆(乙酯)	大豆(多汁种子)	0.05
60.1	矮壮素	矮壮素阳离子	小麦面粉	2
60.2	矮壮素	矮壮素阳离子	小麦全麦粉	5

60.3	矮壮素	矮壮素阳离子	黑麦面粉	3
60.4	矮壮素	矮壮素阳离子	黑麦全麦粉	4
60.5	矮壮素	矮壮素阳离子	未经加工处理的黑麦麸	10
60.6	矮壮素	矮壮素阳离子	未经加工处理的小麦麸	10
60.7	矮壮素	矮壮素阳离子	葡萄	0.75
60.8	矮壮素	矮壮素阳离子	大麦	2
60.9	矮壮素	矮壮素阳离子	玉米	5
60.10	矮壮素	矮壮素阳离子	燕麦	10
60.11	矮壮素	矮壮素阳离子	黑麦	3
60.12	矮壮素	矮壮素阳离子	小黑麦	3
60.13	矮壮素	矮壮素阳离子	小麦	5
60.14	矮壮素	矮壮素阳离子	牛、山羊和绵羊的奶	0.5
60.15	矮壮素	矮壮素阳离子	牛、猪和绵羊的肉	0.2
60.16	矮壮素	矮壮素阳离子	山羊肉	0.2
60.17	矮壮素	矮壮素阳离子	牛、山羊、猪和绵羊的肾	0.5
60.18	矮壮素	矮壮素阳离子	牛、山羊、猪和绵羊的肝	0.1
60.19	矮壮素	矮壮素阳离子	未精炼菜籽油	0.1
60.20	矮壮素	矮壮素阳离子	蛋类	0.1
60.21	矮壮素	矮壮素阳离子	家禽的肉	0.04
60.22	矮壮素	矮壮素阳离子	家禽的可食用什脏	0.1
60.23	矮壮素	矮壮素阳离子	油菜籽	5
60.24	矮壮素	矮壮素阳离子	棉籽	0.5
61.1	百菌清	百菌清	绿茶和红茶	10
61.2	百菌清	百菌清	蓝莓	10
61.3	百菌清	百菌清	黑、红和白醋栗	20
61.4	百菌清	百菌清	蔓越莓	5
61.5	百菌清	百菌清	鹅莓	20
61.6	百菌清	百菌清	葡萄	10
61.7	百菌清	百菌清	草莓	5
61.8	百菌清	百菌清	柑橘	1
61.9	百菌清	百菌清	香蕉	0.01

61.10	百菌清	百菌清	木瓜	20
61.11	百菌清	百菌清	梨果类水果	1
61.12	百菌清	百菌清	樱桃	0.5
61.13	百菌清	百菌清	李子(包括梅脯)	10
61.14	百菌清	百菌清	杏	7
61.15	百菌清	百菌清	油桃	7
61.16	百菌清	百菌清	桃	30
61.17	百菌清	百菌清	日本柿	1
61.18	百菌清	百菌清	稻谷	0.2
61.19	百菌清	百菌清	小麦	0.1
61.20	百菌清	百菌清	辣椒(干)	70
61.21	百菌清	百菌清	生姜	0.5
61.22	百菌清	百菌清	哺乳类动物脂肪(奶脂除外)	0.07
61.23	百菌清	百菌清	奶类	0.07
61.24	百菌清	百菌清	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.02
61.25	百菌清	百菌清	可食用什脏(哺乳类动物)	0.2
61.26	百菌清	百菌清	家禽的脂肪	0.01
61.27	百菌清	百菌清	家禽的肉	0.01
61.28	百菌清	百菌清	家禽的可食用什脏，除家禽的皮	0.07
61.29	百菌清	百菌清	家禽的皮	0.01
61.30	百菌清	百菌清	花生	0.1
61.31	百菌清	百菌清	杏仁	0.1
61.32	百菌清	百菌清	韭葱	40
61.33	百菌清	百菌清	洋葱	0.5
61.34	百菌清	百菌清	薤	10
61.35	百菌清	百菌清	大葱	10
61.36	百菌清	百菌清	小葱	10
61.37	百菌清	百菌清	花球类芸薹属(包括青花菜、芥蓝和花椰菜)	5
61.38	百菌清	百菌清	抱子甘蓝	6

61.39	百菌清	百菌清	瓜类蔬菜(葫芦科)	5
61.40	百菌清	百菌清	豆类(干)	1
61.41	百菌清	百菌清	叶菜类蔬菜	5
61.42	百菌清	百菌清	果类蔬菜(葫芦科除外),除甜椒	5
61.43	百菌清	百菌清	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	7
61.44	百菌清	百菌清	菜豆(嫩荚和/或多汁种子)	5
61.45	百菌清	百菌清	大豆(多汁种子)	2
61.46	百菌清	百菌清	根菜类和薯芋类蔬菜,除胡萝卜	0.3
61.47	百菌清	百菌清	胡萝卜	7
61.48	百菌清	百菌清	芹菜	20
62.1	氯苯胺灵	氯苯胺灵	奶脂	0.02
62.2	氯苯胺灵	氯苯胺灵	奶类	0.01
62.3	氯苯胺灵	氯苯胺灵	牛肉(脂肪)	0.1
62.4	氯苯胺灵	氯苯胺灵	牛的可食用肝脏	0.01
62.5	氯苯胺灵	氯苯胺灵	马铃薯	30
63.1	毒死蜱	毒死蜱	小麦面粉	0.1
63.2	毒死蜱	毒死蜱	糙米	0.1
63.3	毒死蜱	毒死蜱	精米	0.1
63.4	毒死蜱	毒死蜱	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	0.1
63.5	毒死蜱	毒死蜱	甜菜糖蜜	15
63.6	毒死蜱	毒死蜱	绿茶和红茶	2
63.7	毒死蜱	毒死蜱	蔓越莓	1
63.8	毒死蜱	毒死蜱	葡萄	1
63.9	毒死蜱	毒死蜱	草莓	0.3
63.10	毒死蜱	毒死蜱	柑橘类水果	2
63.11	毒死蜱	毒死蜱	鳄梨	0.5
63.12	毒死蜱	毒死蜱	香蕉	2
63.13	毒死蜱	毒死蜱	猕猴桃	2

63.14	毒死蜱	毒死蜱	龙眼	1
63.15	毒死蜱	毒死蜱	荔枝	1
63.16	毒死蜱	毒死蜱	芒果	0.05
63.17	毒死蜱	毒死蜱	红毛丹	0.5
63.18	毒死蜱	毒死蜱	梨果类水果	1
63.19	毒死蜱	毒死蜱	核果类水果	1
63.20	毒死蜱	毒死蜱	无花果	0.01
63.21	毒死蜱	毒死蜱	玉米	0.05
63.22	毒死蜱	毒死蜱	稻谷	0.5
63.23	毒死蜱	毒死蜱	高粱	0.5
63.24	毒死蜱	毒死蜱	小麦	0.5
63.25	毒死蜱	毒死蜱	细香葱	0.1
63.26	毒死蜱	毒死蜱	香茅	1
63.27	毒死蜱	毒死蜱	胡椒薄荷	2
63.28	毒死蜱	毒死蜱	留兰香	2
63.29	毒死蜱	毒死蜱	香料种子	5
63.30	毒死蜱	毒死蜱	香料果实和 浆果	1
63.31	毒死蜱	毒死蜱	香料根茎	1
63.32	毒死蜱	毒死蜱	辣椒(干)	20
63.33	毒死蜱	毒死蜱	牛脂肪	0.3
63.34	毒死蜱	毒死蜱	山羊脂肪	0.2
63.35	毒死蜱	毒死蜱	马脂肪	0.25
63.36	毒死蜱	毒死蜱	猪脂肪	0.2
63.37	毒死蜱	毒死蜱	绵羊脂肪	0.2
63.38	毒死蜱	毒死蜱	牛、山羊和 绵羊的奶	0.02
63.39	毒死蜱	毒死蜱	牛肉(脂肪)	1
63.40	毒死蜱	毒死蜱	山羊肉	0.05
63.41	毒死蜱	毒死蜱	马肉	0.25
63.42	毒死蜱	毒死蜱	猪肉(脂肪)	0.02
63.43	毒死蜱	毒死蜱	绵 羊 肉 (脂 肪)	1
63.44	毒死蜱	毒死蜱	牛 的 可 食 用 什 脏 , 除 肾 和 肝	0.05
63.45	毒死蜱	毒死蜱	山 羊 的 可 食 用 什 脏	0.05
63.46	毒死蜱	毒死蜱	马 的 可 食 用 什 脏	0.25
63.47	毒死蜱	毒死蜱	猪 的 可 食 用 什 脏	0.01

63.48	毒死蜱	毒死蜱	绵羊的可食用什脏	0.01
63.49	毒死蜱	毒死蜱	牛肾	0.01
63.50	毒死蜱	毒死蜱	牛肝	0.01
63.51	毒死蜱	毒死蜱	未精炼棉籽油	0.05
63.52	毒死蜱	毒死蜱	柑橘类油	20
63.53	毒死蜱	毒死蜱	食用大豆油	0.03
63.54	毒死蜱	毒死蜱	食用玉米油	0.2
63.55	毒死蜱	毒死蜱	食用棉籽油	0.05
63.56	毒死蜱	毒死蜱	食用花生油	0.2
63.57	毒死蜱	毒死蜱	蛋类	0.01
63.58	毒死蜱	毒死蜱	家禽的脂肪	0.1
63.59	毒死蜱	毒死蜱	家禽的肉(脂肪)	0.01
63.60	毒死蜱	毒死蜱	家禽的可食用什脏	0.01
63.61	毒死蜱	毒死蜱	咖啡豆	0.05
63.62	毒死蜱	毒死蜱	棉籽	0.3
63.63	毒死蜱	毒死蜱	油棕仁	0.05
63.64	毒死蜱	毒死蜱	花生	0.2
63.65	毒死蜱	毒死蜱	葵花籽	0.1
63.66	毒死蜱	毒死蜱	杏仁	0.05
63.67	毒死蜱	毒死蜱	椰子	0.05
63.68	毒死蜱	毒死蜱	榛子	0.2
63.69	毒死蜱	毒死蜱	美国山核桃	0.05
63.70	毒死蜱	毒死蜱	核桃	0.05
63.71	毒死蜱	毒死蜱	洋葱	0.2
63.72	毒死蜱	毒死蜱	胡葱	0.2
63.73	毒死蜱	毒死蜱	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除青花菜	1
63.74	毒死蜱	毒死蜱	青花菜	2
63.75	毒死蜱	毒死蜱	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.05
63.76	毒死蜱	毒死蜱	豆类(干)，除大豆(干)	0.05
63.77	毒死蜱	毒死蜱	大豆(干)	0.1
63.78	毒死蜱	毒死蜱	叶菜类蔬菜，除大白	0.1

			菜	
63.79	毒死蜱	毒死蜱	大白菜	1
63.80	毒死蜱	毒死蜱	果类蔬菜(葫芦科除外),除辣椒类	0.5
63.81	毒死蜱	毒死蜱	辣椒类, 除甜椒	1
63.82	毒死蜱	毒死蜱	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	2
63.83	毒死蜱	毒死蜱	豆荚类蔬菜, 除菜豆(嫩荚和/或多汁种子)、豌豆(嫩荚和多汁种子)和大豆(多汁种子)	0.05
63.84	毒死蜱	毒死蜱	豌豆(嫩荚和多汁种子)	0.01
63.85	毒死蜱	毒死蜱	菜豆(嫩荚和/或多汁种子)	0.01
63.86	毒死蜱	毒死蜱	大豆(多汁种子)	0.3
63.87	毒死蜱	毒死蜱	萝卜	2
63.88	毒死蜱	毒死蜱	芜菁甘蓝	0.5
63.89	毒死蜱	毒死蜱	芜菁	1
63.90	毒死蜱	毒死蜱	甘薯	0.05
63.91	毒死蜱	毒死蜱	胡萝卜	0.1
63.92	毒死蜱	毒死蜱	马铃薯	2
63.93	毒死蜱	毒死蜱	糖用甜菜	0.05
63.94	毒死蜱	毒死蜱	山药	0.05
63.95	毒死蜱	毒死蜱	茎菜类蔬菜	0.05
64.1	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	未经加工处理的小麦麸	20
64.2	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	葡萄	1
64.3	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	草莓	0.06
64.4	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	柑橘类水果	2
64.5	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	奶脂	0.01
64.6	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	梨果类水果	1
64.7	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	核果类水果	0.5

64.8	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	谷类，除高粱和小麦	5
64.9	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	高粱	10
64.10	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	小麦	10
64.11	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	香料种子	1
64.12	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	香料果实和浆果	0.3
64.13	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	香料根茎	5
64.14	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	辣椒(干)	10
64.15	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	奶类	0.01
64.16	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.1
64.17	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	可食用什脏(哺乳类动物)	0.01
64.18	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	蛋类	0.01
64.19	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	家禽的肉(脂肪)	0.01
64.20	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	家禽的可食用什脏	0.01
64.21	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	棉籽	0.02
64.22	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	结球甘蓝	0.1
64.23	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	豆类(干)	5
64.24	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	辣椒类	1
64.25	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	茄子	1
64.26	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	西红柿	1
64.27	甲基毒死蜱	甲基毒死蜱	根菜类和薯芋类蔬菜	5
65.1	氯磺隆	氯磺隆	牛脂肪	0.3
65.2	氯磺隆	氯磺隆	山羊脂肪	0.3
65.3	氯磺隆	氯磺隆	马脂肪	0.3
65.4	氯磺隆	氯磺隆	猪脂肪	0.3
65.5	氯磺隆	氯磺隆	绵羊脂肪	0.3
65.6	氯磺隆	氯磺隆	奶类	0.1
65.7	氯磺隆	氯磺隆	牛肉	0.3
65.8	氯磺隆	氯磺隆	山羊肉	0.3
65.9	氯磺隆	氯磺隆	马肉	0.3
65.10	氯磺隆	氯磺隆	猪肉	0.3
65.11	氯磺隆	氯磺隆	绵羊肉	0.3
65.12	氯磺隆	氯磺隆	牛的可食用	0.3

			什脏	
65.13	氯磺隆	氯磺隆	山羊的可食用什脏	0.3
65.14	氯磺隆	氯磺隆	马的可食用什脏	0.3
65.15	氯磺隆	氯磺隆	猪的可食用什脏	0.3
65.16	氯磺隆	氯磺隆	绵羊的可食用什脏	0.3
66.1	绿麦隆	绿麦隆	大麦	0.1
66.2	绿麦隆	绿麦隆	玉米	0.1
66.3	绿麦隆	绿麦隆	燕麦	0.1
66.4	绿麦隆	绿麦隆	黑麦	0.1
66.5	绿麦隆	绿麦隆	小麦	0.1
66.6	绿麦隆	绿麦隆	大豆(干)	0.1
67.1	炔草酯	炔草酯及炔草酸之和	小麦	0.1
68.1	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	牛脂肪	0.04
68.2	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	山羊脂肪	0.04
68.3	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	马脂肪	0.04
68.4	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	猪脂肪	0.04
68.5	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	绵羊脂肪	0.04
68.6	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	奶类	0.02
68.7	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	牛肉	0.15
68.8	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	山羊肉	0.15
68.9	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	马肉	0.15
68.10	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	猪肉	0.15
68.11	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	绵羊肉	0.15
68.12	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	牛肾	10
68.13	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	猪肾	10
68.14	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表	绵羊肾	10

		示	
68.15	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	马肾 10
68.16	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	蛋类 1
68.17	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	家禽的脂肪 0.04
68.18	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	家禽的肉 0.15
68.19	苯哒嗪钾	苯哒嗪钾, 以游离酸表 示	家禽的可食 用什脏 0.2
69.1	四螨嗪	四螨嗪 葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	2
69.2	四螨嗪	四螨嗪 黑、红和白 醋栗	0.2
69.3	四螨嗪	四螨嗪 葡萄	2
69.4	四螨嗪	四螨嗪 草莓	2
69.5	四螨嗪	四螨嗪 柑橘类水果	0.5
69.6	四螨嗪	四螨嗪 梨果类水果	0.5
69.7	四螨嗪	四螨嗪 核果类水果	0.5
69.8	四螨嗪	四螨嗪 海枣	1
69.9	四螨嗪	所有含有2-氯苯甲酰基 部分的化合物之和, 以 四螨嗪表示	0.05
69.10	四螨嗪	所有含有2-氯苯甲酰基 部分的化合物之和, 以 (海洋哺乳类 四螨嗪表示 动物除外)的 肉	0.05
69.11	四螨嗪	所有含有2-氯苯甲酰基 部分的化合物之和, 以 (哺乳类动 四螨嗪表示 物)	0.05
69.12	四螨嗪	所有含有2-氯苯甲酰基 部分的化合物之和, 以 四螨嗪表示	0.05
69.13	四螨嗪	所有含有2-氯苯甲酰基 部分的化合物之和, 以 四螨嗪表示	0.05
69.14	四螨嗪	所有含有2-氯苯甲酰基 部分的化合物之和, 以 四螨嗪表示	0.05

69.15	四螨嗪	四螨嗪	木本坚果	0.5
69.16	四螨嗪	四螨嗪	瓜(西瓜除外)	0.1
69.17	四螨嗪	四螨嗪	黄瓜	0.5
69.18	四螨嗪	四螨嗪	西红柿	0.5
70.1	异恶草酮	异恶草酮	稻谷	0.02
70.2	异恶草酮	异恶草酮	甘蔗	0.05
70.3	异恶草酮	异恶草酮	胡椒薄荷	0.05
70.4	异恶草酮	异恶草酮	留兰香	0.05
70.5	异恶草酮	异恶草酮	棉籽	0.05
70.6	异恶草酮	异恶草酮	瓜类蔬菜(葫芦科),除黄瓜、西葫芦和笋瓜	0.05
70.7	异恶草酮	异恶草酮	黄瓜	0.1
70.8	异恶草酮	异恶草酮	西葫芦	0.1
70.9	异恶草酮	异恶草酮	笋瓜	0.1
70.10	异恶草酮	异恶草酮	辣椒类	0.05
70.11	异恶草酮	异恶草酮	甘薯	0.05
71.1	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	小麦胚芽	12
71.2	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	梅脯	1.5
71.3	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	蛇麻草(干)	5
71.4	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	甜菜糖蜜	10
71.5	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	蔓越莓	4
71.6	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	草莓	4
71.7	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	核果类水果	0.5
71.8	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	大麦	3
71.9	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	玉米	1
71.10	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	燕麦	3
71.11	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	小麦	3
71.12	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	爆谷	1
71.13	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	胡椒薄荷	3
71.14	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	留兰香	3
71.15	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	牛脂肪	1
71.16	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	山羊脂肪	1
71.17	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	马脂肪	1
71.18	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	猪脂肪	0.2
71.19	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	绵羊脂肪	1
71.20	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	奶类	0.2
71.21	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	牛肉	1
71.22	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	山羊肉	1
71.23	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	马肉	1

71.24	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	猪肉	0.2
71.25	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	绵羊肉	1
71.26	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	猪的可食用 什脏	0.2
71.27	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	牛肝	3
71.28	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	绵羊肝	3
71.29	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	马肝	3
71.30	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	蛋类	0.1
71.31	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	家禽的脂肪	0.2
71.32	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	家禽的肉	0.2
71.33	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	家禽的可食 用什脏	0.2
71.34	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	芥菜籽	3
71.35	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	油菜籽	3
71.36	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	亚麻籽	3
71.37	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	2
71.38	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	叶芥菜	3
71.39	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	叶芥菜	5
71.40	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	菠菜	5
71.41	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	芫菁叶	4
71.42	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	甜玉米(甜玉 米棒)	1
71.43	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	芫菁甘蓝	1
71.44	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	根甜菜	4
71.45	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	糖用甜菜	2
71.46	二氯吡啶酸	二氯吡啶酸	芦笋	1
72.1	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 体之和	梅脯	0.2
72.2	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 体之和	绿茶和红茶	0.7
72.3	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 体之和	浆果和其他 小型水果， 除葡萄	0.07
72.4	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 体之和	柑橘类水果	0.07
72.5	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 体之和	木瓜	0.01
72.6	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 体之和	菠萝	0.01
72.7	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构	核果类水果	0.2

		体之和	
72.8	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 大麦 体之和	0.04
72.9	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 玉米 体之和	0.02
72.10	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 小麦 体之和	0.02
72.11	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 爆谷 体之和	0.01
72.12	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 辣椒(干) 体之和	0.5
72.13	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 牛、山羊、 体之和 猪和绵羊的 肝	0.2
72.14	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 家禽的可食 体之和 用什脏	0.1
72.15	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 可可豆 体之和	0.02
72.16	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 咖啡豆 体之和	0.05
72.17	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 油籽 体之和	0.02
72.18	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 美国山核桃 体之和	0.01
72.19	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 芸薹属类蔬 体之和 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.2
72.20	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 瓜类蔬菜(葫 体之和 芦科)	0.02
72.21	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 豆类(干) 体之和	0.02
72.22	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 叶菜类蔬菜 体之和	2
72.23	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 果类蔬菜(葫 体之和 芦科除外)	0.05
72.24	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 豆荚类蔬菜 体之和	0.01
72.25	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 朝鲜蓟 体之和	0.05
72.26	噻虫胺	噻虫胺及其Z- 同分异构 芹菜 体之和	0.04

73.1	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-牛脂肪 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.2	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-山羊脂肪 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.3	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-马脂肪 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.4	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-猪脂肪 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.5	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-绵羊脂肪 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.6	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-牛肉 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.7	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-山羊肉 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.8	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-马肉 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.9	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-猪肉 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.10	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-绵羊肉 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.11	蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0-牛的可食用 3-氯-4-甲基-2-氧-2H-什脏	1

	1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	
73.12 蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0- 山羊的可食 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 用什脏 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.13 蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0- 马的可食用 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 什脏 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.14 蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0- 猪的可食用 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 什脏 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
73.15 蝇毒磷	蝇毒磷及0,0-二乙基-0- 绵羊的可食 3-氯-4-甲基-2-氧-2H- 用什脏 1-苯并吡喃-7-基磷酸盐 之和	1
74.1 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 黑莓 化铝钠)之和	7
74.2 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 蔓越莓 化铝钠)之和	7
74.3 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 露莓(包括波 化铝钠)之和 森莓 和罗甘 莓)	7
74.4 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 葡萄 化铝钠)之和	7
74.5 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 草莓 化铝钠)之和	7
74.6 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 蓝莓 化铝钠)之和	7
74.7 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 杨氏草莓 化铝钠)之和	7
74.8 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 柑橘类水果 化铝钠)之和	7
74.9 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 猕猴桃 化铝钠)之和	15
74.10 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 李子(包括梅 化铝钠)之和 脯)	7
74.11 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 杏 化铝钠)之和	7
74.12 冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 油桃	7

		化铝钠)之和	
74.13	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 桃化铝钠)之和	7
74.14	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 青花菜化铝钠)之和	7
74.15	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 抱子甘蓝化铝钠)之和	7
74.16	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 花椰菜化铝钠)之和	7
74.17	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 球茎甘蓝化铝钠)之和	7
74.18	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 黄瓜化铝钠)之和	7
74.19	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 西葫芦化铝钠)之和	7
74.20	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 筍瓜化铝钠)之和	7
74.21	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 羽衣甘蓝类化铝钠)之和	7
74.22	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 结球莴苣化铝钠)之和	7
74.23	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 叶用莴苣化铝钠)之和	7
74.24	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 辣椒类化铝钠)之和	7
74.25	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 茄子化铝钠)之和	7
74.26	冰晶石	冰晶石及人造冰晶石(氟 西红柿化铝钠)之和	7
75.1	氰化物	氰化物 谷类	5
75.2	氰化物	氰化物 豆类(干)	5
75.3	氰化物	氰化物 根菜类和薯芋类蔬菜	5
76.1	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为牛脂肪 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.1
76.2	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为山羊脂肪 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.1
76.3	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为马脂肪 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.1

76.4	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为猪脂肪 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.1
76.5	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为绵羊脂肪 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.1
76.6	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为奶类 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.04
76.7	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为牛肉 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.02
76.8	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为山羊肉 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.02
76.9	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为马肉 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.02
76.10	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为猪肉 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.02
76.11	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为绵羊肉 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.2
76.12	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为牛肾 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	2
76.13	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为猪肾 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	2
76.14	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为绵羊肾 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	2
76.15	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为马肾 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	2
76.16	环丙烯胺酸	环丙烯胺酸，测定为棉籽 2,4-二氯苯胺，并以环丙烯胺酸表示	0.6
77.1	环草敌	环草敌 菠菜	0.05
77.2	环草敌	环草敌 根甜菜	0.05
77.3	环草敌	环草敌 糖用甜菜	0.05

78.1	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 蛇麻草(干)之和)	20
78.2	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 甘蔗糖蜜之和)	0.2
78.3	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 葡萄之和)	1
78.4	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 柑橘类水果之和)	0.3
78.5	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 鳄梨之和)	0.1
78.6	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 奶脂之和)	5
78.7	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 梨果类水果之和)	0.5
78.8	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 核果类水果之和)	0.3
78.9	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 大麦之和)	0.15
78.10	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 荞麦之和)	0.15
78.11	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 玉米之和)	0.05
78.12	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 小米之和)	0.15
78.13	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 燕麦之和)	0.15
78.14	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 黑麦之和)	0.15
78.15	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 高粱之和)	3.5
78.16	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 小黑麦之和)	0.15
78.17	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 小麦之和)	0.15
78.18	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 爆谷之和)	0.05
78.19	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 墨西哥玉米之和)	0.05
78.20	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 甘蔗之和)	0.05
78.21	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 香料果实和浆果	0.03

		之和)	
78.22	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 香料根茎之和)	0.05
78.23	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 辣椒(干)之和)	1
78.24	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 牛脂肪之和)	2
78.25	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 山羊脂肪之和)	2
78.26	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 马脂肪之和)	2
78.27	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 猪脂肪之和)	0.5
78.28	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 绵羊脂肪之和)	2
78.29	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 奶类(F)之和)	0.04
78.30	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 哺乳类动物之和) (海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	1
78.31	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 牛、山羊、之和) 猪和绵羊的肾	0.05
78.32	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 牛、山羊、之和) 猪和绵羊的肝	0.05
78.33	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 牛的可食用之和) 什脏，除肾和肝	0.1
78.34	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 山羊的可食用之和) 什脏，除肾和肝	0.05
78.35	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 马的可食用之和) 什脏	0.05
78.36	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 猪的可食用之和) 什脏，除肾和肝	0.01
78.37	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 绵羊的可食用之和) 什脏，除肾和肝	0.05
78.38	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 未精炼棉籽油	1

	之和)	
78.39	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 柑橘类油 之和)	0.3
78.40	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 食用棉籽油 之和)	2
78.41	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 蛋类 之和)	0.01
78.42	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 家禽的脂肪 之和)	0.01
78.43	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 家禽的肉(脂 肪之和)	0.01
78.44	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 家禽的可食 之和) 油菜籽	0.01 0.07
78.45	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 棉籽 之和)	0.7
78.46	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 花生 之和)	0.01
78.48	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 萍花籽 之和)	0.02
78.49	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 木本坚果 之和)	0.01
78.50	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 “芸薹属类 之和) 蔬菜、结球 甘蓝、花球 类 芸 萩 属 ”，除花 椰菜	0.1
78.51	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 花椰菜 之和)	2
78.52	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 瓜类蔬菜(葫 之和) 芦科)	0.1
78.53	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 豆类(干)， 之和) 除大豆(干)	0.15
78.54	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 叶菜类蔬 之和) 菜，除芸薹 属叶菜类蔬 菜、结球莴 苣和叶用莴 苣	6
78.55	氟氯氰菊酯 氟氯氰菊酯(同分异构体 芸薹属叶菜	7

		之和)	类蔬菜	
78.56	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	结球莴苣	2
78.57	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	叶用莴苣	3
78.58	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	果类蔬菜(葫 芦科除外), 除茄子、辣 椒类、甜玉 米(甜玉米 棒)和西红柿	0.5
78.59	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	辣椒类	0.2
78.60	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	茄子	0.2
78.61	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	甜玉米(甜玉 米棒)	0.05
78.62	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	西红柿	0.2
78.63	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	豆荚类蔬菜	0.5
78.64	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	根菜类和薯 芋类蔬菜, 除萝卜	0.5
78.65	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	萝卜	1
78.66	氟氯氰菊酯	氟氯氰菊酯(同分异构体 之和)	西红柿糊	0.5
79.1	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 之和)	未经加工处 理的小麦麸	0.1
79.2	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 之和)	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	0.3
79.3	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 之和)	浆果和其他 小型水果	0.2
79.4	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 之和)	柑橘类水果	0.2
79.5	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 之和)	榴莲	0.5
79.6	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 之和)	龙眼	0.5

79.7	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 荔枝之和)	0.5
79.8	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 芒果之和)	0.2
79.9	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 红毛丹之和)	0.5
79.10	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 梨果类水果之和)	0.2
79.11	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 樱桃之和)	0.3
79.12	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 李子(包括梅之和), 除梅脯)	0.2
79.13	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 杏之和)	0.5
79.14	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 油桃之和)	0.5
79.15	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 桃之和)	0.5
79.16	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 橄榄之和)	1
79.17	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 大麦之和)	0.5
79.18	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 玉米之和)	0.02
79.19	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 燕麦之和)	0.05
79.20	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 稻谷之和)	1
79.21	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 黑麦之和)	0.05
79.22	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 高粱之和)	0.2
79.23	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 小黑麦之和)	0.05
79.24	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 小麦之和)	0.05
79.25	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 甘蔗之和)	0.05
79.26	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 香料果实和浆果之和)	0.03
79.27	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 香料根茎)	0.05

		之和)	
79.28	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 辣椒(干)之和)	3
79.29	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 奶类(F)之和)	0.5
79.30	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 哺乳类动物之和) (海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	3
79.31	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 牛、山羊、猪和绵羊的肾)	0.2
79.32	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 牛、山羊、猪和绵羊的肝)	0.05
79.33	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 食用棉籽油之和)	0.02
79.34	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 可可豆之和)	0.02
79.35	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 油籽之和)	0.2
79.36	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 木本坚果之和)	0.01
79.37	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 鳞茎类蔬菜之和)	0.2
79.38	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 结球甘蓝之和)	0.3
79.39	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 花球类芸薹属(包括青花菜、芥蓝和花椰菜))	0.5
79.40	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 瓜类蔬菜(葫芦科))	0.05
79.41	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 豆类(干)之和)	0.05
79.42	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 叶菜类蔬菜之和)	0.2
79.43	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 果类蔬菜(葫芦科除外),除蘑菇类)	0.3
79.44	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体 豆荚类蔬菜之和)	0.2

79.45	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体之和)	根菜类和薯芋类蔬菜	0.01
79.46	氯氟氰菊酯	氯氟氰菊酯(同分异构体之和)	芦笋	0.02
80.1	三环锡	三环锡	黑、红和白醋栗	0.1
80.2	三环锡	三环锡	葡萄	0.3
80.3	三环锡	三环锡	甜橙、酸橙	0.2
80.4	三环锡	三环锡	苹果	0.2
80.5	三环锡	三环锡	梨	0.2
80.6	三环锡	三环锡	辣椒(干)	5
81.1	霜脲氰	霜脲氰	蛇麻草(干)	7
81.2	霜脲氰	霜脲氰	葡萄	1
81.3	霜脲氰	霜脲氰	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.05
81.4	霜脲氰	霜脲氰	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.2
81.5	霜脲氰	霜脲氰	马铃薯	0.05
82.1	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	未经加工处理的小麦麸	5
82.2	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	0.5
82.3	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	绿茶和红茶	20
82.4	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	葡萄	0.2
82.5	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	草莓	0.07
82.6	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	柑橘类水果	2
82.7	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	鳄梨	0.2
82.8	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	榴莲	1
82.9	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	龙眼	1
82.10	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	荔枝	2
82.11	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之和)	芒果	0.7

82.12	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 木瓜和)	0.5
82.13	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 奶脂和)	0.5
82.14	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 梨果类水果和)	2
82.15	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 核果类水果和)	2
82.16	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 杨桃和)	0.2
82.17	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 橄榄和)	0.05
82.18	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 日本柿和)	2
82.19	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 谷类，除大麦、燕麦、稻谷、黑麦和小麦)	0.3
82.20	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 大麦和)	2
82.21	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 燕麦和)	2
82.22	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 稻谷和)	2
82.23	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 黑麦和)	2
82.24	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 小麦和)	2
82.25	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 甘蔗和)	0.2
82.26	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 芸香和)	6
82.27	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 香茅和)	6
82.28	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 香料果实和浆果)	0.5
82.29	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 香料根茎和)	0.2
82.30	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 辣椒(干)和)	10
82.31	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 牛脂肪	1

		和)	
82.32	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 山羊脂肪和)	1
82.33	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 马脂肪和)	1
82.34	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 猪脂肪和)	0.1
82.35	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 绵羊脂肪和)	1
82.36	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 奶类和)	0.05
82.37	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 哺乳类动物和) (海洋类哺乳类动物除外) 的肉(脂肪)	2
82.38	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 可食用什脏和) (哺乳类动物)	0.05
82.39	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 未精炼橄榄油和)	0.5
82.40	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 柑橘类油和)	4
82.41	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 食用橄榄油和)	0.5
82.42	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 蛋类和)	0.01
82.43	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 家禽的脂肪和)	0.05
82.44	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 家禽的肉(脂肪和))	0.1
82.45	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 家禽的可食用什脏和)	0.05
82.46	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 咖啡豆和)	0.05
82.47	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 油籽，除棉籽和)	0.1
82.48	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 棉籽和)	0.2
82.49	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 美国山核桃和)	0.05
82.50	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 小茴香和)	6

82.51	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 韭葱和)	0.05
82.52	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 洋葱和)	0.01
82.53	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 大葱和)	5
82.54	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 胡葱和)	0.1
82.55	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属)	1
82.56	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 瓜类蔬菜(葫芦科), 除黄瓜)	0.07
82.57	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 黄瓜和)	0.2
82.58	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 豆类(干)和)	0.05
82.59	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 叶菜类蔬菜和)	2
82.60	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 果类蔬菜(葫芦科除外), 除辣椒)	0.5
82.61	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 辣椒和)	2
82.62	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 豆荚类蔬菜和)	0.7
82.63	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 根菜类和薯芋类蔬菜, 除糖用甜菜)	0.01
82.64	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 糖用甜菜和)	0.1
82.65	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 朝鲜蓟和)	0.1
82.66	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 芦笋和)	0.5
82.67	氯氰菊酯	氯氰菊酯(同分异构体之 芹菜和)	3
83.1	环丙唑醇	环丙唑醇	谷类, 除玉米、稻谷和高粱
			0.08

83.2	环丙唑醇	环丙唑醇	玉米	0.01
83.3	环丙唑醇	环丙唑醇	奶类	0.01
83.4	环丙唑醇	环丙唑醇	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.02
83.5	环丙唑醇	环丙唑醇	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.5
83.6	环丙唑醇	环丙唑醇	食用大豆油	0.1
83.7	环丙唑醇	环丙唑醇	蛋类	0.01
83.8	环丙唑醇	环丙唑醇	家禽的肉	0.01
83.9	环丙唑醇	环丙唑醇	家禽的可食 用什脏	0.01
83.10	环丙唑醇	环丙唑醇	油菜籽	0.4
83.11	环丙唑醇	环丙唑醇	豆(干)	0.02
83.12	环丙唑醇	环丙唑醇	豌豆(干)	0.02
83.13	环丙唑醇	环丙唑醇	大豆(干)	0.07
83.14	环丙唑醇	环丙唑醇	豌豆(去 壳)(多汁种 子)	0.01
83.15	环丙唑醇	环丙唑醇	糖用甜菜	0.05
84.1	嘧菌环胺	嘧菌环胺	未经加工处 理的小麦麸	2
84.2	嘧菌环胺	嘧菌环胺	梅脯	5
84.3	嘧菌环胺	嘧菌环胺	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	5
84.4	嘧菌环胺	嘧菌环胺	香草(干)	15
84.5	嘧菌环胺	嘧菌环胺	越橘	3
84.6	嘧菌环胺	嘧菌环胺	葡萄	3
84.7	嘧菌环胺	嘧菌环胺	唐棣	3
84.8	嘧菌环胺	嘧菌环胺	红覆盘子、 黑覆盘子	10
84.9	嘧菌环胺	嘧菌环胺	草莓	5
84.10	嘧菌环胺	嘧菌环胺	柠檬	0.6
84.11	嘧菌环胺	嘧菌环胺	青柠	0.6
84.12	嘧菌环胺	嘧菌环胺	鳄梨	1.2
84.13	嘧菌环胺	嘧菌环胺	蛋黄果	1.2
84.14	嘧菌环胺	嘧菌环胺	猕猴桃	1.8
84.15	嘧菌环胺	嘧菌环胺	龙眼	2

84.16	噬菌环胺	噬菌环胺	荔枝	2
84.17	噬菌环胺	噬菌环胺	芒果	1.2
84.18	噬菌环胺	噬菌环胺	木瓜	1.2
84.19	噬菌环胺	噬菌环胺	山荔枝	2
84.20	噬菌环胺	噬菌环胺	红毛丹	2
84.21	噬菌环胺	噬菌环胺	人心果	1.2
84.22	噬菌环胺	噬菌环胺	黑柿	1.2
84.23	噬菌环胺	噬菌环胺	马米果	1.2
84.24	噬菌环胺	噬菌环胺	蜜莓	2
84.25	噬菌环胺	噬菌环胺	星苹果	1.2
84.26	噬菌环胺	噬菌环胺	梨果类水果	1.7
84.27	噬菌环胺	噬菌环胺	核果类水果	2
84.28	噬菌环胺	噬菌环胺	大麦	3
84.29	噬菌环胺	噬菌环胺	小麦	0.5
84.30	噬菌环胺	噬菌环胺	香草，除欧芹	3
84.31	噬菌环胺	噬菌环胺	欧芹	35
84.32	噬菌环胺	噬菌环胺	奶类(F)	0.0004
84.33	噬菌环胺	噬菌环胺	哺乳类动物 (海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.01
84.34	噬菌环胺	噬菌环胺	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.01
84.35	噬菌环胺	噬菌环胺	柑橘类油	340
84.36	噬菌环胺	噬菌环胺	蛋类	0.01
84.37	噬菌环胺	噬菌环胺	家禽的肉(脂肪)	0.01
84.38	噬菌环胺	噬菌环胺	家禽的可食用什脏	0.01
84.39	噬菌环胺	噬菌环胺	杏仁	0.02
84.40	噬菌环胺	噬菌环胺	开心果	0.1
84.41	噬菌环胺	噬菌环胺	洋葱	0.6
84.42	噬菌环胺	噬菌环胺	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	1
84.43	噬菌环胺	噬菌环胺	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.7
84.44	噬菌环胺	噬菌环胺	豆(干)	0.6
84.45	噬菌环胺	噬菌环胺	芸薹属叶菜	10

			类蔬菜	
84.46	噬菌环胺	噬菌环胺	西洋菜	20
84.47	噬菌环胺	噬菌环胺	结球莴苣	30
84.48	噬菌环胺	噬菌环胺	叶用莴苣	30
84.49	噬菌环胺	噬菌环胺	茄子	0.2
84.50	噬菌环胺	噬菌环胺	灯笼果	0.45
84.51	噬菌环胺	噬菌环胺	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	0.5
84.52	噬菌环胺	噬菌环胺	西红柿	0.5
84.53	噬菌环胺	噬菌环胺	豆(蚕豆和大豆除外)	0.6
84.54	噬菌环胺	噬菌环胺	西红柿糊	1
85.1	灭蝇胺	灭蝇胺	芒果	0.5
85.2	灭蝇胺	灭蝇胺	辣椒(干)	10
85.3	灭蝇胺	灭蝇胺	牛脂肪	0.05
85.4	灭蝇胺	灭蝇胺	山羊脂肪	0.05
85.5	灭蝇胺	灭蝇胺	马脂肪	0.05
85.6	灭蝇胺	灭蝇胺	猪脂肪	0.05
85.7	灭蝇胺	灭蝇胺	绵羊脂肪	0.05
85.8	灭蝇胺	灭蝇胺	奶类	0.01
85.9	灭蝇胺	灭蝇胺	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.3
85.10	灭蝇胺	灭蝇胺	可食用什脏(哺乳类动物)	0.3
85.11	灭蝇胺	灭蝇胺	蛋类	0.3
85.12	灭蝇胺	灭蝇胺	家禽的肉	0.1
85.13	灭蝇胺	灭蝇胺	家禽的可食用什脏	0.2
85.14	灭蝇胺	灭蝇胺	蒜	0.2
85.15	灭蝇胺	灭蝇胺	大头蒜	0.2
85.16	灭蝇胺	灭蝇胺	韭葱	3
85.17	灭蝇胺	灭蝇胺	洋葱	0.1
85.18	灭蝇胺	灭蝇胺	薤	0.2
85.19	灭蝇胺	灭蝇胺	大葱	3
85.20	灭蝇胺	灭蝇胺	胡葱	0.2
85.21	灭蝇胺	灭蝇胺	小葱	3
85.22	灭蝇胺	灭蝇胺	珠芽圆葱	3
85.23	灭蝇胺	灭蝇胺	“芸薹属类	10

			蔬菜、结球 甘蓝、花球 类 芸 萝 属 ”，除青 花菜	
85.24	灭蝇胺	灭蝇胺	青花菜	1
85.25	灭蝇胺	灭蝇胺	瓜类蔬菜(葫 芦科)，除黄 瓜、瓜(西瓜 除外)和西葫 芦	1
85.26	灭蝇胺	灭蝇胺	瓜(西瓜除 外)	0.5
85.27	灭蝇胺	灭蝇胺	黄瓜	2
85.28	灭蝇胺	灭蝇胺	西葫芦	2
85.29	灭蝇胺	灭蝇胺	豆(干)	3
85.30	灭蝇胺	灭蝇胺	叶菜类蔬 菜，除芸薹 属叶菜类蔬 菜、结球莴 苣和叶用莴 苣	7
85.31	灭蝇胺	灭蝇胺	芸薹属叶菜 类蔬菜	10
85.32	灭蝇胺	灭蝇胺	结球莴苣	4
85.33	灭蝇胺	灭蝇胺	叶用莴苣	4
85.34	灭蝇胺	灭蝇胺	果类蔬菜(葫 芦科除外)， 除蘑菇类和 甜玉米(甜玉 米棒)	1
85.35	灭蝇胺	灭蝇胺	蘑菇类	7
85.36	灭蝇胺	灭蝇胺	利马豆(嫩莢 和 / 或多汁 种子)	1
85.37	灭蝇胺	灭蝇胺	马铃薯	0.8
85.38	灭蝇胺	灭蝇胺	朝鲜蓟	3
85.39	灭蝇胺	灭蝇胺	芹菜	4
86.1	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*)]3 α]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧	玉米粗粉	0.5

	基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	
86.2	溴氰菊酯 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	0.3
86.3	溴氰菊酯 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	2
86.4	溴氰菊酯 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	0.5
86.5	溴氰菊酯 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二	0.5

	溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.6	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 糙米 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.5
86.7	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 未经加工处理的小麦麸 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	5
86.8	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 精米 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.5
86.9	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 稻壳 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	2.5

	基 苄 基 酯) 之 和	
86.10 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R- 及 反 式 绿 茶 和 红 茶 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯) 之 和	10
86.11 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R- 及 反 式 葡 萄 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯) 之 和	0.2
86.12 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R- 及 反 式 草 莓 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯) 之 和	0.2
86.13 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R- 及 反 式 柑 橘 类 水 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α 果 , 除 柠 (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 檬 、 柑 橘 、 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 柚 子 和 “ 甜 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 橙 和 酸 橙 ” 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯) 之 和	0.02
86.14 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R- 及 反 式 柑 橘 溴 氰 菊 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴 乙 烯 基)-2,2- 二 甲 基- 环 丙 烷 羧 酸 氰 基-3- 苯 氧 基 苄 基 酯) 之 和	0.05

	溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.15 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 甜橙、酸橙 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.16 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 柚子 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.17 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 柠檬 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.18 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 香蕉 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-	0.05

	溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.19 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 猕猴桃 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.20 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 芒果 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.21 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 菠萝 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.22 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 梨 果 类 水 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧	0.2

	基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	
86.23 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 梨 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	0.1
86.24 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 核果类水果 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	0.05
86.25 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 橄榄 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯)之和	1
86.26 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 谷类 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2- 二 溴乙 烯 基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基 苄 基 酯 及 [1R-[1 α	2

	(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.27 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 甘蔗 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.28 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 香料果实和 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.03
86.29 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 香料根茎 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.5
86.30 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 辣椒(干) 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-	5

	环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.31	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 牛脂肪 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.32	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 山羊脂肪 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.33	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 马脂肪 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.34	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 猪脂肪 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05

86.35	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 绵羊脂肪 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.05
86.36	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 奶类(F) 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.05
86.37	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 哺乳类动物 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (海洋哺乳类 (R*),3 α]]-3-(2,2-二 动物除外)的 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 肉(脂肪) 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.5
86.38	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 牛、山羊、 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 猪和绵羊的 (R*),3 α]]-3-(2,2-二 肾 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.03
86.39	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 牛、山羊、 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 猪和绵羊的	0.03

	(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.40 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式牛的可食用溴氰菊酯([1R-[1 α 什脏，除肾(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.41 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式山羊的可食用溴氰菊酯([1R-[1 α 用什脏，除(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.42 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式马的可食用溴氰菊酯([1R-[1 α 什脏(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及[1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.43 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式猪的可食用溴氰菊酯([1R-[1 α 什脏，除肾(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-	0.03

	环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.44 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 绵羊的可食 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 用什脏，除 (R*),3 α]]-3-(2,2-二肾和肝 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.05
86.45 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 食用玉米油 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	2.5
86.46 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 食用棉籽油 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.2
86.47 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 蛋类 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α	0.02

	(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.48 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 家禽的脂肪 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.49 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 家禽的肉(脂 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 肪) (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.1
86.50 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 家禽的可食 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 用什脏 (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.02
86.51 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 油菜籽 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-	0.1

	环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.52 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 棉籽 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.1
86.53 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 油棕仁 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.54 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 花生 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.01
86.55 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 葵花籽 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05

86.56	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 木本坚果， 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 除榛子和核 (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.1
86.57	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 榛子 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.02
86.58	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 核桃 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.02
86.59	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 蒜 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.1
86.60	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 韭葱 溴氰菊酯 ([1R-[1 α	0.2

	(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.61	溴氰菊酯 溴氰菊酯、α -R- 及反式 洋葱 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.05
86.62	溴氰菊酯 溴氰菊酯、α -R- 及反式 胡葱 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.1
86.63	溴氰菊酯 溴氰菊酯、α -R- 及反式 小葱 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.5
86.64	溴氰菊酯 溴氰菊酯、α -R- 及反式 结球甘蓝 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-	0.5

	环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.65 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 花球类芸薹 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 属(包括青花(R*),3 α]]-3-(2,2-二菜、芥蓝和溴乙烯基)-2,2-二甲基-花椰菜), 除环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 花椰菜 基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.1
86.66 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 花椰菜 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.5
86.67 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 瓜类蔬菜(葫 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 芦科) (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.2
86.68 溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 豆类(干) 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α	1

	(S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.69 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 叶菜类蔬菜 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	2
86.70 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 果类蔬菜(葫 溴氰菊酯 ([1R-[1 α 芦科除外), (R*),3 α]]-3-(2,2-二除食用真菌 溴乙烯基)-2,2-二甲基- (蘑菇类除 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧外)、茄子、 基苄基酯及 [1R-[1 α 蘑菇类、辣 (S*),3 β]]-3-(2,2-二椒类和甜玉 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 米 (甜玉米 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧棒) 基苄基酯)之和	0.3
86.71 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 辣椒类 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.2
86.72 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 茄子 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基-	0.2

	环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.73	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 甜玉米(甜玉米棒) (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.2
86.74	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 食用真菌(蘑菇类除外) (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.2
86.75	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 蘑菇类 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.2
86.76	溴氰菊酯 溴氰菊酯、 α -R-及反式 豆荚类蔬菜 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.2

86.77	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 萝卜 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*)],3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.2
86.78	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 芋 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*)],3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.2
86.79	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 莴苣 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*)],3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.2
86.80	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 甘薯 溴氰菊酯 ([1R-[1 α (R*)],3 α]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯 及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二 溴乙烯基)-2,2-二甲基- 环丙烷羧酸氰基-3-苯氧 基苄基酯)之和	0.5
86.81	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 胡萝卜 溴氰菊酯 ([1R-[1 α	0.2

	(R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	
86.82 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 梗菜 式溴氰菊酯([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.2
86.83 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 马铃薯 溴氰菊酯([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.01
86.84 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 朝鲜蓟 溴氰菊酯([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	0.5
86.85 溴氰菊酯	溴氰菊酯、α -R- 及反式 芦笋 溴氰菊酯([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-	0.5

		环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和		
86.86	溴氰菊酯	溴氰菊酯、 α -R-及反式 西红柿糊 溴 氰 菊 酯 ([1R-[1 α (R*),3 α]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯及 [1R-[1 α (S*),3 β]]-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基-环丙烷羧酸氰基-3-苯氧基苄基酯)之和	1	
87.1	甜菜安	甜菜安	菠菜	6
87.2	甜菜安	甜菜安	根甜菜	0.05
87.3	甜菜安	甜菜安	糖用甜菜	0.2
88.1	二嗪磷	二嗪磷	梅脯	2
88.2	二嗪磷	二嗪磷	蛇麻草(干)	0.5
88.3	二嗪磷	二嗪磷	绿茶和红茶	0.1
88.4	二嗪磷	二嗪磷	蓝莓	0.5
88.5	二嗪磷	二嗪磷	黑、红和白 醋栗	0.2
88.6	二嗪磷	二嗪磷	黑莓	0.1
88.7	二嗪磷	二嗪磷	蔓越莓	0.2
88.8	二嗪磷	二嗪磷	红覆盘子、 黑覆盘子	0.2
88.9	二嗪磷	二嗪磷	草莓	0.1
88.10	二嗪磷	二嗪磷	波森莓	0.1
88.11	二嗪磷	二嗪磷	香蕉	0.2
88.12	二嗪磷	二嗪磷	猕猴桃	0.2
88.13	二嗪磷	二嗪磷	龙眼	0.5
88.14	二嗪磷	二嗪磷	荔枝	0.5
88.15	二嗪磷	二嗪磷	菠萝	0.1
88.16	二嗪磷	二嗪磷	梨果类水 果，除苹果 和梨	0.3
88.17	二嗪磷	二嗪磷	苹果	0.5
88.18	二嗪磷	二嗪磷	梨	0.5

88.19	二嗪磷	二嗪磷	樱桃	1
88.20	二嗪磷	二嗪磷	李子(包括梅脯)	1
88.21	二嗪磷	二嗪磷	杏	0.2
88.22	二嗪磷	二嗪磷	油桃	0.2
88.23	二嗪磷	二嗪磷	桃	0.2
88.24	二嗪磷	二嗪磷	无花果	0.5
88.25	二嗪磷	二嗪磷	日本柿	0.1
88.26	二嗪磷	二嗪磷	玉米	0.02
88.27	二嗪磷	二嗪磷	稻谷	0.1
88.28	二嗪磷	二嗪磷	高粱	0.02
88.29	二嗪磷	二嗪磷	小麦	0.1
88.30	二嗪磷	二嗪磷	香料种子	5
88.31	二嗪磷	二嗪磷	香料果实和浆果	0.1
88.32	二嗪磷	二嗪磷	香料根茎	0.5
88.33	二嗪磷	二嗪磷	辣椒(干)	0.5
88.34	二嗪磷	二嗪磷	牛脂肪	0.5
88.35	二嗪磷	二嗪磷	奶类(F)	0.02
88.36	二嗪磷	二嗪磷	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	2
88.37	二嗪磷	二嗪磷	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.03
88.38	二嗪磷	二嗪磷	蛋类	0.02
88.39	二嗪磷	二嗪磷	家禽的肉	0.02
88.40	二嗪磷	二嗪磷	家禽的可食用什脏	0.02
88.41	二嗪磷	二嗪磷	咖啡豆	0.2
88.42	二嗪磷	二嗪磷	棉籽	0.2
88.43	二嗪磷	二嗪磷	花生	0.5
88.44	二嗪磷	二嗪磷	杏仁	0.05
88.45	二嗪磷	二嗪磷	榛子	0.5
88.46	二嗪磷	二嗪磷	澳洲坚果	0.1
88.47	二嗪磷	二嗪磷	核桃	0.01
88.48	二嗪磷	二嗪磷	鳞茎类蔬菜, 除小葱	0.7
88.49	二嗪磷	二嗪磷	小葱	1
88.50	二嗪磷	二嗪磷	“芸薹属类蔬菜、结球	0.7

			甘蓝、花球 类芸薹 属”，除青 花菜、结球 甘蓝和球茎 甘蓝	
88.51	二嗪磷	二嗪磷	结球甘蓝	0.5
88.52	二嗪磷	二嗪磷	青花菜	0.5
88.53	二嗪磷	二嗪磷	球茎甘蓝	0.2
88.54	二嗪磷	二嗪磷	瓜类蔬菜(葫 芦科),除笋 瓜	0.7
88.55	二嗪磷	二嗪磷	笋瓜	0.75
88.56	二嗪磷	二嗪磷	叶菜类蔬 菜,除芫菁 叶	0.7
88.57	二嗪磷	二嗪磷	芫菁叶	0.75
88.58	二嗪磷	二嗪磷	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.7
88.59	二嗪磷	二嗪磷	豆荚类蔬菜	0.7
88.60	二嗪磷	二嗪磷	根菜类和薯 芋类蔬菜, 除根甜菜和 芫菁甘蓝	0.7
88.61	二嗪磷	二嗪磷	芫菁甘蓝	0.75
88.62	二嗪磷	二嗪磷	根甜菜	0.75
88.63	二嗪磷	二嗪磷	芹菜	0.7
89.1	麦草畏	麦草畏	大麦	7
89.2	麦草畏	麦草畏	玉米	0.01
89.3	麦草畏	麦草畏	高粱	4
89.4	麦草畏	麦草畏	小麦	2
89.5	麦草畏	麦草畏	甘蔗	1
89.6	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和,以麦草畏表示	哺乳类动物 脂肪(奶脂除外)	0.07
89.7	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和,以麦草畏表示	奶类	0.2
89.8	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和,以麦草畏表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.03
89.9	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和,以麦草畏表示	可食用什 脏	0.7

		酸(DCSA)之和, 以麦草(哺乳类动物) 畏表示	
89.10	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和, 以麦草 畏表示	0.01
89.11	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和, 以麦草 畏表示	0.04
89.12	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和, 以麦草 畏表示	0.02
89.13	麦草畏	麦草畏及3,6-二氯水杨酸(DCSA)之和, 以麦草 畏表示	0.07
89.14	麦草畏	麦草畏	棉籽 0.04
89.15	麦草畏	麦草畏	甜玉米(甜玉米粒) 0.02
89.16	麦草畏	麦草畏	芦笋 5
90.1	敌草腈	敌草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和	蔓越莓 0.1
90.2	敌草腈	敌草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和	葡萄 0.15
90.3	敌草腈	敌草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和	苹果 0.5
90.4	敌草腈	敌草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和	梨 0.5
90.5	敌草腈	敌草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和	核果类水果 0.15
90.6	敌草腈	敌草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和	榛子 0.1
90.7	敌草腈	敌草腈及2,6-二氯苯甲酰胺之和	大黄 0.06
91.1	苯氟磺胺	苯氟磺胺	黑、红和白醋栗 15
91.2	苯氟磺胺	苯氟磺胺	鹅莓 7
91.3	苯氟磺胺	苯氟磺胺	葡萄 15
91.4	苯氟磺胺	苯氟磺胺	红覆盘子、黑覆盘子 15
91.5	苯氟磺胺	苯氟磺胺	草莓 10
91.6	苯氟磺胺	苯氟磺胺	苹果 5
91.7	苯氟磺胺	苯氟磺胺	梨 5
91.8	苯氟磺胺	苯氟磺胺	桃 5

91.9	苯氟磺胺	苯氟磺胺	辣椒(干)	20
91.10	苯氟磺胺	苯氟磺胺	洋葱	0.1
91.11	苯氟磺胺	苯氟磺胺	黄瓜	5
91.12	苯氟磺胺	苯氟磺胺	结球莴苣	10
91.13	苯氟磺胺	苯氟磺胺	辣椒类	2
91.14	苯氟磺胺	苯氟磺胺	西红柿	2
91.15	苯氟磺胺	苯氟磺胺	马铃薯	0.1
92.1	敌敌畏	敌敌畏	小麦胚芽	10
92.2	敌敌畏	敌敌畏	小麦面粉	1
92.3	敌敌畏	敌敌畏	小麦全麦粉	2
92.4	敌敌畏	敌敌畏	未经加工处理的小麦麸	10
92.5	敌敌畏	敌敌畏	浆果和其他小型水果	0.2
92.6	敌敌畏	敌敌畏	柑橘类水果	0.2
92.7	敌敌畏	敌敌畏	各类热带和亚热带水果(皮不可食)	0.2
92.8	敌敌畏	敌敌畏	梨果类水果	0.2
92.9	敌敌畏	敌敌畏	核果类水果	0.2
92.10	敌敌畏	敌敌畏	各类热带和亚热带水果(皮可食)	0.2
92.11	敌敌畏	敌敌畏	谷类	5
92.12	敌敌畏	敌敌畏	香料	0.1
92.13	敌敌畏	敌敌畏	牛脂肪	0.02
92.14	敌敌畏	敌敌畏	山羊脂肪	0.02
92.15	敌敌畏	敌敌畏	马脂肪	0.02
92.16	敌敌畏	敌敌畏	猪脂肪	0.1
92.17	敌敌畏	敌敌畏	绵羊脂肪	0.02
92.18	敌敌畏	敌敌畏	奶类	0.02
92.19	敌敌畏	敌敌畏	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉，除牛肉、山羊肉、鸡肉、猪肉和绵羊肉	0.05
92.20	敌敌畏	敌敌畏	牛肉	0.02
92.21	敌敌畏	敌敌畏	山羊肉	0.02
92.22	敌敌畏	敌敌畏	鸡肉	0.02
92.23	敌敌畏	敌敌畏	猪肉	0.1

92.24	敌敌畏	敌敌畏	绵羊肉	0.02
92.25	敌敌畏	敌敌畏	牛的可食用 什脏	0.02
92.26	敌敌畏	敌敌畏	山羊的可食 用什脏	0.02
92.27	敌敌畏	敌敌畏	马的可食用 什脏	0.02
92.28	敌敌畏	敌敌畏	猪的可食用 什脏	0.1
92.29	敌敌畏	敌敌畏	绵羊的可食 用什脏	0.02
92.30	敌敌畏	敌敌畏	蛋类	0.05
92.31	敌敌畏	敌敌畏	家禽的脂肪	0.05
92.32	敌敌畏	敌敌畏	家禽的肉	0.05
92.33	敌敌畏	敌敌畏	家禽的可食 用什脏	0.05
92.34	敌敌畏	敌敌畏	杏仁	0.5
92.35	敌敌畏	敌敌畏	鳞茎类蔬菜	0.2
92.36	敌敌畏	敌敌畏	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.2
92.37	敌敌畏	敌敌畏	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.2
92.38	敌敌畏	敌敌畏	豆类(干)	0.1
92.39	敌敌畏	敌敌畏	叶菜类蔬菜	0.2
92.40	敌敌畏	敌敌畏	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.2
92.41	敌敌畏	敌敌畏	豆荚类蔬菜	0.2
92.42	敌敌畏	敌敌畏	根菜类和薯 芋类蔬菜	0.2
92.43	敌敌畏	敌敌畏	茎菜类蔬菜	0.2
93.1	禾草灵	禾草灵、2-[4-(2,4-二 氯苯氧基)苯氧基]丙酸 及2-[4-(2,4-二氯-5-羟 基苯氧基)苯氧基]丙酸 之和	大麦	0.1
93.2	禾草灵	禾草灵、2-[4-(2,4-二 氯苯氧基)苯氧基]丙酸 及2-[4-(2,4-二氯-5-羟 基苯氧基)苯氧基]丙酸 之和	小麦	0.1
94.1	氯硝胺	氯硝胺	葡萄	7

94.2	氯硝胺	氯硝胺	李子(包括梅脯)	15
94.3	氯硝胺	氯硝胺	杏	20
94.4	氯硝胺	氯硝胺	甜樱桃	20
94.5	氯硝胺	氯硝胺	油桃	7
94.6	氯硝胺	氯硝胺	桃	7
94.7	氯硝胺	氯硝胺	蒜	5
94.8	氯硝胺	氯硝胺	洋葱	0.2
94.9	氯硝胺	氯硝胺	黄瓜	5
94.10	氯硝胺	氯硝胺	苦苣	10
94.11	氯硝胺	氯硝胺	西红柿	5
94.12	氯硝胺	氯硝胺	甘薯	10
94.13	氯硝胺	氯硝胺	胡萝卜	15
94.14	氯硝胺	氯硝胺	马铃薯	0.25
94.15	氯硝胺	氯硝胺	芹菜	15
94.16	氯硝胺	氯硝胺	大黄	10
95.1	双氯碘草胺	双氯碘草胺	花生	0.02
95.2	双氯碘草胺	双氯碘草胺	大豆(多汁种子)	0.02
96.1	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	梅脯	3
96.2	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	蛇麻草(干)	50
96.3	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	绿茶和红茶	50
96.4	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	葡萄	5
96.5	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	草莓	10
96.6	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	柑橘类水果	5
96.7	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	芒果	5
96.8	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(o,p' 同分异构体及p,p' 同分异构体之和)	梨果类水果	1

	体之和)	
96.9	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 枸 果 类 水 异构体及p,p' 同分异构 果, 除李子 体之和) (包括梅脯)	5
96.10	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 李子(包括梅 异构体及p,p' 同分异构 脯) 体之和)	1
96.11	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 胡椒薄荷 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	25
96.12	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 留兰香 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	25
96.13	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 香料种子 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	0.05
96.14	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 香料果实和 异构体及p,p' 同分异构 浆果 体之和)	0.1
96.15	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 香料根茎 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	0.1
96.16	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 辣椒(干) 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	10
96.17	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 未精炼棉籽 异构体及p,p' 同分异构 油 体之和)	0.5
96.18	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 柑橘类油 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	200
96.19	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 食用棉籽油 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	0.5
96.20	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 棉籽 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	0.1
96.21	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 杏仁 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	5
96.22	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 灰核桃 异构体及p,p' 同分异构	0.1

	体之和)	
96.23	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	栗子 0.1
96.24	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	榛子 0.1
96.25	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	山核桃属甜 坚果 0.1
96.26	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	澳洲坚果 0.1
96.27	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	美国山核桃 0.01
96.28	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	核桃 0.01
96.29	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	瓜类蔬菜(葫 芦科), 除黄 瓜、瓜(西瓜 除外)和西葫 芦 2
96.30	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	瓜(西瓜除 外) 0.2
96.31	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	黄瓜 0.5
96.32	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	西葫芦 1
96.33	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	豆(干) 0.1
96.34	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	果类蔬菜(葫 芦科除外), 除辣椒类 2
96.35	三氯杀螨醇 三氯杀螨醇(o,p' 同分 异构体及p,p' 同分异构 体之和)	辣椒类 1

96.36	三氯杀螨醇	三氯杀螨醇(<i>o,p'</i> 同分异构体及 <i>p,p'</i> 同分异构体之和)	菜豆(嫩莢和种子)	2
97.1	百治磷	百治磷	棉籽	0.2
98.1	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	绿茶和红茶	10
98.2	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	葡萄	4
98.3	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	草莓	5
98.4	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	柑橘类水果, 除柑橘	0.6
98.5	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	柑橘	0.2
98.6	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	鳄梨	0.5
98.7	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	香蕉	0.2
98.8	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	荔枝	0.5
98.9	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	芒果	0.07
98.10	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	木瓜	0.3
98.11	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	西番莲	0.05
98.12	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	梨果类水果	1
98.13	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	樱桃	2.5
98.14	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	李子(包括梅脯)	2.5
98.15	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	油桃	2.5
98.16	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	桃	2.5
98.17	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	橄榄	2
98.18	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	日本柿	1
98.19	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	大麦	0.1
98.20	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	小麦	0.1
98.21	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	柑橘类油	25
98.22	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	油菜籽	0.05
98.23	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	棉籽	0.05
98.24	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	葵花籽	0.02
98.25	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	木本坚果	0.03
98.26	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	蒜	0.2
98.27	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	韭葱	6
98.28	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	1.9
98.29	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.7
98.30	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	大豆(干)	0.15
98.31	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	芸薹属叶菜	35

			类蔬菜	
98.32	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	结球莴苣	2
98.33	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	叶用莴苣	2
98.34	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	果类蔬菜(葫 芦科除外), 除甜玉米(甜 玉米棒)	0.6
98.35	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	甜玉米(甜玉 米棒)	0.01
98.36	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	豆(蚕豆和大 豆除外)	0.7
98.37	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	豌豆(嫩荚和 多汁种子)	0.7
98.38	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	胡萝卜	0.5
98.39	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	根芹菜	0.5
98.40	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	马铃薯	0.02
98.41	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	糖用甜菜	0.3
98.42	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	人参	0.5
98.43	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	芦笋	0.03
98.44	苯醚甲环唑	苯醚甲环唑	芹菜	3
99.1	野燕枯	野燕枯	大麦	0.1
99.2	野燕枯	野燕枯	燕麦	0.1
99.3	野燕枯	野燕枯	黑麦	0.1
99.4	野燕枯	野燕枯	小麦	0.1
100.1	除虫脲	除虫脲	绿茶和红茶	20
100.2	除虫脲	除虫脲	柑橘类水果	1
100.3	除虫脲	除虫脲	梨果类水果	5
100.4	除虫脲	除虫脲	玉米	0.2
100.5	除虫脲	除虫脲	稻谷	0.01
100.6	除虫脲	除虫脲	小麦	0.2
100.7	除虫脲	除虫脲	牛脂肪	0.05
100.8	除虫脲	除虫脲	山羊脂肪	0.05
100.9	除虫脲	除虫脲	马脂肪	0.05
100.10	除虫脲	除虫脲	猪脂肪	0.05
100.11	除虫脲	除虫脲	绵羊脂肪	0.05
100.12	除虫脲	除虫脲	奶类(F)	0.02
100.13	除虫脲	除虫脲	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.1
100.14	除虫脲	除虫脲	可食用什脏 (哺乳类动	0.1

			物)
100.15	除虫脲	除虫脲	蛋类 0.05
100.16	除虫脲	除虫脲	家禽的脂肪 0.05
100.17	除虫脲	除虫脲	家禽的肉(脂 肪) 0.05
100.18	除虫脲	除虫脲	家禽的可食 用什脏 0.05
100.19	除虫脲	除虫脲	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属 1
100.20	除虫脲	除虫脲	叶菜类蔬菜 1
100.21	除虫脲	除虫脲	蘑菇类 0.3
100.22	除虫脲	除虫脲	朝鲜蓟 6
101.1	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	蛇麻草(干) 0.05
101.2	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	甜菜糖蜜 0.01
101.3	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	玉米 0.01
101.4	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	高粱 0.01
101.5	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	爆谷 0.01
101.6	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	奶类 0.01
101.7	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉 0.01
101.8	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	蛋类 0.01
101.9	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	家禽的肉 0.01
101.10	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	家禽的可食 用什脏 0.01
101.11	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	花生 0.01
101.12	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	蒜 0.01
101.13	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 体之和	韭葱 0.01

101.14	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 洋葱 体之和	0.01
101.15	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 大葱 体之和	0.01
101.16	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 胡葱 体之和	0.01
101.17	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 筍瓜 体之和	0.01
101.18	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 豆(干) 体之和	0.01
101.19	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 大豆(干) 体之和	0.01
101.20	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 萝卜叶 体之和	0.01
101.21	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 芥菜叶 体之和	0.1
101.22	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 甜玉米(甜玉 体之和 米棒)	0.01
101.23	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 大豆(多汁种 体之和 子)	0.01
101.24	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 萝卜 体之和	0.01
101.25	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 芥菜 体之和	0.01
101.26	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 甘薯 体之和	0.01
101.27	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 根甜菜 体之和	0.01
101.28	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 辣根 体之和	0.01
101.29	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 马铃薯 体之和	0.01
101.30	二甲吩草胺-P	二甲吩草胺-P及其对映 糖用甜菜 体之和	0.01
102.1	噻节因	噻节因 奶类	0.01
102.2	噻节因	噻节因 哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
102.3	噻节因	噻节因 可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.01

102.4	噻节因	噻节因	未精炼棉籽油	0.1
102.5	噻节因	噻节因	食用棉籽油	0.1
102.6	噻节因	噻节因	蛋类	0.01
102.7	噻节因	噻节因	家禽的肉	0.01
102.8	噻节因	噻节因	家禽的可食用什脏	0.01
102.9	噻节因	噻节因	油菜籽	0.2
102.10	噻节因	噻节因	棉籽	1
102.11	噻节因	噻节因	葵花籽	1
102.12	噻节因	噻节因	马铃薯	0.05
103.1	乐果	乐果	柑橘类水果	5
103.2	乐果	乐果	龙眼	0.5
103.3	乐果	乐果	荔枝	0.5
103.4	乐果	乐果	芒果	1
103.5	乐果	乐果	苹果	1
103.6	乐果	乐果	梨	1
103.7	乐果	乐果	樱桃	2
103.8	乐果	乐果	李子(包括梅脯)	2
103.9	乐果	乐果	杏	2
103.10	乐果	乐果	油桃	2
103.11	乐果	乐果	桃	2
103.12	乐果	乐果	枣	2
103.13	乐果	乐果	橄榄	0.5
103.14	乐果	乐果	大麦	2
103.15	乐果	乐果	稻谷	0.05
103.16	乐果	乐果	高粱	0.01
103.17	乐果	乐果	小麦	0.05
103.18	乐果	乐果	细香葱	0.2
103.19	乐果	乐果	香料种子	5
103.20	乐果	乐果	香料果实和浆果	0.5
103.21	乐果	乐果	香料根茎	0.1
103.22	乐果	乐果	辣椒(干)	3
103.23	乐果	乐果	哺乳类动物脂肪(奶脂除外)	0.05
103.24	乐果	乐果	奶类	0.05
103.25	乐果	乐果	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的	0.05

		肉	
103.26	乐果	乐果	可食用什脏 (哺乳类动物)
103.27	乐果	乐果	食用植物油
103.28	乐果	乐果	蛋类
103.29	乐果	乐果	家禽的脂肪
103.30	乐果	乐果	家禽的肉
103.31	乐果	乐果	家禽的可食用什脏
103.32	乐果	乐果	棉籽
103.33	乐果	乐果	花生
103.34	乐果	乐果	蒜
103.35	乐果	乐果	埃及韭葱
103.36	乐果	乐果	洋葱
103.37	乐果	乐果	胡葱
103.38	乐果	乐果	小葱
103.39	乐果	乐果	韭菜
103.40	乐果	乐果	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属
103.41	乐果	乐果	瓜类蔬菜(葫芦科)
103.42	乐果	乐果	豆(干)
103.43	乐果	乐果	大豆(干)
103.44	乐果	乐果	叶菜类蔬菜
103.45	乐果	乐果	辣椒类
103.46	乐果	乐果	茄子
103.47	乐果	乐果	甜玉米(甜玉米棒)
103.48	乐果	乐果	西红柿
103.49	乐果	乐果	食用真菌(蘑菇类除外)
103.50	乐果	乐果	蘑菇类
103.51	乐果	乐果	豌豆(嫩莢和多汁种子)
103.52	乐果	乐果	蚕豆(嫩莢和多汁种子)
103.53	乐果	乐果	青豆(去壳)(多汁种子)

103.54	乐果	乐果	扁豆(嫩莢和 / 或多汁种子)	0.5
103.55	乐果	乐果	萝卜	0.5
103.56	乐果	乐果	芋	1
103.57	乐果	乐果	芜菁	0.1
103.58	乐果	乐果	甘薯	1
103.59	乐果	乐果	胡萝卜	0.5
103.60	乐果	乐果	马铃薯	0.5
103.61	乐果	乐果	糖用甜菜	0.5
103.62	乐果	乐果	山药	0.5
103.63	乐果	乐果	朝鲜薺	0.5
103.64	乐果	乐果	芦笋	0.5
103.65	乐果	乐果	芹菜	0.5
103.66	乐果	乐果	百合	0.2
104.1	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	5
104.2	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	蛇麻草(干) (Herb of Grapes)	80
104.3	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	葡萄 (Grapes)	2
104.4	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	草莓 (Strawberries)	0.05
104.5	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	菠萝 (Pineapple)	0.01
104.6	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	辣椒(干) (Chili Peppers)	5
104.7	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	奶类 (Milk)	0.01
104.8	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	哺乳类动物 (Mammals) (除海洋哺乳类动物外) 的肉	0.01
104.9	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	可食用什脏 (Mammals) (除海洋哺乳类动物外) 的肉	0.01
104.10	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	蛋类 (Eggs)	0.01
104.11	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 和)	家禽的肉 (Birds)	0.01

104.12	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 家禽的可食和)	0.01
104.13	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 鳞茎类蔬菜和)	2
104.14	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 “芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类 芸薹属”，除青花菜和球茎甘蓝	2
104.15	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 青花菜和)	1
104.16	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 球茎甘蓝和)	0.02
104.17	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 瓜类蔬菜(葫芦科)	0.5
104.18	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 芸薹属叶菜类蔬菜	20
104.19	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 羊萐苈和)	10
104.20	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 结球萐苈和)	10
104.21	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 叶用萐苈和)	10
104.22	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 芋叶和)	6
104.23	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 果类蔬菜(葫芦科除外)，除食用真菌(蘑菇类除外)、蘑菇类、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒)	1
104.24	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 芋和)	0.5
104.25	烯酰吗啉	烯酰吗啉(同分异构体之 马铃薯和)	0.05
105.1	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯 草莓	2

		二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	
105.2	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	1
105.3	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	1
105.4	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	5
105.5	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	1
105.6	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	1
105.7	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	1
105.8	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	5
105.9	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	1
105.10	氯酞酸甲酯(DCPA)	氯酞酸甲酯、四氯对苯二甲酸单甲酯(MTP)及四氯对苯二甲酸(TCP)之和, 以氯酞酸甲酯表示	2
106.1	烯唑醇	烯唑醇	梨果类水果 0.1
106.2	烯唑醇	烯唑醇	玉米 0.05
106.3	烯唑醇	烯唑醇	小米 0.05
106.4	烯唑醇	烯唑醇	稻谷 0.05

106.5	烯唑醇	烯唑醇	高粱	0.05
106.6	烯唑醇	烯唑醇	小麦	0.05
107.1	呋虫胺	呋虫胺	绿茶和红茶	25
107.2	呋虫胺	呋虫胺	苹果	0.5
107.3	呋虫胺	呋虫胺	梨	1
107.4	呋虫胺	呋虫胺	桃	3
107.5	呋虫胺	呋虫胺	日本柿	2
107.6	呋虫胺	呋虫胺	牛脂肪	0.05
107.7	呋虫胺	呋虫胺	山羊脂肪	0.05
107.8	呋虫胺	呋虫胺	马脂肪	0.05
107.9	呋虫胺	呋虫胺	猪脂肪	0.05
107.10	呋虫胺	呋虫胺	绵羊脂肪	0.05
107.11	呋虫胺	呋虫胺	奶类	0.05
107.12	呋虫胺	呋虫胺	牛肉	0.05
107.13	呋虫胺	呋虫胺	山羊肉	0.05
107.14	呋虫胺	呋虫胺	马肉	0.05
107.15	呋虫胺	呋虫胺	猪肉	0.05
107.16	呋虫胺	呋虫胺	绵羊肉	0.05
107.17	呋虫胺	呋虫胺	牛的可食用 什脏	0.05
107.18	呋虫胺	呋虫胺	山羊的可食 用什脏	0.05
107.19	呋虫胺	呋虫胺	马的可食用 什脏	0.05
107.20	呋虫胺	呋虫胺	猪的可食用 什脏	0.05
107.21	呋虫胺	呋虫胺	绵羊的可食 用什脏	0.05
108.1	二苯胺	二苯胺	奶脂	0.01
108.2	二苯胺	二苯胺	苹果	10
108.3	二苯胺	二苯胺	梨	7
108.4	二苯胺	二苯胺	苹果汁	0.5
108.5	二苯胺	二苯胺	牛脂肪	0.01
108.6	二苯胺	二苯胺	山羊脂肪	0.01
108.7	二苯胺	二苯胺	马脂肪	0.01
108.8	二苯胺	二苯胺	绵羊脂肪	0.01
108.9	二苯胺	二苯胺	奶类	0.01
108.10	二苯胺	二苯胺	牛肉(脂肪)	0.01
108.11	二苯胺	二苯胺	山羊肉	0.01
108.12	二苯胺	二苯胺	马肉	0.01
108.13	二苯胺	二苯胺	绵羊肉	0.01
108.14	二苯胺	二苯胺	牛肾	0.01

108.15	二苯胺	二苯胺	牛肝	0.05
108.16	二苯胺	二苯胺	绵羊肝	0.1
108.17	二苯胺	二苯胺	马肝	0.1
109.1	敌草快	敌草快阳离子	小麦面粉	0.5
109.2	敌草快	敌草快阳离子	小麦全麦粉	2
109.3	敌草快	敌草快阳离子	糙米	1
109.4	敌草快	敌草快阳离子	未经加工处理的小麦麸	2
109.5	敌草快	敌草快阳离子	精米	0.2
109.6	敌草快	敌草快阳离子	大麦	5
109.7	敌草快	敌草快阳离子	玉米	0.05
109.8	敌草快	敌草快阳离子	燕麦	2
109.9	敌草快	敌草快阳离子	稻谷	10
109.10	敌草快	敌草快阳离子	高粱	2
109.11	敌草快	敌草快阳离子	小麦	2
109.12	敌草快	敌草快阳离子	牛脂肪	0.05
109.13	敌草快	敌草快阳离子	山羊脂肪	0.05
109.14	敌草快	敌草快阳离子	马脂肪	0.05
109.15	敌草快	敌草快阳离子	猪脂肪	0.05
109.16	敌草快	敌草快阳离子	绵羊脂肪	0.05
109.17	敌草快	敌草快阳离子	奶类	0.02
109.18	敌草快	敌草快阳离子	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.05
109.19	敌草快	敌草快阳离子	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.05
109.20	敌草快	敌草快阳离子	未精炼植物油	0.05
109.21	敌草快	敌草快阳离子	食用植物油	0.05
109.22	敌草快	敌草快阳离子	蛋类	0.05
109.23	敌草快	敌草快阳离子	家禽的脂肪	0.05
109.24	敌草快	敌草快阳离子	家禽的肉	0.05
109.25	敌草快	敌草快阳离子	家禽的可食用什脏	0.05
109.26	敌草快	敌草快阳离子	油菜籽	2
109.27	敌草快	敌草快阳离子	葵花籽	1
109.28	敌草快	敌草快阳离子	鳞茎类蔬菜	0.05
109.29	敌草快	敌草快阳离子	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类 芸薹属	0.05

109.30	敌草快	敌草快阳离子	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.05
109.31	敌草快	敌草快阳离子	豆类(干),除豆(干)、小扁豆(干)、豌豆(干)和大豆(干)	0.05
109.32	敌草快	敌草快阳离子	豆(干)	0.2
109.33	敌草快	敌草快阳离子	豌豆(干)	0.2
109.34	敌草快	敌草快阳离子	小扁豆(干)	0.2
109.35	敌草快	敌草快阳离子	大豆(干)	0.2
109.36	敌草快	敌草快阳离子	叶菜类蔬菜	0.05
109.37	敌草快	敌草快阳离子	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.05
109.38	敌草快	敌草快阳离子	豆荚类蔬菜	0.05
109.39	敌草快	敌草快阳离子	根菜类和薯芋类蔬菜,除马铃薯	0.05
109.40	敌草快	敌草快阳离子	马铃薯	0.2
109.41	敌草快	敌草快阳离子	茎菜类蔬菜	0.05
110.1	二氰蒽醌	二氰蒽醌	蛇麻草(干)	100
110.2	二氰蒽醌	二氰蒽醌	葡萄	3
110.3	二氰蒽醌	二氰蒽醌	柚子	3
110.4	二氰蒽醌	二氰蒽醌	柑	3
110.5	二氰蒽醌	二氰蒽醌	梨果类水果	5
110.6	二氰蒽醌	二氰蒽醌	樱桃	5
110.7	二氰蒽醌	二氰蒽醌	日本柿	0.5
111.1	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	小麦胚芽	20
111.2	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	小麦面粉	20
111.3	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	糙米	0.05
111.4	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	未经加工处理的黑麦麸	20

		克二硫化碳 / 公斤表示	
111.5	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	未经加工处理的小麦麸 20
111.6	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	精米 0.05
111.7	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	蛇麻草(干) 30
111.8	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	浆果和其他小型水果, 除蓝莓、"黑、红和白醋栗"和葡萄 5
111.9	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	蓝莓 10
111.10	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	黑、红和白醋栗 10
111.11	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	葡萄 10
111.12	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	柑橘类水果, 除柑橘 4
111.13	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	柑橘 10
111.14	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	各类热带和亚热带水果 (皮不可食), 除毛叶番荔枝、荔枝和木瓜 2

111.15	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	毛叶番荔枝	3
111.16	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	荔枝	5
111.17	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	木瓜	5
111.18	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	梨 果 类 水果, 除苹果	5
111.19	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	苹果	7
111.20	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	梨	10
111.21	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	核 果 类 水果, 除樱桃	7
111.22	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	樱桃	3
111.23	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	日本柿	0.6
111.24	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	大麦	1
111.25	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	玉米	0.1

111.26	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	燕麦	5
111.27	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	黑麦	5
111.28	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	小麦	1
111.29	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	爆谷	0.5
111.30	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	香草, 除小茴香	5
111.31	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	小茴香	10
111.32	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	辣椒(干)	10
111.33	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	生姜	0.2
111.34	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	奶类	0.05
111.35	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	哺乳类动物	0.05
111.36	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	可食用什物	0.1

111.37	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	蛋类	0.05
111.38	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	家禽的肉	0.1
111.39	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	家禽的可食用什锦	0.1
111.40	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	棉籽	0.5
111.41	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	油棕仁	0.1
111.42	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	花生	0.1
111.43	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	杏仁	3
111.44	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	美国山核桃	0.1
111.45	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	鳞茎类蔬菜, 除小葱	7
111.46	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	小葱	10
111.47	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	结球甘蓝	5

		克二硫化碳 / 公斤表示	
111.48	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	青花菜 7
111.49	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	瓜类蔬菜(葫芦科), 除黄瓜、瓜(西瓜除外)、西葫芦、西瓜和笋瓜 2
111.50	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	瓜 (西瓜除外) 0.5
111.51	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	黄瓜 5
111.52	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	西葫芦 1
111.53	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	西瓜 1
111.54	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	笋瓜 0.2
111.55	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	大豆(干) 0.06
111.56	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	叶 菜 类 蔬菜, 除长莴苣、结球莴苣、羽衣甘蓝类和叶用莴苣 7
111.57	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	羽衣甘蓝类 15

		克二硫化碳 / 公斤表示	
111.58	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	结球莴苣 0.5
111.59	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	叶用莴苣 18
111.60	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	长叶莴苣 10
111.61	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	果类蔬菜(葫芦科除外), 除西红柿 1
111.62	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	西红柿 5
111.63	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	豆荚类蔬菜 7
111.64	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	根菜类和薯芋类蔬菜 7
111.65	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	芦笋 0.1
111.66	二硫代氨基甲酸酯类	所有二硫代氨基甲酸酯类, 测定为酸解法释放出的二硫化碳, 并以毫克二硫化碳 / 公斤表示	芹菜 5
112.1	敌草隆	敌草隆及其可转化为3,4-二氯苯胺的代谢物之和	甘蔗糖蜜 0.7
112.2	敌草隆	敌草隆及其可转化为3,4-二氯苯胺的代谢物之和	浆果和其他小型水果, 除葡萄 0.1
112.3	敌草隆	敌草隆及其可转化为葡萄	0.05

	3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	
112.4 敌草隆	敌草隆及其可转化为柑橘类水 3,4-二氯苯胺的代谢物果, 除柠檬 之和	0.05
112.5 敌草隆	敌草隆及其可转化为柠檬 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.5
112.6 敌草隆	敌草隆及其可转化为鳄梨 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.5
112.7 敌草隆	敌草隆及其可转化为香蕉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.8 敌草隆	敌草隆及其可转化为木瓜 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.5
112.9 敌草隆	敌草隆及其可转化为菠萝 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.10 敌草隆	敌草隆及其可转化为苹果 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.11 敌草隆	敌草隆及其可转化为梨 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.12 敌草隆	敌草隆及其可转化为桃 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.13 敌草隆	敌草隆及其可转化为橄榄 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.14 敌草隆	敌草隆及其可转化为大麦 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.2
112.15 敌草隆	敌草隆及其可转化为玉米 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.16 敌草隆	敌草隆及其可转化为燕麦 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.17 敌草隆	敌草隆及其可转化为高粱 3,4-二氯苯胺的代谢物	0.5

	之和	
112.18 敌草隆	敌草隆及其可转化为小麦 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.5
112.19 敌草隆	敌草隆及其可转化为爆谷 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.20 敌草隆	敌草隆及其可转化为甘蔗 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.2
112.21 敌草隆	敌草隆及其可转化为胡椒薄荷 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1.5
112.22 敌草隆	敌草隆及其可转化为留兰香 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1.5
112.23 敌草隆	敌草隆及其可转化为牛脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.24 敌草隆	敌草隆及其可转化为山羊脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.25 敌草隆	敌草隆及其可转化为马脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.26 敌草隆	敌草隆及其可转化为猪脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.27 敌草隆	敌草隆及其可转化为绵羊脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.28 敌草隆	敌草隆及其可转化为牛肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.29 敌草隆	敌草隆及其可转化为山羊肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.30 敌草隆	敌草隆及其可转化为马肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.31 敌草隆	敌草隆及其可转化为猪肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1

112.32 敌草隆	敌草隆及其可转化为绵羊肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.33 敌草隆	敌草隆及其可转化为牛的可食用 3,4-二氯苯胺的代谢物 什脏 之和	1
112.34 敌草隆	敌草隆及其可转化为山羊的可食 3,4-二氯苯胺的代谢物 用什脏 之和	1
112.35 敌草隆	敌草隆及其可转化为马的可食用 3,4-二氯苯胺的代谢物 什脏 之和	1
112.36 敌草隆	敌草隆及其可转化为猪的可食用 3,4-二氯苯胺的代谢物 什脏 之和	1
112.37 敌草隆	敌草隆及其可转化为绵羊的可食 3,4-二氯苯胺的代谢物 用什脏 之和	1
112.38 敌草隆	敌草隆及其可转化为柑橘类油 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	3
112.39 敌草隆	敌草隆及其可转化为棉籽 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.2
112.40 敌草隆	敌草隆及其可转化为榛子 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.1
112.41 敌草隆	敌草隆及其可转化为澳洲坚果 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.05
112.42 敌草隆	敌草隆及其可转化为美国山核桃 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.05
112.43 敌草隆	敌草隆及其可转化为核桃 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	0.05
112.44 敌草隆	敌草隆及其可转化为朝鲜蓟 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	1
112.45 敌草隆	敌草隆及其可转化为芦笋 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和	7
113.1 多果定	多果定 草莓	5

113.2	多果定	多果定	香蕉	0.5
113.3	多果定	多果定	梨果类水果	5
113.4	多果定	多果定	樱桃	3
113.5	多果定	多果定	油桃	5
113.6	多果定	多果定	桃	5
113.7	多果定	多果定	花生	0.013
113.8	多果定	多果定	美国山核桃	0.3
113.9	多果定	多果定	核桃	0.3
114.1	敌瘟磷	敌瘟磷	精米	0.1
115.1	甲氨基阿维菌素	甲氨基阿维菌素(一个含有最小90%的4'-epi-甲氨基-4'-脱氧阿维菌素B1a及最多10%的4'-epi-甲氨基-4'-脱氧阿维菌素B1b的混合物)及其代谢物母体(8,9-ZMA)的B1a与B1b部份的8,9-同分异构体，或4'-脱氧-4'-epi-氨基-阿维菌素B1a与4'-脱氧-4'-epi-氨基-阿维菌素B1b；4'-脱氧-4'-epi-氨基-阿维菌素B1a(AB1a)；4'-脱氧-4'-epi-(N-甲酰-N-甲基)氨基-阿维菌素(MFB1a)；及4'-脱氧-4'-epi-(N-甲酰基)氨基-阿维菌素B1a(FAB1a)之和	梨果类水果	0.025
115.2	甲氨基阿维菌素	甲氨基阿维素(MAB1a + 牛脂肪MAB1b同分异构体)及关联的8,9-Z同分异构体(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和		0.01
115.3	甲氨基阿维菌素	甲氨基阿维素(MAB1a + 山羊脂肪MAB1b同分异构体)及关联的8,9-Z同分异构体(8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b)之和		0.01
115.4	甲氨基阿维菌素	甲氨基阿维素(MAB1a + 马脂肪MAB1b同分异构体)及关		0.01

	联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	
115.5	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 猪脂肪 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.01
115.6	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 绵羊脂肪 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.01
115.7	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 奶类 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.003
115.8	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 牛肉 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.003
115.9	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 山羊肉 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.003
115.10	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 马肉 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.003
115.11	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 猪肉 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.003
115.12	甲氨基阿维菌素 甲氨基阿维素(MAB1a + 绵羊肉 MAB1b 同分异构体)及关 联的 8,9-Z 同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.003

115.13	甲氨基阿维菌素 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	甲氨基阿维素(MAB1a + 牛肝 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.05
115.14	甲氨基阿维菌素 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	甲氨基阿维素(MAB1a + 猪肝 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.05
115.15	甲氨基阿维菌素 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	甲氨基阿维素(MAB1a + 绵羊肝 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.05
115.16	甲氨基阿维菌素 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	甲氨基阿维素(MAB1a + 马肝 MAB1b同分异构体)及关 联的8,9-Z同分异构体 (8,9-ZB1a + 8,9-ZB1b) 之和	0.05
115.17	甲氨基阿维菌素 有最小90%的4' -epi - 甲 氨基-4' -脱氧阿维菌素 B1a 及 最 多 10% 的 4' - epi - 甲氨基-4' -脱氧阿 维菌素B1b的混合物)及 其代谢物母体(8,9-ZMA) 的B1a与B1b部份的8,9- 同分异构体，或4' -脱 氧-4' -epi - 氨基 - 阿维 菌素B1a与4' -脱氧-4' -epi - 氨基 - 阿维菌素 B1b； 4' - 脱 氧 - 4' - epi - 氨 基 - 阿 维 菌 素 B1a(AB1a)； 4' - 脱 氧 - 4' - epi -(N- 甲 酰 - N- 甲 基) 氨 基 - 阿 维 菌 素 (MFB1a)； 及 4' - 脱 氧 - 4' - epi -(N- 甲 酰 基) 氨 基 - 阿 维 菌 素 B1a(FAB1a) 之和	棉籽 0.025	0.025
115.18	甲氨基阿维菌素 有最小90%的4' -epi - 甲	木本坚果	0.02

氨基-4' - 脱氧阿维菌素
B1a 及 最 多 10% 的 4' -
epi- 甲氨基-4' - 脱氧阿
维菌素B1b的混合物)及
其代谢物母体(8,9-ZMA)
的B1a与B1b部份的8,9-
同分异构体, 或4' - 脱
氧-4' - epi- 氨基 - 阿维
菌素B1a与4' - 脱氧-4'
- epi- 氨基 - 阿维菌素
B1b; 4' - 脱 氧 - 4' -
epi- 氨 基 - 阿 维 菌 素
B1a(AB1a); 4' - 脱 氧 -
4' - epi- (N- 甲酰 - N- 甲
基) 氨 基 - 阿 维 菌 素
(MFB1a); 及4' - 脱 氧 -
4' - epi- (N- 甲酰基) 氨
基 - 阿 维 菌 素 B1a(FAB1a)
之和

115.19 甲氨基阿维菌素

甲氨基阿维菌素(一个含 果类蔬菜(葫
有最小90%的4' - epi- 甲 芦科除外)
氨基-4' - 脱氧阿维菌素
B1a 及 最 多 10% 的 4' -
epi- 甲氨基-4' - 脱氧阿
维菌素B1b的混合物)及
其代谢物母体(8,9-ZMA)
的B1a与B1b部份的8,9-
同分异构体, 或4' - 脱
氧-4' - epi- 氨基 - 阿维
菌素B1a与4' - 脱氧-4'
- epi- 氨基 - 阿维菌素
B1b; 4' - 脱 氧 - 4' -
epi- 氨 基 - 阿 维 菌 素
B1a(AB1a); 4' - 脱 氧 -
4' - epi- (N- 甲酰 - N- 甲
基) 氨 基 - 阿 维 菌 素
(MFB1a); 及4' - 脱 氧 -
4' - epi- (N- 甲酰基) 氨
基 - 阿 维 菌 素 B1a(FAB1a)
之和

0.02

115.20 甲氨基阿维菌素

甲氨基阿维菌素(一个含 西红柿糊
有最小90%的4' - epi- 甲

0.15

氨基-4' - 脱氧阿维菌素
B1a 及 最 多 10% 的 4' -
epi- 甲氨基-4' - 脱氧阿
维菌素B1b的混合物) 及
其代谢物母体(8,9-ZMA)
的B1a与B1b部份的8,9-
同分异构体, 或4' - 脱
氧-4' - epi- 氨基- 阿维
菌素B1a与4' - 脱氧-4'
- epi- 氨基- 阿维菌素
B1b; 4' - 脱 氧 -4' -
epi- 氨 基 - 阿 维 菌 素
B1a(AB1a); 4' - 脱 氧 -
4' - epi- (N- 甲 酰 -N- 甲
基) 氨 基 - 阿 维 菌 素
(MFB1a); 及4' - 脱 氧 -
4' - epi- (N- 甲 酰 基) 氨
基-阿维菌素B1a(FAB1a)
之和

116.1	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 绿茶和红茶 丹硫酸酯之和	20
116.2	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 蓝莓 丹硫酸酯之和	0.3
116.3	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 葡萄 丹硫酸酯之和	2
116.4	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 草莓 丹硫酸酯之和	2
116.5	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 鳄梨 丹硫酸酯之和	2
116.6	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 牛心番荔枝 丹硫酸酯之和	0.5
116.7	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 荔枝 丹硫酸酯之和	2
116.8	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 芒果 丹硫酸酯之和	0.5
116.9	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 木瓜 丹硫酸酯之和	0.5
116.10	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 美洲柿 丹硫酸酯之和	2
116.11	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 菠萝 丹硫酸酯之和	1

116.12	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 奶脂 丹硫酸酯之和	0.1
116.13	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 梨果类水果 丹硫酸酯之和	1
116.14	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 李子(包括梅 丹硫酸酯之和 脯)	2
116.15	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 杏 丹硫酸酯之和	2
116.16	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 酸樱桃 丹硫酸酯之和	2
116.17	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 甜樱桃 丹硫酸酯之和	2
116.18	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 油桃 丹硫酸酯之和	2
116.19	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 桃 丹硫酸酯之和	2
116.20	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 大麦 丹硫酸酯之和	0.3
116.21	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 燕麦 丹硫酸酯之和	0.3
116.22	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 黑麦 丹硫酸酯之和	0.3
116.23	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 小麦 丹硫酸酯之和	0.3
116.24	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 甘蔗 丹硫酸酯之和	0.5
116.25	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 香料种子 丹硫酸酯之和	1
116.26	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 香料果实和 丹硫酸酯之和 浆果	5
116.27	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 香料根茎 丹硫酸酯之和	0.5
116.28	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 牛脂肪 丹硫酸酯之和	13
116.29	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 山羊脂肪 丹硫酸酯之和	13
116.30	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 马脂肪 丹硫酸酯之和	13
116.31	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 猪脂肪 丹硫酸酯之和	13
116.32	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 绵羊脂肪 丹硫酸酯之和	13

116.33	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 奶类	0.01
116.34	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.2
116.35	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 牛、山羊、 猪和绵羊的 肾	0.03
116.36	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 牛、山羊、 猪和绵羊的 肝	0.1
116.37	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 马肝	5
116.38	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 未精炼大豆 油	2
116.39	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 蛋类	0.03
116.40	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 家禽的肉(脂 肪)	0.2
116.41	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 家禽的可食 用什脏	0.03
116.42	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 可可豆	0.2
116.43	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 咖啡豆	0.2
116.44	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 芥菜籽	0.2
116.45	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 油菜籽	0.2
116.46	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 棉籽	1
116.47	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 杏仁	0.3
116.48	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 榛子	0.02
116.49	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 澳洲坚果	0.02
116.50	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 美国山核桃	0.2
116.51	硫丹 丹硫酸酯之和	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 核桃	0.2

116.52	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 鳞茎类蔬菜 丹硫酸酯之和	0.1
116.53	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 青花菜 丹硫酸酯之和	3
116.54	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 抱子甘蓝 丹硫酸酯之和	2
116.55	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 花椰菜 丹硫酸酯之和	2
116.56	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 瓜类蔬菜(葫 丹硫酸酯之和 芦科), 除瓜 (西 瓜 除 外)、西葫芦 和西瓜	1
116.57	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 瓜(西瓜除 丹硫酸酯之和 外)	2
116.58	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 西葫芦 丹硫酸酯之和	0.5
116.59	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 西瓜 丹硫酸酯之和	2
116.60	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 大豆(干) 丹硫酸酯之和	1
116.61	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 叶 菜 类 蔬 丹硫酸酯之和 菜, 除结球 莴苣和叶用 莴苣	2
116.62	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 结球莴苣 丹硫酸酯之和	11
116.63	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 叶用莴苣 丹硫酸酯之和	6
116.64	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 辣椒类 丹硫酸酯之和	2
116.65	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 茄子 丹硫酸酯之和	0.1
116.66	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 甜玉米(甜玉 丹硫酸酯之和 米棒)	0.2
116.67	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 西红柿 丹硫酸酯之和	1
116.68	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 豆荚类蔬菜 丹硫酸酯之和	2
116.69	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 根菜类和薯 丹硫酸酯之和 芋类蔬菜	0.05
116.70	硫丹	α - 硫丹、 β - 硫丹及硫 芹菜	8

	丹硫酸酯之和	
117.1	顺式氰戊菊酯	
	氰戊菊酯同分异构体之 和	小麦面粉
117.2	顺式氰戊菊酯	0.2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	小麦全麦粉
117.3	顺式氰戊菊酯	2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	浆果和其他小型水果
117.4	顺式氰戊菊酯	0.2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	柑橘类水果, 除柑橘
117.5	顺式氰戊菊酯	1
	氰戊菊酯同分异构体之 和	柑橘
117.6	顺式氰戊菊酯	0.2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	各类热带和亚热带水果(皮不可食)
117.7	顺式氰戊菊酯	0.2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	梨果类水果, 除苹果和梨
117.8	顺式氰戊菊酯	1
	氰戊菊酯同分异构体之 和	苹果
117.9	顺式氰戊菊酯	1
	氰戊菊酯同分异构体之 和	梨
117.10	顺式氰戊菊酯	0.2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	核果类水果
117.11	顺式氰戊菊酯	0.2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	各类热带和亚热带水果(皮可食)
117.12	顺式氰戊菊酯	0.02
	氰戊菊酯同分异构体之 和	玉米
117.13	顺式氰戊菊酯	0.1
	氰戊菊酯同分异构体之 和	食用棉籽油
117.14	顺式氰戊菊酯	0.01
	氰戊菊酯同分异构体之 和	蛋类
117.15	顺式氰戊菊酯	0.01
	氰戊菊酯同分异构体之 和	家禽的肉(脂肪)
117.16	顺式氰戊菊酯	0.01
	氰戊菊酯同分异构体之 和	家禽的可食用什脏
117.17	顺式氰戊菊酯	0.01
	氰戊菊酯同分异构体之 和	油菜籽
117.18	顺式氰戊菊酯	0.2
	氰戊菊酯同分异构体之 和	棉籽
117.19	顺式氰戊菊酯	0.1
	氰戊菊酯同分异构体之 和	花生
117.20	顺式氰戊菊酯	0.5
	氰戊菊酯同分异构体之 和	结球甘蓝

	和	
117.21	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 花椰菜	0.5
117.22	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 瓜(西瓜除外)	0.2
117.23	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 黄瓜	0.2
117.24	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 丝瓜	0.2
117.25	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 西葫芦	0.2
117.26	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 西瓜	0.2
117.27	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 筍瓜	0.2
117.28	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 大豆(干)	0.1
117.29	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 白菜	1
117.30	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 大白菜	1
117.31	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 结球莴苣	1
117.32	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 叶用莴苣	1
117.33	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 菠菜	1
117.34	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 茄子	0.2
117.35	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 辣椒	0.2
117.36	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 甜玉米(甜玉米棒)	0.2
117.37	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 西红柿	0.2
117.38	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 食用真菌(蘑菇类除外)	0.2
117.39	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 蘑菇类	0.2
117.40	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 萝卜	0.05
117.41	顺式氰戊菊酯 和 氰戊菊酯同分异构体之 胡萝卜	0.05

117.42	顺式氰戊菊酯	氰戊菊酯同分异构体之 和	马铃薯	0.05
117.43	顺式氰戊菊酯	氰戊菊酯同分异构体之 和	糖用甜菜	0.05
117.44	顺式氰戊菊酯	氰戊菊酯同分异构体之 和	山药	0.05
118.1	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	莳萝	0.05
118.2	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	芥菜籽	0.05
118.3	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	油菜籽	0.05
118.4	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	花生	0.05
118.5	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	红花籽	0.05
118.6	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	葵花籽	0.05
118.7	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.05
118.8	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	豆(干)	0.05
118.9	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	豌豆(干)	0.05
118.10	乙丁烯氟灵	乙丁烯氟灵	马铃薯	0.05
119.1	胺苯磺隆(甲酯)	胺苯磺隆(甲酯)	油菜籽	0.02
120.1	乙烯利	乙烯利	小麦胚芽	5
120.2	乙烯利	乙烯利	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	5
120.3	乙烯利	乙烯利	无花果干或 糖渍无花果 干	10
120.4	乙烯利	乙烯利	甘蔗糖蜜	1.5
120.5	乙烯利	乙烯利	蓝莓	20
120.6	乙烯利	乙烯利	黑莓	30
120.7	乙烯利	乙烯利	葡萄	1
120.8	乙烯利	乙烯利	各类热带和 亚热带水果 (皮不可食)	2
120.9	乙烯利	乙烯利	苹果	5
120.10	乙烯利	乙烯利	樱桃	10
120.11	乙烯利	乙烯利	油桃	0.01
120.12	乙烯利	乙烯利	桃	0.5
120.13	乙烯利	乙烯利	大麦	1
120.14	乙烯利	乙烯利	玉米	0.5
120.15	乙烯利	乙烯利	黑麦	1
120.16	乙烯利	乙烯利	小麦	1
120.17	乙烯利	乙烯利	甘蔗	0.1
120.18	乙烯利	乙烯利	辣椒(干)	50

120.19	乙烯利	乙烯利	牛脂肪	0.02
120.20	乙烯利	乙烯利	山羊脂肪	0.02
120.21	乙烯利	乙烯利	马脂肪	0.02
120.22	乙烯利	乙烯利	猪脂肪	0.02
120.23	乙烯利	乙烯利	绵羊脂肪	0.02
120.24	乙烯利	乙烯利	奶类，除牛 奶、山羊奶 和绵羊奶	0.01
120.25	乙烯利	乙烯利	牛、山羊和 绵羊的奶	0.05
120.26	乙烯利	乙烯利	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.1
120.27	乙烯利	乙烯利	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.2
120.28	乙烯利	乙烯利	蛋类，除鸡 蛋	0.002
120.29	乙烯利	乙烯利	鸡蛋	0.2
120.30	乙烯利	乙烯利	家禽的脂肪	0.02
120.31	乙烯利	乙烯利	家禽的肉	0.1
120.32	乙烯利	乙烯利	家禽的可食 用什脏	0.2
120.33	乙烯利	乙烯利	咖啡豆	0.5
120.34	乙烯利	乙烯利	棉籽	2
120.35	乙烯利	乙烯利	榛子	0.2
120.36	乙烯利	乙烯利	澳洲坚果	0.5
120.37	乙烯利	乙烯利	核桃	0.5
120.38	乙烯利	乙烯利	黄瓜	0.1
120.39	乙烯利	乙烯利	罗马甜瓜	1
120.40	乙烯利	乙烯利	辣椒类	5
120.41	乙烯利	乙烯利	西红柿	2
121.1	乙硫磷	乙硫磷	稻谷	0.2
121.2	乙硫磷	乙硫磷	香料种子	3
121.3	乙硫磷	乙硫磷	香料果实和 浆果	5
121.4	乙硫磷	乙硫磷	香料根茎	0.3
121.5	乙硫磷	乙硫磷	食用棉籽油	0.5
121.6	乙硫磷	乙硫磷	豆(干)	1
122.1	灭线磷	灭线磷	蛇麻草(干)	0.02
122.2	灭线磷	灭线磷	草莓	0.02
122.3	灭线磷	灭线磷	香蕉	0.02

122.4	灭线磷	灭线磷	玉米	0.02
122.5	灭线磷	灭线磷	甘蔗	0.02
122.6	灭线磷	灭线磷	辣椒(干)	0.2
122.7	灭线磷	灭线磷	奶类	0.01
122.8	灭线磷	灭线磷	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
122.9	灭线磷	灭线磷	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.01
122.10	灭线磷	灭线磷	花生	0.02
122.11	灭线磷	灭线磷	瓜(西瓜除 外)	0.02
122.12	灭线磷	灭线磷	黄瓜	0.01
122.13	灭线磷	灭线磷	甜椒(包括灯 笼椒或牛角 椒)	0.05
122.14	灭线磷	灭线磷	甜玉米(甜玉 米棒)	0.02
122.15	灭线磷	灭线磷	西红柿	0.01
122.16	灭线磷	灭线磷	芜菁	0.02
122.17	灭线磷	灭线磷	甘薯	0.05
122.18	灭线磷	灭线磷	马铃薯	0.05
123.1	乙氧喹啉	乙氧喹啉	梨	3
124.1	醚菊酯	醚菊酯	梨果类水果	1
124.2	醚菊酯	醚菊酯	稻谷	0.01
124.3	醚菊酯	醚菊酯	马铃薯	0.01
125.1	乙螨唑	乙螨唑	梅脯	0.3
125.2	乙螨唑	乙螨唑	蛇麻草(干)	15
125.3	乙螨唑	乙螨唑	绿茶和红茶	15
125.4	乙螨唑	乙螨唑	葡萄	0.5
125.5	乙螨唑	乙螨唑	柑橘类水果	0.1
125.6	乙螨唑	乙螨唑	鳄梨	0.2
125.7	乙螨唑	乙螨唑	蛋黄果	0.2
125.8	乙螨唑	乙螨唑	芒果	0.2
125.9	乙螨唑	乙螨唑	木瓜	0.2
125.10	乙螨唑	乙螨唑	人心果	0.2
125.11	乙螨唑	乙螨唑	黑柿	0.2
125.12	乙螨唑	乙螨唑	马米果	0.2
125.13	乙螨唑	乙螨唑	星苹果	0.2

125.14	乙螨唑	乙螨唑	奶脂	0.01
125.15	乙螨唑	乙螨唑	梨果类水果	0.2
125.16	乙螨唑	乙螨唑	核果类水果, 除李子 (包括梅脯)	1
125.17	乙螨唑	乙螨唑	李子(包括梅脯)	0.15
125.18	乙螨唑	乙螨唑	薄荷	15
125.19	乙螨唑	乙螨唑	牛脂肪	0.02
125.20	乙螨唑	乙螨唑	山羊脂肪	0.02
125.21	乙螨唑	乙螨唑	马脂肪	0.02
125.22	乙螨唑	乙螨唑	绵羊脂肪	0.02
125.23	乙螨唑	乙螨唑	奶类	0.01
125.24	乙螨唑	乙螨唑	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.01
125.25	乙螨唑	乙螨唑	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.01
125.26	乙螨唑	乙螨唑	棉籽	0.05
125.27	乙螨唑	乙螨唑	木本坚果	0.01
125.28	乙螨唑	乙螨唑	黄瓜	0.02
125.29	乙螨唑	乙螨唑	西红柿	0.2
126.1	恶唑菌酮	恶唑菌酮	未经加工处理的小麦麸	0.2
126.2	恶唑菌酮	恶唑菌酮	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	5
126.3	恶唑菌酮	恶唑菌酮	蛇麻草(干)	80
126.4	恶唑菌酮	恶唑菌酮	葡萄	2
126.5	恶唑菌酮	恶唑菌酮	大麦	0.2
126.6	恶唑菌酮	恶唑菌酮	小麦	0.1
126.7	恶唑菌酮	恶唑菌酮	牛脂肪	0.02
126.8	恶唑菌酮	恶唑菌酮	山羊脂肪	0.02
126.9	恶唑菌酮	恶唑菌酮	马脂肪	0.02
126.10	恶唑菌酮	恶唑菌酮	绵羊脂肪	0.02
126.11	恶唑菌酮	恶唑菌酮	奶类(F)	0.03
126.12	恶唑菌酮	恶唑菌酮	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的	0.5

		肉(脂肪)
126.13	恶唑菌酮	恶唑菌酮 可食用什脏 (哺乳类动物)
126.14	恶唑菌酮	蛋类
126.15	恶唑菌酮	家禽的肉
126.16	恶唑菌酮	家禽的可食用什脏
126.17	恶唑菌酮	瓜类蔬菜(葫芦科), 除黄瓜和西葫芦
126.18	恶唑菌酮	黄瓜
126.19	恶唑菌酮	西葫芦
126.20	恶唑菌酮	叶菜类蔬菜, 除芸薹属叶菜类蔬菜和菠菜
126.21	恶唑菌酮	菠菜
126.22	恶唑菌酮	果类蔬菜(葫芦科除外), 除西红柿
126.23	恶唑菌酮	西红柿
126.24	恶唑菌酮	马铃薯
127.1	咪唑菌酮	葡萄
127.2	咪唑菌酮	咪唑菌酮及 RPA 牛脂肪 717879(5-甲基-5-苯基 咪唑烷-2,4-二酮)之 和, 以咪唑菌酮表示
127.3	咪唑菌酮	咪唑菌酮及 RPA 山羊脂肪 717879(5-甲基-5-苯基 咪唑烷-2,4-二酮)之 和, 以咪唑菌酮表示
127.4	咪唑菌酮	咪唑菌酮及 RPA 绵羊脂肪 717879(5-甲基-5-苯基 咪唑烷-2,4-二酮)之 和, 以咪唑菌酮表示
127.5	咪唑菌酮	咪唑菌酮及 RPA 奶类 717879(5-甲基-5-苯基 咪唑烷-2,4-二酮)之 和, 以咪唑菌酮表示
127.6	咪唑菌酮	咪唑菌酮及 RPA 牛肉 717879(5-甲基-5-苯基

	咪唑烷 -2,4- 二酮) 之和, 以咪唑菌酮表示	
127.7	咪唑菌酮 717879(5- 甲基 -5- 苯基 咪唑烷 -2,4- 二酮) 之和, 以咪唑菌酮表示	0.1
127.8	咪唑菌酮 717879(5- 甲基 -5- 苯基 咪唑烷 -2,4- 二酮) 之和, 以咪唑菌酮表示	0.1
127.9	咪唑菌酮 717879(5- 甲基 -5- 苯基 什脏 咪唑烷 -2,4- 二酮) 之和, 以咪唑菌酮表示	0.1
127.10	咪唑菌酮 717879(5- 甲基 -5- 苯基 用什脏 咪唑烷 -2,4- 二酮) 之和, 以咪唑菌酮表示	0.1
127.11	咪唑菌酮 717879(5- 甲基 -5- 苯基 用什脏 咪唑烷 -2,4- 二酮) 之和, 以咪唑菌酮表示	0.1
127.12	咪唑菌酮 棉籽 0.02	
127.13	咪唑菌酮 蒜 0.2	
127.14	咪唑菌酮 大头蒜 0.2	
127.15	咪唑菌酮 韭葱 1.5	
127.16	咪唑菌酮 洋葱 0.2	
127.17	咪唑菌酮 大葱 1.5	
127.18	咪唑菌酮 胡葱 0.2	
127.19	咪唑菌酮 芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类蔬菜 5	
127.20	咪唑菌酮 瓜类蔬菜(葫芦科) 0.15	
127.21	咪唑菌酮 叶菜类蔬菜, 除芸薹属叶菜类蔬菜 60	
127.22	咪唑菌酮 芸薹属叶菜类蔬菜 55	
127.23	咪唑菌酮 黄秋葵 3.5	
127.24	咪唑菌酮 马铃薯 0.02	

127.25	咪唑菌酮	咪唑菌酮	西红柿糊	2.2
128.1	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	香蕉	0.05
128.2	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	苹果	0.05
128.3	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	奶类	0.005
128.4	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
128.5	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.01
128.6	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	未精炼棉籽 油	0.05
128.7	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	未精炼花生 油	0.05
128.8	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	食用花生油	0.05
128.9	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	蛋类	0.01
128.10	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	家禽的肉	0.01
128.11	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	家禽的可食 用什脏	0.01
128.12	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	棉籽	0.05
128.13	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	花生	0.05
128.14	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	结球甘蓝	0.05
128.15	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	抱子甘蓝	0.05
128.16	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	瓜(西瓜除 外)	0.05
128.17	苯线磷	苯线磷及其亚砜与砜之 和, 以苯线磷表示	胡萝卜	0.2
129.1	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	0.2
129.2	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	蛇麻草(干)	5

129.3	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	蓝莓	0.1
129.4	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	葡萄	0.3
129.5	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	草莓	1
129.6	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	香蕉	0.2
129.7	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	梨果类水果	0.3
129.8	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	樱桃	1
129.9	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	桃	0.5
129.10	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	辣椒(干)	5
129.11	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	牛脂肪	0.01
129.12	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	山羊脂肪	0.01
129.13	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	马脂肪	0.01
129.14	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	绵羊脂肪	0.01
129.15	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	牛肉	0.02
129.16	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	山羊肉	0.01
129.17	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	马肉	0.01
129.18	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	绵羊肉	0.01
129.19	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	牛肾	0.02
129.20	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	牛肝	0.05
129.21	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	绵羊肾	0.01
129.22	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	马肾	0.01
129.23	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	榛子	0.02
129.24	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	美国山核桃	0.02
129.25	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	瓜(西瓜除外)	0.05
129.26	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	0.5
129.27	氯苯嘧啶醇	氯苯嘧啶醇	朝鲜蓟	0.1
130.1	腈苯唑	腈苯唑	糙米	0.1
130.2	腈苯唑	腈苯唑	绿茶和红茶	10
130.3	腈苯唑	腈苯唑	葡萄	1
130.4	腈苯唑	腈苯唑	香蕉	0.05
130.5	腈苯唑	腈苯唑	梨果类水果	0.1
130.6	腈苯唑	腈苯唑	樱桃	1
130.7	腈苯唑	腈苯唑	杏	0.5
130.8	腈苯唑	腈苯唑	桃	0.5
130.9	腈苯唑	腈苯唑	大麦	0.2
130.10	腈苯唑	腈苯唑	黑麦	0.1
130.11	腈苯唑	腈苯唑	小麦	0.1
130.12	腈苯唑	腈苯唑	牛脂肪	0.05
130.13	腈苯唑	腈苯唑	奶类	0.01
130.14	腈苯唑	腈苯唑	牛肉	0.05

130.15	腈苯唑	腈苯唑	牛肾	0.05
130.16	腈苯唑	腈苯唑	牛肝	0.05
130.17	腈苯唑	腈苯唑	蛋类	0.01
130.18	腈苯唑	腈苯唑	家禽的肉	0.01
130.19	腈苯唑	腈苯唑	家禽的可食用什脏	0.01
130.20	腈苯唑	腈苯唑	油菜籽	0.05
130.21	腈苯唑	腈苯唑	葵花籽	0.05
130.22	腈苯唑	腈苯唑	木本坚果	0.01
130.23	腈苯唑	腈苯唑	瓜(西瓜除外)	0.2
130.24	腈苯唑	腈苯唑	黄瓜	0.2
130.25	腈苯唑	腈苯唑	西葫芦	0.05
131.1	苯丁锡	苯丁锡	梅脯	10
131.2	苯丁锡	苯丁锡	葡萄干(Raisins)	20
131.3	苯丁锡	苯丁锡	葡萄	5
131.4	苯丁锡	苯丁锡	红覆盘子、黑覆盘子	10
131.5	苯丁锡	苯丁锡	草莓	10
131.6	苯丁锡	苯丁锡	柑橘类水果	5
131.7	苯丁锡	苯丁锡	鳄梨	5
131.8	苯丁锡	苯丁锡	香蕉	10
131.9	苯丁锡	苯丁锡	木瓜	2
131.10	苯丁锡	苯丁锡	梨果类水果，除苹果和梨	5
131.11	苯丁锡	苯丁锡	苹果	15
131.12	苯丁锡	苯丁锡	梨	15
131.13	苯丁锡	苯丁锡	樱桃	10
131.14	苯丁锡	苯丁锡	李子(包括梅脯)	3
131.15	苯丁锡	苯丁锡	桃	7
131.16	苯丁锡	苯丁锡	奶类	0.05
131.17	苯丁锡	苯丁锡	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.05
131.18	苯丁锡	苯丁锡	可食用什脏(哺乳类动物)	0.2
131.19	苯丁锡	苯丁锡	柑橘类油	140
131.20	苯丁锡	苯丁锡	蛋类	0.05

131.21	苯丁锡	苯丁锡	鸡肉	0.05
131.22	苯丁锡	苯丁锡	鸡的可食用 什脏	0.05
131.23	苯丁锡	苯丁锡	木本坚果	0.5
131.24	苯丁锡	苯丁锡	黄瓜	0.5
131.25	苯丁锡	苯丁锡	茄子	6
131.26	苯丁锡	苯丁锡	西红柿	1
132.1	环酰菌胺	环酰菌胺	梅脯	2.5
132.2	环酰菌胺	环酰菌胺	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	25
132.3	环酰菌胺	环酰菌胺	蓝莓	5
132.4	环酰菌胺	环酰菌胺	黑、红和白 醋栗	5
132.5	环酰菌胺	环酰菌胺	越橘	5
132.6	环酰菌胺	环酰菌胺	黑莓	15
132.7	环酰菌胺	环酰菌胺	露莓(包括波 森莓和罗甘 莓)	15
132.8	环酰菌胺	环酰菌胺	接骨木果	5
132.9	环酰菌胺	环酰菌胺	鹅莓	5
132.10	环酰菌胺	环酰菌胺	葡萄	15
132.11	环酰菌胺	环酰菌胺	唐棣	5
132.12	环酰菌胺	环酰菌胺	红覆盘子、 黑覆盘子	15
132.13	环酰菌胺	环酰菌胺	草莓	10
132.14	环酰菌胺	环酰菌胺	猕猴桃	15
132.15	环酰菌胺	环酰菌胺	石榴	2
132.16	环酰菌胺	环酰菌胺	梨	10
132.17	环酰菌胺	环酰菌胺	核果类水 果，除李子 (包括梅脯)	10
132.18	环酰菌胺	环酰菌胺	李子(包括梅 脯)	1
132.19	环酰菌胺	环酰菌胺	奶类(F)	0.01
132.20	环酰菌胺	环酰菌胺	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.05
132.21	环酰菌胺	环酰菌胺	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.05

132.22	环酰菌胺	环酰菌胺	杏仁	0.02
132.23	环酰菌胺	环酰菌胺	开心果	0.02
132.24	环酰菌胺	环酰菌胺	黄瓜	1
132.25	环酰菌胺	环酰菌胺	小黄瓜	1
132.26	环酰菌胺	环酰菌胺	西葫芦	1
132.27	环酰菌胺	环酰菌胺	结球莴苣	30
132.28	环酰菌胺	环酰菌胺	叶用莴苣	30
132.29	环酰菌胺	环酰菌胺	辣椒类	2
132.30	环酰菌胺	环酰菌胺	茄子	2
132.31	环酰菌胺	环酰菌胺	西红柿	2
132.32	环酰菌胺	环酰菌胺	芦笋	0.02
133.1	杀螟硫磷	杀螟硫磷	已加工小麦 麸	2
133.2	杀螟硫磷	杀螟硫磷	小麦面粉	2
133.3	杀螟硫磷	杀螟硫磷	小麦全麦粉	5
133.4	杀螟硫磷	杀螟硫磷	糙米	1
133.5	杀螟硫磷	杀螟硫磷	未经加工处 理的小麦麸	25
133.6	杀螟硫磷	杀螟硫磷	精米	1
133.7	杀螟硫磷	杀螟硫磷	未经加工处 理的米糠	40
133.8	杀螟硫磷	杀螟硫磷	绿茶和红茶	0.5
133.9	杀螟硫磷	杀螟硫磷	浆果和其他 小型水果	0.5
133.10	杀螟硫磷	杀螟硫磷	柑橘类水果	0.5
133.11	杀螟硫磷	杀螟硫磷	各类热带和 亚热带水果 (皮不可食)	0.5
133.12	杀螟硫磷	杀螟硫磷	梨果类水果	0.5
133.13	杀螟硫磷	杀螟硫磷	核果类水果	0.5
133.14	杀螟硫磷	杀螟硫磷	各类热带和 亚热带水果 (皮可食)	0.5
133.15	杀螟硫磷	杀螟硫磷	谷类	6
133.16	杀螟硫磷	杀螟硫磷	香料种子	7
133.17	杀螟硫磷	杀螟硫磷	香料果实和 浆果	1
133.18	杀螟硫磷	杀螟硫磷	香料根茎	0.1
133.19	杀螟硫磷	杀螟硫磷	奶类	0.01
133.20	杀螟硫磷	杀螟硫磷	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的	0.05

		肉	
133.21	杀螟硫磷	杀螟硫磷	可食用什脏 (哺乳类动物)
133.22	杀螟硫磷	杀螟硫磷	蛋类
133.23	杀螟硫磷	杀螟硫磷	家禽的肉
133.24	杀螟硫磷	杀螟硫磷	咖啡豆
133.25	杀螟硫磷	杀螟硫磷	棉籽
133.26	杀螟硫磷	杀螟硫磷	鳞茎类蔬菜
133.27	杀螟硫磷	杀螟硫磷	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除结球甘蓝
133.28	杀螟硫磷	杀螟硫磷	结球甘蓝
133.29	杀螟硫磷	杀螟硫磷	瓜类蔬菜(葫芦科)
133.30	杀螟硫磷	杀螟硫磷	豆类(干)
133.31	杀螟硫磷	杀螟硫磷	叶菜类蔬菜
133.32	杀螟硫磷	杀螟硫磷	果类蔬菜(葫芦科除外)
133.33	杀螟硫磷	杀螟硫磷	豆荚类蔬菜
133.34	杀螟硫磷	杀螟硫磷	根菜类和薯芋类蔬菜
133.35	杀螟硫磷	杀螟硫磷	茎菜类蔬菜
134.1	仲丁威(BPMC)	仲丁威(BPMC)	稻谷
135.1	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其酸与6-氯苯并恶唑酮之和, 以恶唑禾草灵表示	大麦
135.2	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其酸与6-氯苯并恶唑酮之和, 以恶唑禾草灵表示	稻谷
135.3	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其酸与6-氯苯并恶唑酮之和, 以恶唑禾草灵表示	小麦
135.4	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其酸与6-氯苯并恶唑酮之和, 以恶唑禾草灵表示	牛脂肪
135.5	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其酸与6-氯苯并恶唑酮之和, 以恶唑禾草灵表示	山羊脂肪

135.6	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 马脂肪 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.7	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 猪脂肪 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.8	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 绵羊脂肪 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.9	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 奶类 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.02
135.10	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 牛肉 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.11	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 山羊肉 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.12	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 马肉 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.13	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 猪肉 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.14	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 绵羊肉 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.15	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 牛的可食用 酸与6-氯苯并恶唑酮之 什脏 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.16	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 山羊的可食 酸与6-氯苯并恶唑酮之 用什脏 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.17	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 马的可食用 酸与6-氯苯并恶唑酮之 什脏 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.18	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 猪的可食用 酸与6-氯苯并恶唑酮之 什脏 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.19	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 绵羊的可食 酸与6-氯苯并恶唑酮之 用什脏 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05

135.20	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 棉籽 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
135.21	恶唑禾草灵	恶唑禾草灵(乙酯)及其 花生 酸与6-氯苯并恶唑酮之 和, 以恶唑禾草灵表示	0.05
136.1	甲氰菊酯	甲氰菊酯	绿茶和红茶 2
136.2	甲氰菊酯	甲氰菊酯	浆果和其他 5 小型水果
136.3	甲氰菊酯	甲氰菊酯	柑橘类水果 5
136.4	甲氰菊酯	甲氰菊酯	各 类 热 带 和 亚热 带 水 果 (皮不可食) 5
136.5	甲氰菊酯	甲氰菊酯	梨果类水果 5
136.6	甲氰菊酯	甲氰菊酯	核果类水果 5
136.7	甲氰菊酯	甲氰菊酯	各 类 热 带 和 亚热 带 水 果 (皮可食) 5
136.8	甲氰菊酯	甲氰菊酯	辣椒(干) 10
136.9	甲氰菊酯	甲氰菊酯	牛脂肪 1
136.10	甲氰菊酯	甲氰菊酯	山羊脂肪 1
136.11	甲氰菊酯	甲氰菊酯	马脂肪 1
136.12	甲氰菊酯	甲氰菊酯	猪脂肪 1
136.13	甲氰菊酯	甲氰菊酯	绵羊脂肪 1
136.14	甲氰菊酯	甲氰菊酯	牛奶(F) 0.1
136.15	甲氰菊酯	甲氰菊酯	牛肉(脂肪) 0.5
136.16	甲氰菊酯	甲氰菊酯	山羊肉 0.1
136.17	甲氰菊酯	甲氰菊酯	马肉 0.1
136.18	甲氰菊酯	甲氰菊酯	猪 肉 0.1
136.19	甲氰菊酯	甲氰菊酯	绵 羊 肉 0.1
136.20	甲氰菊酯	甲氰菊酯	牛 的 可 食 用 什 脏 0.05
136.21	甲氰菊酯	甲氰菊酯	山 羊 的 可 食 用 什 脏 0.1
136.22	甲氰菊酯	甲氰菊酯	马 的 可 食 用 什 脏 0.1
136.23	甲氰菊酯	甲氰菊酯	猪 的 可 食 用 什 脏 0.1
136.24	甲氰菊酯	甲氰菊酯	绵 羊 的 可 食 用 什 脏 0.1
136.25	甲氰菊酯	甲氰菊酯	未 精 炼 棉 籽 油 3
136.26	甲氰菊酯	甲氰菊酯	柑 橘 类 油 75

136.27	甲氰菊酯	甲氰菊酯	食用棉籽油	3
136.28	甲氰菊酯	甲氰菊酯	蛋类	0.01
136.29	甲氰菊酯	甲氰菊酯	家禽的脂肪	0.05
136.30	甲氰菊酯	甲氰菊酯	家禽的肉(脂肪)	0.02
136.31	甲氰菊酯	甲氰菊酯	家禽的可食用什脏	0.01
136.32	甲氰菊酯	甲氰菊酯	棉籽	1
136.33	甲氰菊酯	甲氰菊酯	花生	0.01
136.34	甲氰菊酯	甲氰菊酯	木本坚果	0.1
136.35	甲氰菊酯	甲氰菊酯	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	3
136.36	甲氰菊酯	甲氰菊酯	小黄瓜	0.2
136.37	甲氰菊酯	甲氰菊酯	叶菜类蔬菜	0.5
136.38	甲氰菊酯	甲氰菊酯	果类蔬菜(葫芦科除外),除茄子	1
136.39	甲氰菊酯	甲氰菊酯	茄子	0.2
137.1	丁苯吗啉	丁苯吗啉	香蕉	2
137.2	丁苯吗啉	丁苯吗啉	大麦	0.5
137.3	丁苯吗啉	丁苯吗啉	燕麦	0.5
137.4	丁苯吗啉	丁苯吗啉	黑麦	0.5
137.5	丁苯吗啉	丁苯吗啉	小麦	0.5
137.6	丁苯吗啉	丁苯吗啉	糖用甜菜	0.05
138.1	唑螨酯	唑螨酯	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	0.3
138.2	唑螨酯	唑螨酯	蛇麻草(干)	10
138.3	唑螨酯	唑螨酯	葡萄	0.1
138.4	唑螨酯	唑螨酯	柑橘类水果	0.5
138.5	唑螨酯	唑螨酯	梨果类水果	0.3
138.6	唑螨酯	唑螨酯	辣椒(干)	1
138.7	唑螨酯	唑螨酯	牛奶(F)	0.005
138.8	唑螨酯	唑螨酯	牛肉(脂肪)	0.02
138.9	唑螨酯	唑螨酯	牛肾	0.01
138.10	唑螨酯	唑螨酯	牛肝	0.01
138.11	唑螨酯	唑螨酯	木本坚果	0.05
138.12	唑螨酯	唑螨酯	瓜(西瓜除外)	0.05

138.13	唑螨酯	唑螨酯	黄瓜	0.03
138.14	唑螨酯	唑螨酯	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.2
139.1	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 糙米 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		0.05
139.2	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 浆果和其他 它们的亚砜与砜之和, 小型水果 以倍硫磷表示		0.05
139.3	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 柑橘类水果 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		2
139.4	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 各类热带和 它们的亚砜与砜之和, 亚热带水果 以倍硫磷表示 (皮不可 食), 除鳄梨 和荔枝		0.05
139.5	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 鳄梨 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		5
139.6	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 荔枝 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		5
139.7	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 梨果类水果 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		0.05
139.8	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 核果类水 它们的亚砜与砜之和, 果, 除樱桃 以倍硫磷表示		0.05
139.9	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 樱桃 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		2
139.10	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 各类热带和 它们的亚砜与砜之和, 亚热带水果 以倍硫磷表示 (皮可食), 除橄榄		0.05
139.11	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 橄榄 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		1
139.12	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 稻谷 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示		0.05
139.13	倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 小麦		0.05

	它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示	
139.14 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 奶类 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示	0.2
139.15 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 未精炼橄榄 它们的亚砜与砜之和, 油 以倍硫磷表示	1
139.16 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 食用植物油 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示	0.01
139.17 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 鳞茎类蔬菜 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示	0.05
139.18 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 芸薹属类蔬 它们的亚砜与砜之和, 菜、结球甘 以倍硫磷表示 蓝、花球类 芸薹属	0.05
139.19 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 瓜类蔬菜(葫 它们的亚砜与砜之和, 芦科) 以倍硫磷表示	0.05
139.20 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 叶菜类蔬菜 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示	0.05
139.21 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 果类蔬菜(葫 它们的亚砜与砜之和, 芦科除外) 以倍硫磷表示	0.05
139.22 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 豆荚类蔬菜 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示	0.05
139.23 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 根菜类和薯 它们的亚砜与砜之和, 芋类蔬菜 以倍硫磷表示	0.05
139.24 倍硫磷	倍硫磷、其氧类似物及 茎菜类蔬菜 它们的亚砜与砜之和, 以倍硫磷表示	0.05
140.1 氰戊菊酯	氰戊菊酯 小麦面粉	0.2
140.2 氰戊菊酯	氰戊菊酯 小麦全麦粉	2
140.3 氰戊菊酯	氰戊菊酯 未经加工处 理的小麦麸	5
140.4 氰戊菊酯	氰戊菊酯 浆果和其他 小型水果	1
140.5 氰戊菊酯	氰戊菊酯 柑橘类水果	2
140.6 氰戊菊酯	氰戊菊酯 各类热带和	0.2

			亚热带水果 (皮不可食), 除猕猴桃
140.7	氰戊菊酯	氰戊菊酯	猕猴桃 5
140.8	氰戊菊酯	氰戊菊酯	梨果类水果 2
140.9	氰戊菊酯	氰戊菊酯	核果类水果, 除樱桃和桃 0.2
140.10	氰戊菊酯	氰戊菊酯	樱桃 2
140.11	氰戊菊酯	氰戊菊酯	桃 5
140.12	氰戊菊酯	氰戊菊酯	各类热带和亚热带水果(皮可食) 0.2
140.13	氰戊菊酯	氰戊菊酯	谷类 2
140.14	氰戊菊酯	氰戊菊酯	香料果实和浆果 0.03
140.15	氰戊菊酯	氰戊菊酯	香料根茎 0.05
140.16	氰戊菊酯	氰戊菊酯	辣椒(干) 5
140.17	氰戊菊酯	氰戊菊酯	奶类(F) 0.1
140.18	氰戊菊酯	氰戊菊酯	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪) 1
140.19	氰戊菊酯	氰戊菊酯	可食用什脏(哺乳类动物) 0.02
140.20	氰戊菊酯	氰戊菊酯	未精炼棉籽油 0.1
140.21	氰戊菊酯	氰戊菊酯	食用棉籽油 0.1
140.22	氰戊菊酯	氰戊菊酯	棉籽 0.2
140.23	氰戊菊酯	氰戊菊酯	油棕仁 0.5
140.24	氰戊菊酯	氰戊菊酯	花生 0.1
140.25	氰戊菊酯	氰戊菊酯	葵花籽 0.1
140.26	氰戊菊酯	氰戊菊酯	花生(连壳) 0.1
140.27	氰戊菊酯	氰戊菊酯	木本坚果 0.2
140.28	氰戊菊酯	氰戊菊酯	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”, 除青花菜、抱子甘蓝、花椰 0.5

		菜 和 结 球 甘 蓝	
140.29	氰戊菊酯	氰戊菊酯	结球甘蓝 3
140.30	氰戊菊酯	氰戊菊酯	青花菜 2
140.31	氰戊菊酯	氰戊菊酯	抱子甘蓝 2
140.32	氰戊菊酯	氰戊菊酯	花椰菜 2
140.33	氰戊菊酯	氰戊菊酯	瓜类蔬菜(葫 芦科), 除西 葫芦、西瓜 和笋瓜 0.2
140.34	氰戊菊酯	氰戊菊酯	西葫芦 0.5
140.35	氰戊菊酯	氰戊菊酯	西瓜 0.5
140.36	氰戊菊酯	氰戊菊酯	笋瓜 0.5
140.37	氰戊菊酯	氰戊菊酯	大豆(干) 0.1
140.38	氰戊菊酯	氰戊菊酯	叶 菜 类 蔬 菜, 除大白 菜、结球莴 苣和羽衣甘 蓝类 0.5
140.39	氰戊菊酯	氰戊菊酯	大白菜 1
140.40	氰戊菊酯	氰戊菊酯	羽衣甘蓝类 10
140.41	氰戊菊酯	氰戊菊酯	结球莴苣 2
140.42	氰戊菊酯	氰戊菊酯	果类蔬菜(葫 芦科除外), 除甜椒和西 红柿 0.2
140.43	氰戊菊酯	氰戊菊酯	甜椒(包括灯 笼椒或牛角 椒) 0.5
140.44	氰戊菊酯	氰戊菊酯	西红柿 1
140.45	氰戊菊酯	氰戊菊酯	豆(蚕豆和大 豆除外) 1
140.46	氰戊菊酯	氰戊菊酯	豆(去壳) 0.1
140.47	氰戊菊酯	氰戊菊酯	豌 豆 (去 壳)(多汁种 子) 0.1
140.48	氰戊菊酯	氰戊菊酯	长豇豆(嫩 莢) 1
140.49	氰戊菊酯	氰戊菊酯	根 菜 类 和 薯 芋类蔬菜 0.05
140.50	氰戊菊酯	氰戊菊酯	芹菜 2
141.1	氟虫腈	氟虫腈	糙米 0.02

141.2	氟虫腈	氟虫腈	香蕉	0.005
141.3	氟虫腈	氟虫腈	大麦	0.002
141.4	氟虫腈	氟虫腈	玉米	0.01
141.5	氟虫腈	氟虫腈	燕麦	0.002
141.6	氟虫腈	氟虫腈	稻谷	0.01
141.7	氟虫腈	氟虫腈	黑麦	0.002
141.8	氟虫腈	氟虫腈	小黑麦	0.002
141.9	氟虫腈	氟虫腈	小麦	0.002
141.10	氟虫腈	氟虫腈及MB46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和,以氟虫腈表示	牛奶	0.02
141.11	氟虫腈	氟虫腈及MB46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和,以氟虫腈表示	牛肉(脂肪)	0.5
141.12	氟虫腈	氟虫腈及MB46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和,以氟虫腈表示	牛肾	0.02
141.13	氟虫腈	氟虫腈及MB46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和,以氟虫腈表示	牛肝	0.1
141.14	氟虫腈	氟虫腈及MB46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和,以氟虫腈表示	蛋类	0.02
141.15	氟虫腈	氟虫腈及MB46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和,以氟虫腈表示	家禽的肉	0.01
141.16	氟虫腈	氟虫腈及MB46136(5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基磺酰基吡唑)之和,以氟虫腈表示	家禽的可食用什脏	0.02

	氟甲基磺酰基吡唑)之和, 以氟虫腈表示	
141.17	氟虫腈	葵花籽 0.002
141.18	氟虫腈	结球甘蓝 0.02
141.19	氟虫腈	花球类芸薹属(包括青花菜、芥蓝和花椰菜) 0.02
141.20	氟虫腈	马铃薯 0.02
141.21	氟虫腈	糖用甜菜 0.2
142.1	氟啶虫酰胺 氟甲基烟酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺)及TFNG(N-(4-三氟甲基烟酰)甘氨酸)之和	蛇麻草(干) 7
142.2	氟啶虫酰胺 氟甲基烟酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺)及TFNG(N-(4-三氟甲基烟酰)甘氨酸)之和	梨果类水果 0.2
142.3	氟啶虫酰胺 氟甲基烟酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺)及TFNG(N-(4-三氟甲基烟酰)甘氨酸)之和	核果类水果 0.6
142.4	氟啶虫酰胺 氟甲基烟酸)及TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺)之和	牛脂肪 0.03
142.5	氟啶虫酰胺 氟甲基烟酸)及TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺)之和	山羊脂肪 0.03
142.6	氟啶虫酰胺 氟甲基烟酸)及TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺)之和	马脂肪 0.03
142.7	氟啶虫酰胺 氟甲基烟酸)及TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺)之和	绵羊脂肪 0.03
142.8	氟啶虫酰胺	奶类 0.03

	氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	
142.9 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.10 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.11 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.12 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.13 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.14 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.15 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.16 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.08
142.17 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 之和	0.04
142.18 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三 氟甲基烟酸) 及 TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺)	0.03

	之和	
142.19 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三家禽的肉 氟甲基烟酸)及TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺)	0.03
	之和	
142.20 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三家禽的可食 氟甲基烟酸)及TFNA-用什脏 AM(4-三氟甲基烟酰胺)	0.03
	之和	
142.21 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三棉籽 氟甲基烟酸)、TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 及TFNG(N-(4-三氟甲基 烟酰)甘氨酸)之和	0.5
	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三芸薹属类蔬 氟甲基烟酸)、TFNA-菜、结球甘 AM(4-三氟甲基烟酰胺)蓝、花球类 及TFNG(N-(4-三氟甲基 烟酰)甘氨酸)之和	1.5
142.23 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三瓜类蔬菜(葫 氟甲基烟酸)、TFNA-芦科) AM(4-三氟甲基烟酰胺) 及TFNG(N-(4-三氟甲基 烟酰)甘氨酸)之和	0.4
	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三叶菜类蔬 氟甲基烟酸)、TFNA-菜，除芸薹 AM(4-三氟甲基烟酰胺)属叶菜类蔬 及TFNG(N-(4-三氟甲基 烟酰)甘氨酸)之和和菠菜	4
142.25 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三芸薹属叶菜 氟甲基烟酸)、TFNA-类蔬菜 AM(4-三氟甲基烟酰胺) 及TFNG(N-(4-三氟甲基 烟酰)甘氨酸)之和	16
	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三萝卜叶 氟甲基烟酸)、TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺) 及TFNG(N-(4-三氟甲基 烟酰)甘氨酸)之和	16
142.27 氟啶虫酰胺	氟啶虫酰胺、TFNA(4-三菠菜 氟甲基烟酸)、TFNA- AM(4-三氟甲基烟酰胺)	9

	及 TFNG(N-(4-三氟甲基烟酰)甘氨酸)之和		
142.28	氟啶虫酰胺 氟啶虫酰胺、TFNA(4-三氟甲基烟酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺) 及 TFNG(N-(4-三氟甲基烟酰)甘氨酸)之和	0.4	
142.29	氟啶虫酰胺 氟啶虫酰胺、TFNA(4-三氟甲基烟酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺) 及 TFNG(N-(4-三氟甲基烟酰)甘氨酸)之和	0.2	
142.30	氟啶虫酰胺 氟啶虫酰胺、TFNA(4-三氟甲基烟酸)、TFNA-AM(4-三氟甲基烟酰胺) 及 TFNG(N-(4-三氟甲基烟酰)甘氨酸)之和	2	
143.1	双氟磺草胺 双氟磺草胺 双氟磺草胺 双氟磺草胺 144.1	双氟磺草胺 双氟磺草胺 双氟磺草胺 双氟磺草胺 吡氟禾草灵 及 酸之和	大麦 燕麦 黑麦 小麦 棉籽 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
144.2	吡氟禾草灵 及 酸之和	大豆(干) 0.5	
144.3	吡氟禾草灵 及 酸之和	糖用甜菜 0.5	
145.1	精吡氟禾草灵 及 酸之和	棉籽 0.1	
145.2	精吡氟禾草灵 及 酸之和	大豆(干) 0.5	
145.3	精吡氟禾草灵 及 酸之和	糖用甜菜 0.5	
146.1	氟啶胺 氟啶胺 氟啶胺 氟啶胺 氟啶胺 氟啶胺 氟啶胺 氟啶胺	绿茶和红茶 葡萄 苹果 梨 日本柿 花生 芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类 芸薹属 5 0.5 2 0.5 0.5 0.02 0.01	

146.8	氟啶胺	氟啶胺	豆类(干), 除豌豆(干) 和大豆(干)	0.02
146.9	氟啶胺	氟啶胺	芸薹属叶菜 类蔬菜	0.01
146.10	氟啶胺	氟啶胺	结球莴苣	0.02
146.11	氟啶胺	氟啶胺	叶用莴苣	2
146.12	氟啶胺	氟啶胺	胡萝卜	0.7
146.13	氟啶胺	氟啶胺	马铃薯	0.02
147.1	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	绿茶和红茶	50
147.2	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	蔓越莓	1.5
147.3	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	葡萄	2
147.4	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	草莓	2
147.5	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	奶脂	5
147.6	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	梨果类水 果, 除苹果 和梨	0.8
147.7	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	苹果	1
147.8	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	梨	1
147.9	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	核果类水果	2
147.10	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	日本柿	0.3
147.11	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	玉米	0.02
147.12	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	高粱	5
147.13	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	爆谷	0.02
147.14	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	甘蔗	0.3
147.15	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	辣椒(干)	7
147.16	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	牛脂肪	0.7
147.17	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	山羊脂肪	0.7
147.18	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	马脂肪	0.7
147.19	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	猪脂肪	0.15
147.20	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	绵羊脂肪	0.7
147.21	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	奶类	0.1
147.22	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	2
147.23	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	可食用什脏 (哺乳类动 物)	1
147.24	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	食用花生油	0.03
147.25	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	蛋类	0.4
147.26	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	家禽的脂肪	3

147.27	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	家禽的肉	0.1
147.28	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	棉籽	1.5
147.29	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	红花籽	5
147.30	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	葵花籽	5
147.31	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	木本坚果	0.1
147.32	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	4
147.33	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.2
147.34	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	豆类(干)	1
147.35	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	叶菜类蔬菜，除芸薹属叶菜类蔬菜、长叶莴苣、结球莴苣和叶用莴苣	11
147.36	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	芸薹属叶菜类蔬菜	25
147.37	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	结球莴苣	15
147.38	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	叶用莴苣	15
147.39	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	长叶莴苣	15
147.40	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	果类蔬菜(葫芦科除外)，除黄秋葵、辣椒类、甜玉米(甜玉米棒)和西红柿	0.6
147.41	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	辣椒类	0.7
147.42	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	黄秋葵	0.3
147.43	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	甜玉米(甜玉米棒)	0.02
147.44	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	西红柿	2
147.45	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	豆荚类蔬菜	2
147.46	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	朝鲜蓟	1.6
147.47	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	芹菜	5
148.1	氟氰戊菊酯	氟氰戊菊酯	绿茶和红茶	20
148.2	氟氰戊菊酯	氟氰戊菊酯	梨果类水果	0.5
148.3	氟氰戊菊酯	氟氰戊菊酯	食用棉籽油	0.2
148.4	氟氰戊菊酯	氟氰戊菊酯	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝	0.5

			蓝、花球类
			芸薹属
148.5	氟氰戊菊酯	氟氰戊菊酯	豆类(干) 0.05
148.6	氟氰戊菊酯	氟氰戊菊酯	果类蔬菜(葫 芦科除外) 0.2
148.7	氟氰戊菊酯	氟氰戊菊酯	根菜类和薯 芋类蔬菜 0.05
149.1	咯菌腈	咯菌腈	香草(干), 除罗勒(干) 和细香葱 (干) 65
149.2	咯菌腈	咯菌腈	罗勒(干) 50
149.3	咯菌腈	咯菌腈	细香葱(干) 50
149.4	咯菌腈	咯菌腈	蓝莓 2
149.5	咯菌腈	咯菌腈	越橘 2
149.6	咯菌腈	咯菌腈	黑莓 5
149.7	咯菌腈	咯菌腈	露莓(包括波 森莓和罗甘 莓) 5
149.8	咯菌腈	咯菌腈	葡萄 2
149.9	咯菌腈	咯菌腈	唐棣 2
149.10	咯菌腈	咯菌腈	红覆盘子、 黑覆盘子 5
149.11	咯菌腈	咯菌腈	草莓 3
149.12	咯菌腈	咯菌腈	柑橘类水果 10
149.13	咯菌腈	咯菌腈	鳄梨 0.45
149.14	咯菌腈	咯菌腈	蛋黄果 0.45
149.15	咯菌腈	咯菌腈	猕猴桃 20
149.16	咯菌腈	咯菌腈	龙眼 1
149.17	咯菌腈	咯菌腈	荔枝 1
149.18	咯菌腈	咯菌腈	芒果 0.45
149.19	咯菌腈	咯菌腈	木瓜 0.45
149.20	咯菌腈	咯菌腈	石榴 5
149.21	咯菌腈	咯菌腈	山荔枝 1
149.22	咯菌腈	咯菌腈	红毛丹 1
149.23	咯菌腈	咯菌腈	人心果 0.45
149.24	咯菌腈	咯菌腈	黑柿 0.45
149.25	咯菌腈	咯菌腈	马米果 0.45
149.26	咯菌腈	咯菌腈	蜜莓 1
149.27	咯菌腈	咯菌腈	星苹果 0.45
149.28	咯菌腈	咯菌腈	梨果类水 果, 除梨 5

149.29	咯菌腈	咯菌腈	梨	0.7
149.30	咯菌腈	咯菌腈	核果类水 果, 除杏和 桃	5
149.31	咯菌腈	咯菌腈	杏	10
149.32	咯菌腈	咯菌腈	桃	10
149.33	咯菌腈	咯菌腈	谷类	0.05
149.34	咯菌腈	咯菌腈	香草	10
149.35	咯菌腈	咯菌腈	香料	0.02
149.36	咯菌腈	咯菌腈及其测定为2,2- 二氟-1,3-苯并二恶茂- 4-羧酸的代谢物之和, 以咯菌腈表示	奶类	0.01
149.37	咯菌腈	咯菌腈及其测定为2,2- 二氟-1,3-苯并二恶茂- 4-羧酸的代谢物之和, 以咯菌腈表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
149.38	咯菌腈	咯菌腈及其测定为2,2- 二氟-1,3-苯并二恶茂- 4-羧酸的代谢物之和, 以咯菌腈表示	可食用什锦 物)	0.05
149.39	咯菌腈	咯菌腈	柑橘类油	500
149.40	咯菌腈	咯菌腈及其测定为2,2- 二氟-1,3-苯并二恶茂- 4-羧酸的代谢物之和, 以咯菌腈表示	蛋类	0.05
149.41	咯菌腈	咯菌腈及其测定为2,2- 二氟-1,3-苯并二恶茂- 4-羧酸的代谢物之和, 以咯菌腈表示	家禽的肉	0.01
149.42	咯菌腈	咯菌腈及其测定为2,2- 二氟-1,3-苯并二恶茂- 4-羧酸的代谢物之和, 以咯菌腈表示	家禽的可食 用什锦	0.05
149.43	咯菌腈	咯菌腈	油菜籽	0.02
149.44	咯菌腈	咯菌腈	棉籽	0.05
149.45	咯菌腈	咯菌腈	亚麻籽	0.05
149.46	咯菌腈	咯菌腈	花生	0.01
149.47	咯菌腈	咯菌腈	红花籽	0.01
149.48	咯菌腈	咯菌腈	葵花籽	0.01
149.49	咯菌腈	咯菌腈	开心果	0.2

149.50	咯菌腈	咯菌腈	鳞茎类蔬菜, 除洋葱和小葱	0.02
149.51	咯菌腈	咯菌腈	洋葱	0.5
149.52	咯菌腈	咯菌腈	小葱	7
149.53	咯菌腈	咯菌腈	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	2
149.54	咯菌腈	咯菌腈	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.45
149.55	咯菌腈	咯菌腈	豆类(干), 除豆(干)和豌豆(干)	0.01
149.56	咯菌腈	咯菌腈	豆(干)	0.4
149.57	咯菌腈	咯菌腈	豌豆(干), 除豇豆(干)	0.07
149.58	咯菌腈	咯菌腈	豇豆(干)	0.4
149.59	咯菌腈	咯菌腈	叶菜类蔬菜, 除芸薹属叶菜类蔬菜、结球莴苣和西洋菜	0.01
149.60	咯菌腈	咯菌腈	芸薹属叶菜类蔬菜	10
149.61	咯菌腈	咯菌腈	西洋菜	10
149.62	咯菌腈	咯菌腈	结球莴苣	10
149.63	咯菌腈	咯菌腈	果类蔬菜(葫芦科除外), 除茄子、甜椒和西红柿	0.01
149.64	咯菌腈	咯菌腈	茄子	0.3
149.65	咯菌腈	咯菌腈	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	1
149.66	咯菌腈	咯菌腈	西红柿	0.5
149.67	咯菌腈	咯菌腈	豆荚类蔬菜, 除豆(蚕豆和大豆除外)、豆(去壳)、豌豆(嫩莢和多汁种子)和豌豆	0.01

		(去壳)(多汁 种子)	
149.68	咯菌腈	咯菌腈	豆(蚕豆和大 豆除外) 0.3
149.69	咯菌腈	咯菌腈	豆(去壳) 0.03
149.70	咯菌腈	咯菌腈	豌豆(嫩茎和 多汁种子) 0.3
149.71	咯菌腈	咯菌腈	豌豆(去 壳)(多汁种 子) 0.03
149.72	咯菌腈	咯菌腈	根菜类和薯 芋类蔬菜， 除胡萝卜、 甘薯和山药 0.02
149.73	咯菌腈	咯菌腈	甘薯 10
149.74	咯菌腈	咯菌腈	胡萝卜 0.7
149.75	咯菌腈	咯菌腈	山药 10
150.1	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	玉米 0.05
150.2	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	小麦 0.6
150.3	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	牛肾 0.05
150.4	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	猪肾 0.05
150.5	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	绵羊肾 0.05
150.6	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	马肾 0.05
150.7	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	甜玉米(甜玉 米棒) 0.05
150.8	氟噻草胺	氟噻草胺及其含有4-氟- N-甲基乙基苯胺部分的 代谢物之和	大豆(多汁种 子) 0.1
151.1	氟虫脲	氟虫脲	绿茶和红茶 15

151.2	氟虫脲	氟虫脲	草莓	0.5
151.3	氟虫脲	氟虫脲	苹果	1
151.4	氟虫脲	氟虫脲	梨	0.5
151.5	氟虫脲	氟虫脲	奶类	0.2
151.6	氟虫脲	氟虫脲	紫苏	10
152.1	氟啶草酯	氟啶草酯	玉米	0.01
152.2	氟啶草酯	氟啶草酯	甘蔗	0.01
152.3	氟啶草酯	氟啶草酯	大豆(多汁种子)	0.01
153.1	氟氯苯菊酯	氟氯苯菊酯	牛奶(F)	0.05
153.2	氟氯苯菊酯	氟氯苯菊酯	牛肉(脂肪)	0.2
154.1	唑嘧磺草胺	唑嘧磺草胺	玉米	0.05
154.2	唑嘧磺草胺	唑嘧磺草胺	豆(干)	0.05
154.3	唑嘧磺草胺	唑嘧磺草胺	大豆(多汁种子)	0.05
155.1	氟烯草酸戊酯	氟烯草酸戊酯	玉米	0.01
155.2	氟烯草酸戊酯	氟烯草酸戊酯	棉籽	0.2
155.3	氟烯草酸戊酯	氟烯草酸戊酯	大豆(多汁种子)	0.01
156.1	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	蛇麻草(干)	0.05
156.2	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	葡萄	0.02
156.3	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	草莓	0.07
156.4	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	梨果类水果	0.02
156.5	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	核果类水果	0.02
156.6	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	玉米	0.02
156.7	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	甘蔗	0.2
156.8	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	胡椒薄荷	0.04
156.9	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	留兰香	0.04
156.10	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	棉籽	0.02
156.11	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	花生	0.02
156.12	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	木本坚果	0.02
156.13	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	蒜	0.02
156.14	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	洋葱	0.02
156.15	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	胡葱	0.02
156.16	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.03
156.17	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	豆(干)	0.05
156.18	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.02
156.19	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	大豆(多汁种子)	0.02
156.20	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	马铃薯	0.02

156.21	丙炔氟草胺	丙炔氟草胺	芦笋	0.02
157.1	氟草隆	氟草隆及三氟甲基苯胺 稻壳 (TFMA)之和测定为TFMA		1
157.2	氟草隆	氟草隆及三氟甲基苯胺 谷类 (TFMA)之和测定为TFMA		0.5
157.3	氟草隆	氟草隆及三氟甲基苯胺 棉籽 (TFMA)之和测定为TFMA		1
157.4	氟草隆	氟草隆及三氟甲基苯胺 花生 (TFMA)之和测定为TFMA		0.1
157.5	氟草隆	氟草隆及三氟甲基苯胺 大豆(多汁种 (TFMA)之和测定为TFMA 子)		2
158.1	氟吡菌胺	氟吡菌胺	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	10
158.2	氟吡菌胺	氟吡菌胺	葡萄	2
158.3	氟吡菌胺	氟吡菌胺	辣椒(干)	7
158.4	氟吡菌胺	氟吡菌胺	奶类	0.02
158.5	氟吡菌胺	氟吡菌胺	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.01
158.6	氟吡菌胺	氟吡菌胺	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.01
158.7	氟吡菌胺	氟吡菌胺	蛋类	0.01
158.8	氟吡菌胺	氟吡菌胺	家禽的肉	0.01
158.9	氟吡菌胺	氟吡菌胺	家禽的可食 用什脏	0.01
158.10	氟吡菌胺	氟吡菌胺	鳞茎类蔬菜， 除洋葱 和大葱	7
158.11	氟吡菌胺	氟吡菌胺	洋葱	1
158.12	氟吡菌胺	氟吡菌胺	大葱	10
158.13	氟吡菌胺	氟吡菌胺	“芸薹属类 蔬菜、结球 甘蓝、花球 类芸薹 属”，除抱 子甘蓝、花 球类芸薹属 和结球甘蓝	5
158.14	氟吡菌胺	氟吡菌胺	结球甘蓝	7

158.15	氟吡菌胺	氟吡菌胺	花球类芸薹属(包括青花菜、芥蓝和花椰菜)	2
158.16	氟吡菌胺	氟吡菌胺	抱子甘蓝	0.2
158.17	氟吡菌胺	氟吡菌胺	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.5
158.18	氟吡菌胺	氟吡菌胺	叶菜类蔬菜	30
158.19	氟吡菌胺	氟吡菌胺	果类蔬菜(葫芦科除外),除蘑菇类、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒)	1
158.20	氟吡菌胺	氟吡菌胺	芹菜	20
159.1	氟吡菌酰胺	氟吡菌酰胺	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	5
159.2	氟吡菌酰胺	氟吡菌酰胺	葡萄	2
159.3	氟吡菌酰胺	氟吡菌酰胺及2-(三氟甲基)苯甲酰胺之和,以氟吡菌酰胺表示	奶类	0.07
159.4	氟吡菌酰胺	氟吡菌酰胺及2-(三氟甲基)苯甲酰胺之和,以氟吡菌酰胺表示	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.1
159.5	氟吡菌酰胺	氟吡菌酰胺及2-(三氟甲基)苯甲酰胺之和,以氟吡菌酰胺表示	可食用什锦	0.7
159.6	氟吡菌酰胺	氟吡菌酰胺	黄瓜	0.5
160.1	氟啶草酮	氟啶草酮	蔓越莓	0.1
160.2	氟啶草酮	氟啶草酮	葡萄	0.1
160.3	氟啶草酮	氟啶草酮	樱桃	0.1
160.4	氟啶草酮	氟啶草酮	牛脂肪	0.05
160.5	氟啶草酮	氟啶草酮	山羊脂肪	0.05
160.6	氟啶草酮	氟啶草酮	马脂肪	0.05
160.7	氟啶草酮	氟啶草酮	猪脂肪	0.05
160.8	氟啶草酮	氟啶草酮	绵羊脂肪	0.05
160.9	氟啶草酮	氟啶草酮	奶类	0.05
160.10	氟啶草酮	氟啶草酮	牛肉	0.05
160.11	氟啶草酮	氟啶草酮	山羊肉	0.05

160.12	氟啶草酮	氟啶草酮	马肉	0.05
160.13	氟啶草酮	氟啶草酮	猪肉	0.05
160.14	氟啶草酮	氟啶草酮	绵羊肉	0.05
160.15	氟啶草酮	氟啶草酮	牛的可食用 什脏，除肾 和肝	0.05
160.16	氟啶草酮	氟啶草酮	山羊的可食 用什脏，除 肾和肝	0.05
160.17	氟啶草酮	氟啶草酮	马的可食用 什脏，除肾 和肝	0.05
160.18	氟啶草酮	氟啶草酮	猪的可食用 什脏，除肾 和肝	0.05
160.19	氟啶草酮	氟啶草酮	绵羊的可食 用什脏，除 肾和肝	0.05
160.20	氟啶草酮	氟啶草酮	牛肾	0.1
160.21	氟啶草酮	氟啶草酮	牛肝	0.1
160.22	氟啶草酮	氟啶草酮	猪肾	0.1
160.23	氟啶草酮	氟啶草酮	猪肝	0.1
160.24	氟啶草酮	氟啶草酮	绵羊肾	0.1
160.25	氟啶草酮	氟啶草酮	绵羊肝	0.1
160.26	氟啶草酮	氟啶草酮	马肾	0.1
160.27	氟啶草酮	氟啶草酮	马肝	0.1
160.28	氟啶草酮	氟啶草酮	蛋类	0.05
160.29	氟啶草酮	氟啶草酮	家禽的脂肪	0.05
160.30	氟啶草酮	氟啶草酮	家禽的肉	0.05
160.31	氟啶草酮	氟啶草酮	家禽的可食 用什脏，除 肾和肝	0.05
160.32	氟啶草酮	氟啶草酮	杏仁	0.1
160.33	氟啶草酮	氟啶草酮	榛子	0.1
160.34	氟啶草酮	氟啶草酮	马铃薯	0.1
161.1	氯氟吡氧乙酸	氯氟吡氧乙酸	稻谷	0.2
161.2	氯氟吡氧乙酸	氯氟吡氧乙酸	小麦	0.2
161.3	氯氟吡氧乙酸	氯氟吡氧乙酸	奶类	0.1
162.1	氟硅唑	氟硅唑	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	0.3
162.2	氟硅唑	氟硅唑	葡萄	0.5

162.3	氟硅唑	氟硅唑	香蕉	1
162.4	氟硅唑	氟硅唑	梨果类水果	0.3
162.5	氟硅唑	氟硅唑	杏	0.2
162.6	氟硅唑	氟硅唑	油桃	0.2
162.7	氟硅唑	氟硅唑	桃	0.2
162.8	氟硅唑	氟硅唑	谷类，除稻谷	0.2
162.9	氟硅唑	氟硅唑	奶类	0.05
162.10	氟硅唑	氟硅唑	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	1
162.11	氟硅唑	氟硅唑	可食用什脏(哺乳类动物)	2
162.12	氟硅唑	氟硅唑	食用大豆油	0.1
162.13	氟硅唑	氟硅唑	蛋类	0.1
162.14	氟硅唑	氟硅唑	家禽的肉	0.2
162.15	氟硅唑	氟硅唑	家禽的可食用什脏	0.2
162.16	氟硅唑	氟硅唑	油菜籽	0.1
162.17	氟硅唑	氟硅唑	葵花籽	0.1
162.18	氟硅唑	氟硅唑	黄瓜	1
162.19	氟硅唑	氟硅唑	大豆(干)	0.05
162.20	氟硅唑	氟硅唑	甜玉米(甜玉米棒)	0.01
162.21	氟硅唑	氟硅唑	刀豆(嫩莢和多汁种子)	0.2
162.22	氟硅唑	氟硅唑	糖用甜菜	0.05
163.1	氟噻乙草酯	氟噻乙草酯	玉米	0.01
163.2	氟噻乙草酯	氟噻乙草酯	爆谷	0.01
163.3	氟噻乙草酯	氟噻乙草酯	甜玉米(甜玉米棒)	0.01
163.4	氟噻乙草酯	氟噻乙草酯	大豆(多汁种子)	0.01
164.1	氟酰胺	氟酰胺	糙米	2
164.2	氟酰胺	氟酰胺	精米	1
164.3	氟酰胺	氟酰胺	未经加工处理的米糠	10
164.4	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和，以氟酰胺表示	牛脂肪	0.1

164.5	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示	0.1
164.6	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示	0.1
164.7	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示	0.1
164.8	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示	0.1
164.9	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示	0.05
164.10	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 (海洋哺乳类动物除外) 的肉	0.05
164.11	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 牛、山羊、猪和绵羊的肾	0.1
164.12	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 牛、山羊、猪和绵羊的肝	0.2
164.13	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 牛的可食用什脏, 除肾和肝	0.05
164.14	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 山羊的可食用什脏, 除肾和肝	0.05
164.15	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 马的可食用什脏, 除肾和肝	0.05
164.16	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 猪的可食用什脏, 除肾和肝	0.05
164.17	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 绵羊的可食用什脏, 除肾和肝	0.05
164.18	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲基-苯甲酸部分的转化物之和, 以氟酰胺表示 马肾	1

		基-苯甲酸部分的转化物 之和, 以氟酰胺表示	
164.19	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲 马肝	2
		基-苯甲酸部分的转化物 之和, 以氟酰胺表示	
164.20	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲 蛋类	0.05
		基-苯甲酸部分的转化物 之和, 以氟酰胺表示	
164.21	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲 家禽的脂肪	0.05
		基-苯甲酸部分的转化物 之和, 以氟酰胺表示	
164.22	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲 家禽的肉	0.05
		基-苯甲酸部分的转化物 之和, 以氟酰胺表示	
164.23	氟酰胺	氟酰胺及含有2-三氟甲 家禽的可食 基-苯甲酸部分的转化物 用什脏	0.05
		之和, 以氟酰胺表示	
165.1	粉唑醇	粉唑醇 苹果	0.2
165.2	粉唑醇	粉唑醇 牛肝	0.02
165.3	粉唑醇	粉唑醇 猪肝	0.02
165.4	粉唑醇	粉唑醇 绵羊肝	0.02
165.5	粉唑醇	粉唑醇 马肝	0.02
165.6	粉唑醇	粉唑醇 大豆(多汁种 子)	0.35
166.1	氟胺氰菊酯	氟胺氰菊酯 食用棉籽油	0.2
166.2	氟胺氰菊酯	氟胺氰菊酯 芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.5
167.1	灭菌丹	灭菌丹 葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	40
167.2	灭菌丹	灭菌丹 蛇麻草(干)	120
167.3	灭菌丹	灭菌丹 葡萄	10
167.4	灭菌丹	灭菌丹 草莓	5
167.5	灭菌丹	灭菌丹 鳄梨	25
167.6	灭菌丹	灭菌丹 红毛丹	0.1
167.7	灭菌丹	灭菌丹 苹果	10
167.8	灭菌丹	灭菌丹 洋葱	1
167.9	灭菌丹	灭菌丹 瓜(西瓜除 外)	3

167.10	灭菌丹	灭菌丹	黄瓜	1
167.11	灭菌丹	灭菌丹	结球莴苣	50
167.12	灭菌丹	灭菌丹	西红柿	3
167.13	灭菌丹	灭菌丹	马铃薯	0.1
168.1	氟磺胺草醚	氟磺胺草醚	棉籽	0.025
168.2	氟磺胺草醚	氟磺胺草醚	豆(干)	0.05
168.3	氟磺胺草醚	氟磺胺草醚	大豆(干)	0.1
168.4	氟磺胺草醚	氟磺胺草醚	辣椒类	0.025
168.5	氟磺胺草醚	氟磺胺草醚	西红柿	0.025
168.6	氟磺胺草醚	氟磺胺草醚	马铃薯	0.025
169.1	地虫硫磷	地虫硫磷	甘蔗	0.1
169.2	地虫硫磷	地虫硫磷	花生	0.1
170.1	氯吡脲	氯吡脲	葡萄	0.03
170.2	氯吡脲	氯吡脲	猕猴桃	0.04
171.1	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	葡萄柚	1.5
171.2	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	柠檬	0.6
171.3	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	青柠	0.03
171.4	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	甜橙	1.5
171.5	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	红桔	0.03
171.6	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	苹果	0.5
171.7	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	油桃	0.4
171.8	伐虫脒盐酸盐	伐虫脒盐酸盐	桃	0.4
172.1	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	蛇麻草(干)	45
172.2	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	越橘	40
172.3	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	蔓越莓	0.5
172.4	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	葡萄	10
172.5	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	唐棣	40
172.6	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	草莓	75
172.7	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	柑橘类水果	5
172.8	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	鳄梨	25
172.9	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	香蕉	3
172.10	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	菠萝	0.1
172.11	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	梨果类水果	10
172.12	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	桃	1
172.13	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	澳洲坚果	0.2
172.14	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	洋葱	0.5
172.15	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	60
172.16	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	瓜类蔬菜(葫芦科)	15

172.17	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	叶菜类蔬菜，除芸薹属叶菜类蔬菜	100
172.18	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	芸薹属叶菜类蔬菜，除 芜菁叶	60
172.19	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	芜菁叶	40
172.20	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	西红柿	3
172.21	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	芜菁	15
172.22	三乙膦酸铝	三乙膦酸铝	芦笋	0.1
173.1	噻唑磷	噻唑磷	黄瓜	0.2
174.1	四氯苯酞	四氯苯酞	稻谷	0.5
175.1	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基-草铵膦之和, 以草铵膦(游离酸)表示	稻壳	2
175.2	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基-草铵膦之和, 以草铵膦(游离酸)表示	甜菜糖蜜	5
175.3	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基-草铵膦之和, 以草铵膦(游离酸)表示	浆果和其他小型水果, 除“黑、红和白醋栗”	0.1
175.4	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基-草铵膦之和, 以草铵膦(游离酸)表示	黑、红和白醋栗	0.5
175.5	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基-草铵膦之和, 以草铵膦(游离酸)表示	柑橘类水果	0.1
175.6	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基-草铵膦之和, 以草铵膦(游离酸)表示	各类热带和亚热带水果, 除鳄梨、香蕉和荔枝	0.05
175.7	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基-草铵膦之和, 以草铵膦(游离酸)表示	鳄梨	0.2

	(游离酸)表示	
175.8 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 香蕉 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.2
	(游离酸)表示	
175.9 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 荔枝 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.2
	(游离酸)表示	
175.10 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 梨果类水果 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.05
	(游离酸)表示	
175.11 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 核果类水果 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.05
	(游离酸)表示	
175.12 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 玉米 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.1
	(游离酸)表示	
175.13 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 稻谷 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	1
	(游离酸)表示	
175.14 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 牛脂肪 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.4
	(游离酸)表示	
175.15 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 山羊脂肪 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.4
	(游离酸)表示	
175.16 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 马脂肪 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.4
	(游离酸)表示	
175.17 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 猪脂肪 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.4
	(游离酸)表示	
175.18 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 绵羊脂肪	0.4

	氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	
175.19 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 奶类 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.02
175.20 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 哺乳类动物 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 (海洋哺乳类 -草铵膦之和, 以草铵膦 动物除外)的 (游离酸)表示 肉	0.05
175.21 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 可食用什锦 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 (哺乳类动 -草铵膦之和, 以草铵膦 物) (游离酸)表示	0.1
175.22 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 未精炼菜籽 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 油 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.05
175.23 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 未精炼葵花 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 籽油 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.05
175.24 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 蛋类 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.05
175.25 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 家禽的脂肪 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.15
175.26 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 家禽的肉 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.05
175.27 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 家禽的可食 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 用什锦 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.1
175.28 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 油菜籽 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	5

	(游离酸)表示	
175.29 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 棉籽 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	4
	(游离酸)表示	
175.30 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 葵花籽 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	5
	(游离酸)表示	
175.31 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 木本坚果 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.1
	(游离酸)表示	
175.32 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 洋葱 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.05
	(游离酸)表示	
175.33 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 豌豆(干) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	3
	(游离酸)表示	
175.34 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 蚕豆(干) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	2
	(游离酸)表示	
175.35 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 菜豆(干) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	2
	(游离酸)表示	
175.36 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 大豆(干) 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	2
	(游离酸)表示	
175.37 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 羊莴苣 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦	0.05
	(游离酸)表示	
175.38 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 菜豆(嫩茎和 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 / 或多汁种 -草铵膦之和, 以草铵膦子)	0.05
	(游离酸)表示	
175.39 草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 胡萝卜	0.05

		氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	
175.40	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 马铃薯 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.5
175.41	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 糖用甜菜 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.05
175.42	草铵膦	草铵膦、3-[羟基(甲基) 芦笋 氧膦基]丙酸及N-乙酰基 -草铵膦之和, 以草铵膦 (游离酸)表示	0.05
176.1	草甘膦	草甘膦 小麦面粉 0.5	
176.2	草甘膦	草甘膦 小麦全麦粉 5	
176.3	草甘膦	草甘膦 未经加工处理的小麦麸 30	
176.4	草甘膦	草甘膦 枣干或糖渍枣干 0.2	
176.5	草甘膦	草甘膦 香草(干), 除蛇麻草(干) 0.2	
176.6	草甘膦	草甘膦 蛇麻草(干) 7	
176.7	草甘膦	草甘膦 甘蔗糖蜜 10	
176.8	草甘膦	草甘膦 绿茶和红茶 1	
176.9	草甘膦	草甘膦 浆果和其他小型水果 0.2	
176.10	草甘膦	草甘膦 柑橘类水果 0.5	
176.11	草甘膦	草甘膦 各类热带和亚热带水果(皮不可食), 除香蕉 0.1	
176.12	草甘膦	草甘膦 香蕉 0.2	
176.13	草甘膦	草甘膦 梨果类水果, 除苹果 0.2	
176.14	草甘膦	草甘膦 苹果 0.5	
176.15	草甘膦	草甘膦 核果类水果 0.2	
176.16	草甘膦	草甘膦 各类热带和亚热带水果(皮可食) 0.1	

176.17	草甘膦	草甘膦	谷类，除玉米和稻谷	30
176.18	草甘膦	草甘膦	玉米	5
176.19	草甘膦	草甘膦	稻谷	0.1
176.20	草甘膦	草甘膦	甘蔗	2
176.21	草甘膦	草甘膦	香草，除胡椒薄荷和留兰香	0.2
176.22	草甘膦	草甘膦	胡椒薄荷	200
176.23	草甘膦	草甘膦	留兰香	200
176.24	草甘膦	草甘膦	奶类	0.05
176.25	草甘膦	草甘膦	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.05
176.26	草甘膦	草甘膦	可食用什脏(哺乳类动物)，除猪的可食用什脏	5
176.27	草甘膦	草甘膦	猪的可食用什脏	0.5
176.28	草甘膦	草甘膦	食用棉籽油	0.05
176.29	草甘膦	草甘膦	蛋类	0.05
176.30	草甘膦	草甘膦	家禽的肉	0.05
176.31	草甘膦	草甘膦	家禽的可食用什脏	0.5
176.32	草甘膦	草甘膦	可可豆	0.2
176.33	草甘膦	草甘膦	咖啡豆	1
176.34	草甘膦	草甘膦	芥菜籽	0.1
176.35	草甘膦	草甘膦	油菜籽	20
176.36	草甘膦	草甘膦	棉籽	40
176.37	草甘膦	草甘膦	亚麻籽	4
176.38	草甘膦	草甘膦	花生	0.1
176.39	草甘膦	草甘膦	红花籽	85
176.40	草甘膦	草甘膦	芝麻	0.1
176.41	草甘膦	草甘膦	葵花籽	85
176.42	草甘膦	草甘膦	木本坚果，除椰子	1
176.43	草甘膦	草甘膦	椰子	0.1
176.44	草甘膦	草甘膦	鳞茎类蔬菜	0.2
176.45	草甘膦	草甘膦	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类	0.2

		芸薹属	
176.46	草甘膦	草甘膦	瓜类蔬菜(葫芦科) 0.5
176.47	草甘膦	草甘膦	豆类(干), 除豌豆(干) 和大豆(干) 5
176.48	草甘膦	草甘膦	豌豆(干) 8
176.49	草甘膦	草甘膦	大豆(干) 20
176.50	草甘膦	草甘膦	叶菜类蔬菜 0.2
176.51	草甘膦	草甘膦	果类蔬菜(葫芦科除外), 除黄秋葵和甜玉米(甜玉米棒) 0.1
176.52	草甘膦	草甘膦	黄秋葵 0.5
176.53	草甘膦	草甘膦	甜玉米(甜玉米棒) 3.5
176.54	草甘膦	草甘膦	豆类蔬菜, 除大豆(多汁种子) 5
176.55	草甘膦	草甘膦	根菜类和薯芋类蔬菜, 除糖用甜菜 0.2
176.56	草甘膦	草甘膦	糖用甜菜 10
176.57	草甘膦	草甘膦	朝鲜蓟 0.2
176.58	草甘膦	草甘膦	芦笋 0.5
176.59	草甘膦	草甘膦	竹笋 0.2
177.1	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	苹果 0.05
177.2	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	玉米 0.05
177.3	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	稻谷 0.05
177.4	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	高粱 0.05
177.5	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	爆谷 0.05
177.6	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	甘蔗 0.05
177.7	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	棉籽 0.05
177.8	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	木本坚果 0.05
177.9	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	豆(干) 0.05
177.10	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	果类蔬菜(葫芦科除外) 0.05
177.11	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	大豆(多汁种子) 0.05
177.12	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	马铃薯 0.05

177.13	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	芦笋	0.8
177.14	氯吡嘧磺隆(甲酯)	氯吡嘧磺隆(甲酯)	大黄	0.05
178.1	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	葡萄	0.02
178.2	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	柑橘类水果	0.02
178.3	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	香蕉	0.02
178.4	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	奶脂	7
178.5	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	梨果类水果	0.02
178.6	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	核果类水果	0.02
178.7	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	奶类	0.3
178.8	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外) 肉(脂肪)	0.5
178.9	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	可食用什 物	2
178.10	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	食用植物油	1
178.11	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	蛋类	0.1

	禾灵 -P) 及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	
178.12	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 家禽的肉(脂 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 肪) 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.7
178.13	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 家禽的可食 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 用什脏 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.7
178.14	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 咖啡豆 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.02
178.15	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 油菜籽 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	3
178.16	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 棉籽 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.7
178.17	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 花生 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.1
178.18	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 葵花籽 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.3
178.19	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 洋葱 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.2
178.20	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 豆(干) 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	3
178.21	吡氟甲禾灵 吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 豌豆(干) 禾灵 -P)及吡氟甲禾灵酯 与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.2

178.22	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 猪嘴豆(干)禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.05
178.23	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 大豆(干)禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	2
178.24	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 豆(蚕豆和大禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯 豆除外)与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.5
178.25	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 豌豆(嫩荚和禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯 多汁种子)与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.7
178.26	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 豌豆(去禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯 壳)(多汁种与其共轭物之和, 以氟子) 吡甲禾灵表示	1
178.27	吡氟甲禾灵	吡氟甲禾灵(包括吡氟甲 糖用甜菜禾灵-P)及吡氟甲禾灵酯与其共轭物之和, 以氟 吡甲禾灵表示	0.4
179.1	噻螨酮	噻螨酮 梅脯 1	
179.2	噻螨酮	噻螨酮 葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas) 1	
179.3	噻螨酮	噻螨酮 蛇麻草(干) 2	
179.4	噻螨酮	噻螨酮 葡萄 1	
179.5	噻螨酮	噻螨酮 草莓 0.5	
179.6	噻螨酮	噻螨酮 柑橘类水果 0.5	
179.7	噻螨酮	噻螨酮 梨果类水 果, 除梨 0.5	
179.8	噻螨酮	噻螨酮 梨 1	
179.9	噻螨酮	噻螨酮 核果类水果 1	
179.10	噻螨酮	噻螨酮 海枣 2	
179.11	噻螨酮	噻螨酮 木本坚果 0.05	
179.12	噻螨酮	噻螨酮 瓜类蔬菜(葫 芦科), 除西 瓜 0.05	
179.13	噻螨酮	噻螨酮 茄子 0.1	

179.14	噻螨酮	噻螨酮	西红柿	0.1
180.1	氟蚁腙	氟蚁腙	菠萝	0.05
181.1	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	水果干	0.01
181.2	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	蔬菜干	0.01
181.3	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	葡萄	0.01
181.4	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	香橼	0.01
181.5	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	葡萄柚	0.01
181.6	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	柠檬	0.01
181.7	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	青柠	0.01
181.8	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	甜橙	0.01
181.9	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	红桔	0.01
181.10	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	鳄梨	0.01
181.11	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	香蕉	0.01
181.12	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	芒果	0.01
181.13	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	木瓜	0.01
181.14	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	金桔	0.01
181.15	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	谷类	0.1
181.16	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	甘蔗	0.01
181.17	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	香料	0.01
181.18	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	可可豆	0.01
181.19	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	咖啡豆	0.1
181.20	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	棉籽	0.1
181.21	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 表示	花生	0.01

		表示	
181.22	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 红花籽 表示	0.1
181.23	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 芝麻 表示	0.1
181.24	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 葵花籽 表示	0.1
181.25	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 木本坚果 表示	0.01
181.26	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 豆类(干) 表示	0.05
181.27	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 白菜 表示	0.01
181.28	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 大白菜 表示	0.01
181.29	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 苦苣 表示	0.01
181.30	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 结球莴苣 表示	0.01
181.31	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 叶用莴苣 表示	0.01
181.32	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 婆罗门参叶 表示	0.01
181.33	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 辣椒类 表示	0.01
181.34	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 茄子 表示	0.01
181.35	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 黄秋葵 表示	0.01
181.36	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 西红柿 表示	0.01
181.37	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 蘑菇类 表示	0.01
181.38	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 豆 荚 类 蔬 表示 菜, 除大豆 (多汁种子)	0.01
181.39	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 大豆(多汁种 子) 表示	0.1
181.40	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 根菜类和薯 表示 莋类蔬菜	0.05
181.41	磷化氢	所有磷化物, 以磷化氢 朝鲜蓟 表示	0.01
182.1	恶霉灵	恶霉灵 糙米	0.1

183.1	抑霉唑	抑霉唑	红覆盘子、 黑覆盘子	2
183.2	抑霉唑	抑霉唑	草莓	2
183.3	抑霉唑	抑霉唑	柑橘类水果	10
183.4	抑霉唑	抑霉唑	香蕉	2
183.5	抑霉唑	抑霉唑	梨果类水果	5
183.6	抑霉唑	抑霉唑	日本柿	2
183.7	抑霉唑	抑霉唑	小麦	0.01
183.8	抑霉唑	抑霉唑	瓜(西瓜除外)	2
183.9	抑霉唑	抑霉唑	黄瓜	0.5
183.10	抑霉唑	抑霉唑	小黄瓜	0.5
183.11	抑霉唑	抑霉唑	马铃薯	5
184.1	咪草酸甲酯	甲基 2-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-p-甲基苯甲酸酯及 甲基6-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-m-甲基苯甲酸酯之和	大麦	0.1
184.2	咪草酸甲酯	甲基 2-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-p-甲基苯甲酸酯及 甲基6-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-m-甲基苯甲酸酯之和	小麦	0.1
184.3	咪草酸甲酯	甲基 2-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-p-甲基苯甲酸酯及 甲基6-(4-异丙基-4-甲基-5-氧代-2-咪唑啉-2-基)-m-甲基苯甲酸酯之和	葵花籽	0.1
185.1	咪唑烟酸	咪唑烟酸	玉米	0.05
185.2	咪唑烟酸	咪唑烟酸	牛脂肪	0.05
185.3	咪唑烟酸	咪唑烟酸	山羊脂肪	0.05
185.4	咪唑烟酸	咪唑烟酸	马脂肪	0.05
185.5	咪唑烟酸	咪唑烟酸	绵羊脂肪	0.05
185.6	咪唑烟酸	咪唑烟酸	奶类	0.01
185.7	咪唑烟酸	咪唑烟酸	牛肉	0.05
185.8	咪唑烟酸	咪唑烟酸	山羊肉	0.05

185.9	咪唑烟酸	咪唑烟酸	马肉	0.05
185.10	咪唑烟酸	咪唑烟酸	绵羊肉	0.05
185.11	咪唑烟酸	咪唑烟酸	牛肾	0.2
185.12	咪唑烟酸	咪唑烟酸	绵羊肾	0.2
185.13	咪唑烟酸	咪唑烟酸	马肾	0.2
186.1	咪唑乙烟酸	咪唑乙烟酸, 以其酸或 铵盐的形式应用	豆类(干)	0.1
186.2	咪唑乙烟酸	咪唑乙烟酸, 以其酸或 铵盐的形式应用	豆荚类蔬菜	0.1
187.1	唑吡嘧磺隆	唑吡嘧磺隆	稻谷	0.02
187.2	唑吡嘧磺隆	唑吡嘧磺隆	辣椒类	0.02
187.3	唑吡嘧磺隆	唑吡嘧磺隆	西红柿	0.02
188.1	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	小麦面粉	0.03
188.2	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	未经加工处 理的小麦麸	0.3
188.3	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	香草(干), (干)	48
188.4	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	蛇麻草(干)	10
188.5	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	甜菜糖蜜	0.3
188.6	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	浆果和其他 小型水果, 除蔓越莓、 葡萄和草莓	5
188.7	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	蔓越莓	0.05
188.8	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	葡萄	1
188.9	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	草莓	0.5
188.10	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	柑橘类水果	2

188.11	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1
188.12	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	0.05
188.13	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1
188.14	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	0.3
188.15	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	0.3
188.16	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1
188.17	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1
188.18	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	0.3
188.19	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1
188.20	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	3
188.21	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	3
188.22	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	0.2
188.23	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1
188.24	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1
188.25	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	1

	啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	
188.26 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 山荔枝 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	3
188.27 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 红毛丹 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	3
188.28 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 人心果 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.29 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 黑柿 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.30 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 马米果 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.31 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 刺果番荔枝 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.3
188.32 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 蜜莓 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	3
188.33 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 星苹果 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.34 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 番荔枝 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.3
188.35 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 梨 果 类 水 啶基部分的代谢物之 果, 除苹果 和, 以吡虫啉表示 和梨	0.6
188.36 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 苹果 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.5
188.37 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 梨 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.38 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 核 果 类 水 啶基部分的代谢物之 果, 除杏、 和, 以吡虫啉表示 油桃、桃、 李子(包括梅 脯)和甜樱桃	3

188.39	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 李子(包括梅 啶基部分的代谢物之 脯) 和, 以吡虫啉表示	0.5
188.40	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 杏 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.5
188.41	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 甜樱桃 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.5
188.42	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 油桃 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.5
188.43	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 桃 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.5
188.44	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 巴贝多樱桃 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.45	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 杨桃 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.46	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 嘉宝果 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.47	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 谷类 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.05
188.48	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 香草 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	8
188.49	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 辣椒(干) 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	10
188.50	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 葡萄汁 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1.5
188.51	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 牛脂肪 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.3
188.52	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 山羊脂肪 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.3

188.53	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 马脂肪 0.3
188.54	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 猪脂肪 0.3
188.55	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 绵羊脂肪 0.3
188.56	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 奶类 0.1
188.57	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 哺乳类动物 0.1 动物除外)的 肉
188.58	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 可食用什脏 0.3 物)
188.59	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 蛋类 0.02
188.60	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 家禽的脂肪 0.05
188.61	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 家禽的肉 0.02
188.62	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 家禽的可食 0.05 用什脏
188.63	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 咖啡豆 1
188.64	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 印度芥菜籽 0.05
188.65	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 芥菜籽 0.05
188.66	吡虫啉 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	吡虫啉及其含有6-氯吡 油菜籽 0.05

188.67	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	棉籽	6
188.68	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	亚麻籽	0.05
188.69	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	白菜油菜籽	0.05
188.70	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	花生	1
188.71	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	红花籽	0.05
188.72	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	葵花籽	0.05
188.73	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	木本坚果	0.05
188.74	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	韭葱	0.05
188.75	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	洋葱	0.1
188.76	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”, 除青花菜、抱子甘蓝、花椰菜和结球甘蓝	3.5
188.77	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	结球甘蓝	0.5
188.78	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	青花菜	0.5
188.79	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和, 以吡虫啉表示	抱子甘蓝	0.5

	啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	
188.80 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 花椰菜 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.5
188.81 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 瓜类蔬菜(葫 啶基部分的代谢物之 芦科), 除黄 和, 以吡虫啉表示 瓜、瓜(西瓜 除外)、西葫 芦和西瓜	0.5
188.82 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 瓜 (西瓜 除 啶基部分的代谢物之 外) 和, 以吡虫啉表示	0.2
188.83 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 黄瓜 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.84 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 西葫芦 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	1
188.85 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 西瓜 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	0.2
188.86 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 豆类(干), 啶基部分的代谢物之 除豌豆(干) 和, 以吡虫啉表示 和大豆(干)	4
188.87 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 豌豆(干) 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	2
188.88 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 芸薹属叶菜 啶基部分的代谢物之 类蔬菜 和, 以吡虫啉表示	3.5
188.89 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 西洋菜 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	3.5
188.90 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 结球莴苣 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	2
188.91 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 叶用莴苣 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	3.5
188.92 吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡 萝卜叶 啶基部分的代谢物之 和, 以吡虫啉表示	5

188.93	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之果类蔬菜(葫芦科除外),和,以吡虫啉表示除茄子、甜玉米(甜玉米棒)和西红柿	1
188.94	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和,以吡虫啉表示	0.2
188.95	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之甜玉米(甜玉米棒)和,以吡虫啉表示	0.02
188.96	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之和,以吡虫啉表示	0.5
188.97	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之豆类蔬菜,除豆(蚕豆,以吡虫啉表示豆和大豆除外)、豌豆(嫩荚和多汁种子)、豌豆(去壳)(多汁种子)和大豆(多汁种子)	4
188.98	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之豆(蚕豆和大豆除外)和,以吡虫啉表示	2
188.99	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之豌豆(嫩荚和多汁种子)和,以吡虫啉表示	5
188.100	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之豌豆(去壳)(多汁种子,以吡虫啉表示)	2
188.101	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之大豆(多汁种子,以吡虫啉表示)	3.5
188.102	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之根菜类和薯芋类蔬菜和,以吡虫啉表示	0.5
188.103	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之朝鲜蓟和,以吡虫啉表示	2.5
188.104	吡虫啉	吡虫啉及其含有6-氯吡啶基部分的代谢物之西红柿糊	6

		和, 以吡虫啉表示	
189.1	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 梅脯 体之和	3
189.2	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 葡 萄 干 体之和 (Currants, Raisins and Sultanas)	5
189.3	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 蓝莓 体之和	1
189.4	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 蔓越莓 体之和	1
189.5	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 葡萄 体之和	2
189.6	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 奶脂 体之和	2
189.7	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 梨 果 类 水 体之和 果, 除梨	1
189.8	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 梨 体之和	2
189.9	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 核果类水果 体之和	2
189.10	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 薄荷 体之和	15
189.11	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 牛脂肪 体之和	1.5
189.12	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 山羊脂肪 体之和	1.5
189.13	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 马脂肪 体之和	1.5
189.14	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 猪脂肪 体之和	1.5
189.15	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 绵羊脂肪 体之和	1.5
189.16	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 奶类 体之和	0.1
189.17	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 哺乳类动物 体之和 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	2
189.18	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 可食用什脏 体之和 (哺 乳 类 动 物)	0.05

189.19	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 蛋类 体之和	0.02
189.20	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 家禽的肉(脂 体之和 肪)	0.01
189.21	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 家禽的可食 体之和 用什脏	0.01
189.22	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 棉籽 体之和	1
189.23	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 花生 体之和	0.02
189.24	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 “芸薹属类 蔬菜、结球 甘蓝、花球 类 芸 萑 属”，除青 花菜、花椰 菜和结球甘 蓝	12
189.25	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 结球甘蓝 体之和	3
189.26	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 青花菜 体之和	0.2
189.27	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 花椰菜 体之和	0.2
189.28	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 瓜类蔬菜(葫 芦科) 体之和	0.5
189.29	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 鹰嘴豆(干) 体之和	0.2
189.30	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 豇豆(干) 体之和	0.1
189.31	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 大豆(干) 体之和	0.5
189.32	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 结球莴苣 体之和	7
189.33	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 叶用莴苣 体之和	15
189.34	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 莴苣叶 体之和	12
189.35	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 果类蔬菜(葫 芦科除外), 除辣椒类和 甜玉米(甜玉 米棒)	0.5

189.36	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 体之和	辣椒类	0.3
189.37	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 体之和	甜玉米(甜玉 米棒)	0.02
189.38	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 体之和	大豆(多汁种 子)	0.8
189.39	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 体之和	根甜菜	0.3
189.40	茚虫威	茚虫威及其R-对映异构 体之和	马铃薯	0.02
190.1	甲基碘磺隆钠盐	甲基碘磺隆钠盐	玉米	0.03
190.2	甲基碘磺隆钠盐	甲基碘磺隆钠盐	小麦	0.02
191.1	种菌唑	种菌唑	谷类, 除稻 谷	0.01
191.2	种菌唑	种菌唑	棉籽	0.01
191.3	种菌唑	种菌唑	花生	0.01
191.4	种菌唑	种菌唑	豆类(干), 除大豆(干)	0.01
191.5	种菌唑	种菌唑	大豆(多汁种 子)	0.01
192.1	异菌脲	异菌脲	糙米	10
192.2	异菌脲	异菌脲	蓝莓	12
192.3	异菌脲	异菌脲	黑莓	30
192.4	异菌脲	异菌脲	葡萄	20
192.5	异菌脲	异菌脲	红覆盘子、 黑覆盘子	30
192.6	异菌脲	异菌脲	草莓	10
192.7	异菌脲	异菌脲	柑橘	5
192.8	异菌脲	异菌脲	香蕉	10
192.9	异菌脲	异菌脲	猕猴桃	5
192.10	异菌脲	异菌脲	梨果类水果	5
192.11	异菌脲	异菌脲	樱桃	10
192.12	异菌脲	异菌脲	桃	10
192.13	异菌脲	异菌脲	大麦	2
192.14	异菌脲	异菌脲	香料种子	0.05
192.15	异菌脲	异菌脲	香料根茎	0.1
192.16	异菌脲	异菌脲	油菜籽	2
192.17	异菌脲	异菌脲	葵花籽	0.5
192.18	异菌脲	异菌脲	杏仁	0.2
192.19	异菌脲	异菌脲	洋葱	0.2
192.20	异菌脲	异菌脲	青花菜	25

192.21	异菌脲	异菌脲	黄瓜	2
192.22	异菌脲	异菌脲	豆(干)	0.1
192.23	异菌脲	异菌脲	结球莴苣	10
192.24	异菌脲	异菌脲	叶用莴苣	25
192.25	异菌脲	异菌脲	西红柿	5
192.26	异菌脲	异菌脲	菜豆(嫩莢和 /或多汁种 子)	2
192.27	异菌脲	异菌脲	胡萝卜	10
192.28	异菌脲	异菌脲	糖用甜菜	0.1
192.29	异菌脲	异菌脲	维特罗夫菊 苣(苗芽)	1
193.1	水胺硫磷	水胺硫磷	柑橘	0.02
193.2	水胺硫磷	水胺硫磷	稻谷	0.1
194.1	甲基异柳磷	甲基异柳磷	谷类	0.02
194.2	甲基异柳磷	甲基异柳磷	甘蔗	0.02
194.3	甲基异柳磷	甲基异柳磷	花生	0.05
194.4	甲基异柳磷	甲基异柳磷	豆类(干)	0.02
194.5	甲基异柳磷	甲基异柳磷	根菜类和薯 芋类蔬菜， 除糖用甜菜 和甘薯	0.02
194.6	甲基异柳磷	甲基异柳磷	甘薯	0.05
194.7	甲基异柳磷	甲基异柳磷	糖用甜菜	0.05
195.1	异丙威	异丙威	精米	0.2
196.1	稻瘟灵	稻瘟灵	精米	1
197.1	异恶酰草胺	异恶酰草胺	葡萄	0.01
197.2	异恶酰草胺	异恶酰草胺	木本坚果	0.02
198.1	春雷霉素	春雷霉素	糙米	0.1
198.2	春雷霉素	春雷霉素	绿茶和红茶	0.04
198.3	春雷霉素	春雷霉素	结球甘蓝	0.04
198.4	春雷霉素	春雷霉素	西红柿	0.05
199.1	醚菌酯	醚菌酯	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	2
199.2	醚菌酯	醚菌酯	绿茶和红茶	20
199.3	醚菌酯	醚菌酯	葡萄	1
199.4	醚菌酯	醚菌酯	草莓	5
199.5	醚菌酯	醚菌酯	甜橙、酸橙	0.5
199.6	醚菌酯	醚菌酯	葡萄柚	0.5
199.7	醚菌酯	醚菌酯	梨果类水果	0.2

199.8	醚菌酯	醚菌酯	橄榄	0.2
199.9	醚菌酯	醚菌酯	日本柿	5
199.10	醚菌酯	醚菌酯	大麦	0.1
199.11	醚菌酯	醚菌酯	黑麦	0.05
199.12	醚菌酯	醚菌酯	小麦	0.05
199.13	醚菌酯	醚菌酯	未精炼橄榄油	0.7
199.14	醚菌酯	醚菌酯	黄瓜	0.05
200.1	乳氟禾草灵	乳氟禾草灵	棉籽	0.01
200.2	乳氟禾草灵	乳氟禾草灵	花生	0.01
200.3	乳氟禾草灵	乳氟禾草灵	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.02
200.4	乳氟禾草灵	乳氟禾草灵	大豆(多汁种子)	0.01
201.1	林丹	林丹	大麦	0.01
201.2	林丹	林丹	玉米	0.01
201.3	林丹	林丹	燕麦	0.01
201.4	林丹	林丹	黑麦	0.01
201.5	林丹	林丹	高粱	0.01
201.6	林丹	林丹	小麦	0.05
201.7	林丹	林丹	哺乳类动物脂肪(奶脂除外)(脂肪)	1
201.8	林丹	林丹	奶类	0.01
201.9	林丹	林丹	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.1
201.10	林丹	林丹	可食用什脏(哺乳类动物)	0.01
201.11	林丹	林丹	蛋类	0.1
201.12	林丹	林丹	家禽的肉(脂肪)	0.05
201.13	林丹	林丹	家禽的可食用什脏	0.01
201.14	林丹	林丹	甜玉米(甜玉米粒)	0.01
202.1	利谷隆	利谷隆及其可转化为3,4-二氯苯胺的代谢物之和,以利谷隆表示	玉米	0.1
202.2	利谷隆	利谷隆及其可转化为	高粱	0.25

		3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	
202.3	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 小麦 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.05
202.4	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 欧芹 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.25
202.5	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 牛脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.2
202.6	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 山羊脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.2
202.7	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 马脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.2
202.8	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 猪脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.05
202.9	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 绵羊脂肪 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.2
202.10	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 奶类 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.05
202.11	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 牛肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.1
202.12	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 山羊肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.1
202.13	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 马肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.1
202.14	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 猪肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.05
202.15	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 绵羊肉 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.1
202.16	利谷隆	利谷隆 及其可转化为 猪的可食用 3,4-二氯苯胺的代谢物 什脏	0.1

	之和, 以利谷隆表示	
202.17 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 牛肾 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	2
202.18 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 牛肝 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	2
202.19 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 绵羊肾 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	2
202.20 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 绵羊肝 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	2
202.21 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 马肾 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	2
202.22 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 马肝 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	2
202.23 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 棉籽 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.25
202.24 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 甜玉米(甜玉 3,4-二氯苯胺的代谢物 米棒) 之和, 以利谷隆表示	0.25
202.25 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 大豆(多汁种 3,4-二氯苯胺的代谢物 子) 之和, 以利谷隆表示	1
202.26 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 胡萝卜 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	1
202.27 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 根芹菜 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	1
202.28 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 欧防风 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.05
202.29 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 马铃薯 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.2
202.30 利谷隆	利谷隆 及其可转化为 芦笋 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	7

202.31	利谷隆	利谷隆及其可转化为芹菜 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.5
202.32	利谷隆	利谷隆及其可转化为大黄 3,4-二氯苯胺的代谢物 之和, 以利谷隆表示	0.5
203.1	马拉硫磷	马拉硫磷	糙米 1
203.2	马拉硫磷	马拉硫磷	未经加工处理的小麦麸 25
203.3	马拉硫磷	马拉硫磷	枣干或糖渍枣干 8
203.4	马拉硫磷	马拉硫磷	蛇麻草(干) 1
203.5	马拉硫磷	马拉硫磷	蓝莓 10
203.6	马拉硫磷	马拉硫磷	黑、红和白醋栗 8
203.7	马拉硫磷	马拉硫磷	黑莓 8
203.8	马拉硫磷	马拉硫磷	蔓越莓 8
203.9	马拉硫磷	马拉硫磷	露莓(包括波森莓和罗甘莓) 8
203.10	马拉硫磷	马拉硫磷	鹅莓 8
203.11	马拉硫磷	马拉硫磷	葡萄 8
203.12	马拉硫磷	马拉硫磷	红覆盘子、黑覆盘子 8
203.13	马拉硫磷	马拉硫磷	草莓 1
203.14	马拉硫磷	马拉硫磷	柑橘类水果 7
203.15	马拉硫磷	马拉硫磷	鳄梨 8
203.16	马拉硫磷	马拉硫磷	番石榴 8
203.17	马拉硫磷	马拉硫磷	龙眼 8
203.18	马拉硫磷	马拉硫磷	荔枝 8
203.19	马拉硫磷	马拉硫磷	芒果 8
203.20	马拉硫磷	马拉硫磷	木瓜 1
203.21	马拉硫磷	马拉硫磷	西番莲 8
203.22	马拉硫磷	马拉硫磷	菠萝 8
203.23	马拉硫磷	马拉硫磷	奶脂 0.5
203.24	马拉硫磷	马拉硫磷	梨果类水果, 除苹果 和梨 2
203.25	马拉硫磷	马拉硫磷	苹果 8
203.26	马拉硫磷	马拉硫磷	梨 8
203.27	马拉硫磷	马拉硫磷	核果类水果, 除樱桃 6
203.28	马拉硫磷	马拉硫磷	樱桃 8

203.29	马拉硫磷	马拉硫磷	无花果	8
203.30	马拉硫磷	马拉硫磷	金桔	8
203.31	马拉硫磷	马拉硫磷	谷类，除小麦	8
203.32	马拉硫磷	马拉硫磷	小麦	10
203.33	马拉硫磷	马拉硫磷	芸香	2
203.34	马拉硫磷	马拉硫磷	香茅	2
203.35	马拉硫磷	马拉硫磷	胡椒薄荷	8
203.36	马拉硫磷	马拉硫磷	留兰香	8
203.37	马拉硫磷	马拉硫磷	香料种子	2
203.38	马拉硫磷	马拉硫磷	香料果实和浆果	1
203.39	马拉硫磷	马拉硫磷	香料根茎	0.5
203.40	马拉硫磷	马拉硫磷	辣椒(干)	1
203.41	马拉硫磷	马拉硫磷	西红柿汁	0.01
203.42	马拉硫磷	马拉硫磷	牛脂肪	4
203.43	马拉硫磷	马拉硫磷	山羊脂肪	4
203.44	马拉硫磷	马拉硫磷	马脂肪	4
203.45	马拉硫磷	马拉硫磷	猪脂肪	4
203.46	马拉硫磷	马拉硫磷	绵羊脂肪	4
203.47	马拉硫磷	马拉硫磷	牛肉	4
203.48	马拉硫磷	马拉硫磷	山羊肉	4
203.49	马拉硫磷	马拉硫磷	马肉	4
203.50	马拉硫磷	马拉硫磷	猪肉	4
203.51	马拉硫磷	马拉硫磷	绵羊肉	4
203.52	马拉硫磷	马拉硫磷	牛的可食用什脏	4
203.53	马拉硫磷	马拉硫磷	山羊的可食用什脏	4
203.54	马拉硫磷	马拉硫磷	马的可食用什脏	4
203.55	马拉硫磷	马拉硫磷	猪的可食用什脏	4
203.56	马拉硫磷	马拉硫磷	绵羊的可食用什脏	4
203.57	马拉硫磷	马拉硫磷	未精炼棉籽油	13
203.58	马拉硫磷	马拉硫磷	食用棉籽油	13
203.59	马拉硫磷	马拉硫磷	食用红花籽油	0.6
203.60	马拉硫磷	马拉硫磷	蛋类	0.1
203.61	马拉硫磷	马拉硫磷	家禽的脂肪	4
203.62	马拉硫磷	马拉硫磷	家禽的肉	4

203.63	马拉硫磷	马拉硫磷	家禽的可食用什脏	4
203.64	马拉硫磷	马拉硫磷	棉籽	20
203.65	马拉硫磷	马拉硫磷	亚麻籽	0.1
203.66	马拉硫磷	马拉硫磷	花生	8
203.67	马拉硫磷	马拉硫磷	红花籽	0.2
203.68	马拉硫磷	马拉硫磷	葵花籽	8
203.69	马拉硫磷	马拉硫磷	杏仁	8
203.70	马拉硫磷	马拉硫磷	栗子	1
203.71	马拉硫磷	马拉硫磷	榛子	1
203.72	马拉硫磷	马拉硫磷	澳洲坚果	1
203.73	马拉硫磷	马拉硫磷	美国山核桃	8
203.74	马拉硫磷	马拉硫磷	核桃	8
203.75	马拉硫磷	马拉硫磷	鳞茎类蔬菜	8
203.76	马拉硫磷	马拉硫磷	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	0.5
203.77	马拉硫磷	马拉硫磷	瓜类蔬菜(葫芦科)	8
203.78	马拉硫磷	马拉硫磷	豆类(干)	8
203.79	马拉硫磷	马拉硫磷	叶菜类蔬菜	8
203.80	马拉硫磷	马拉硫磷	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.5
203.81	马拉硫磷	马拉硫磷	豆荚类蔬菜	2
203.82	马拉硫磷	马拉硫磷	根菜类和薯芋类蔬菜	8
203.83	马拉硫磷	马拉硫磷	芦笋	1
203.84	马拉硫磷	马拉硫磷	芹菜	1
204.1	抑芽丹	抑芽丹	蒜	15
204.2	抑芽丹	抑芽丹	洋葱	15
204.3	抑芽丹	抑芽丹	胡葱	15
204.4	抑芽丹	抑芽丹	马铃薯	50
205.1	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	5
205.2	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	蛇麻草(干)	50
205.3	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	葡萄	2
205.4	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	辣椒(干)	10
205.5	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	洋葱	0.1
205.6	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	小葱	7

205.7	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除青花菜	3
205.8	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	青花菜	2
205.9	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	瓜类蔬菜(葫芦科)，除黄瓜、瓜(西瓜除外)和西葫芦	0.6
205.10	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	瓜(西瓜除外)	0.5
205.11	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	黄瓜	0.2
205.12	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	西葫芦	0.2
205.13	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	叶菜类蔬菜	25
205.14	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	果类蔬菜(葫芦科除外)，除西红柿	1
205.15	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	西红柿	0.3
205.16	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	马铃薯	0.01
205.17	双炔酰菌胺	双炔酰菌胺	芹菜	20
206.1	2甲4氯丁酸(4-(2-甲基-4-氯苯氧基)丁酸)	2甲4氯丁酸(MCPB)及2甲4氯(MCPA)之和(包括游离态及共轭态)	胡椒薄荷	0.2
206.2	2甲4氯丁酸(4-(2-甲基-4-氯苯氧基)丁酸)	2甲4氯丁酸(MCPB)及2甲4氯(MCPA)之和(包括游离态及共轭态)	留兰香	0.2
207.1	甲哌鎓	甲哌鎓	葡萄	1
207.2	甲哌鎓	甲哌鎓	牛脂肪	0.1
207.3	甲哌鎓	甲哌鎓	山羊脂肪	0.1
207.4	甲哌鎓	甲哌鎓	马脂肪	0.1
207.5	甲哌鎓	甲哌鎓	猪脂肪	0.1
207.6	甲哌鎓	甲哌鎓	绵羊脂肪	0.1
207.7	甲哌鎓	甲哌鎓	牛肉	0.1
207.8	甲哌鎓	甲哌鎓	山羊肉	0.1
207.9	甲哌鎓	甲哌鎓	马肉	0.1
207.10	甲哌鎓	甲哌鎓	猪肉	0.1
207.11	甲哌鎓	甲哌鎓	绵羊肉	0.1
208.1	灭锈胺	灭锈胺	糙米	0.2

209.1	消螨多	消螨多及2,4-二硝基-6- 葡萄 (1- 甲 基 庚 基) 苯 酚 (DNOP)之和, 以消螨多表示	0.2
209.2	消螨多	消螨多及2,4-二硝基-6- 草莓 (1- 甲 基 庚 基) 苯 酚 (DNOP)之和, 以消螨多表示	0.3
209.3	消螨多	消螨多及2,4-二硝基-6- 瓜 (西 瓜 除 (1- 甲 基 庚 基) 苯 酚 外) (DNOP)之和, 以消螨多表示	0.5
209.4	消螨多	消螨多及2,4-二硝基-6- 黄瓜 (1- 甲 基 庚 基) 苯 酚 (DNOP)之和, 以消螨多表示	0.07
209.5	消螨多	消螨多及2,4-二硝基-6- 西葫芦 (1- 甲 基 庚 基) 苯 酚 (DNOP)之和, 以消螨多表示	0.07
210.1	甲基二磺隆	甲基二磺隆 小麦胚芽	0.1
210.2	甲基二磺隆	甲基二磺隆 小麦	0.03
210.3	甲基二磺隆	甲基二磺隆 牛的可食用 什脏	0.01
210.4	甲基二磺隆	甲基二磺隆 山羊的可食 用什脏	0.01
210.5	甲基二磺隆	甲基二磺隆 马的可食用 什脏	0.01
210.6	甲基二磺隆	甲基二磺隆 绵羊的可食 用什脏	0.01
211.1	硝磺草酮	硝磺草酮 浆果和其他 小型水果, 除蔓越莓	0.01
211.2	硝磺草酮	硝磺草酮 蔓越莓	0.02
211.3	硝磺草酮	硝磺草酮 玉米	0.01
211.4	硝磺草酮	硝磺草酮 小米	0.01
211.5	硝磺草酮	硝磺草酮 燕麦	0.01
211.6	硝磺草酮	硝磺草酮 高粱	0.01
211.7	硝磺草酮	硝磺草酮 爆谷	0.01
211.8	硝磺草酮	硝磺草酮 甜高粱	0.01
211.9	硝磺草酮	硝磺草酮 甘蔗	0.01
211.10	硝磺草酮	硝磺草酮 亚麻籽	0.01
211.11	硝磺草酮	硝磺草酮 黄秋葵	0.01

211.12	硝磺草酮	硝磺草酮	甜玉米(甜玉米棒)	0.01
211.13	硝磺草酮	硝磺草酮	大豆(多汁种子)	0.01
211.14	硝磺草酮	硝磺草酮	芦笋	0.01
211.15	硝磺草酮	硝磺草酮	大黄	0.01
212.1	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	奶脂	0.02
212.2	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	辣椒(干)	6
212.3	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	奶类	0.01
212.4	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	哺乳类动物 (海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.02
212.5	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	可食用什脏	0.02
212.6	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	孢子甘蓝	0.8
212.7	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	白菜	6
212.8	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	结球莴苣	7
212.9	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	辣椒类	0.6
212.10	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	茄子	0.6
212.11	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	西红柿	0.6
212.12	氰氟虫腙	氰氟虫腙E- 同分异构体 及氰氟虫腙Z- 同分异构体之和	马铃薯	0.02

		体之和		
213.1	甲霜灵	甲霜灵	香草(干), 除蛇麻草 (干)	55
213.2	甲霜灵	甲霜灵	蛇麻草(干)	10
213.3	甲霜灵	甲霜灵	蓝莓	0.5
213.4	甲霜灵	甲霜灵	葡萄	1
213.5	甲霜灵	甲霜灵	红覆盘子、 黑覆盘子	0.2
213.6	甲霜灵	甲霜灵	柑橘类水果	5
213.7	甲霜灵	甲霜灵	鳄梨	0.5
213.8	甲霜灵	甲霜灵	蛋黄果	0.4
213.9	甲霜灵	甲霜灵	牛心番荔枝	0.2
213.10	甲霜灵	甲霜灵	榴莲	1
213.11	甲霜灵	甲霜灵	猕猴桃	0.1
213.12	甲霜灵	甲霜灵	龙眼	0.05
213.13	甲霜灵	甲霜灵	荔枝	0.05
213.14	甲霜灵	甲霜灵	芒果	0.4
213.15	甲霜灵	甲霜灵	木瓜	0.4
213.16	甲霜灵	甲霜灵	菠萝	1
213.17	甲霜灵	甲霜灵	人心果	0.4
213.18	甲霜灵	甲霜灵	黑柿	0.4
213.19	甲霜灵	甲霜灵	马米果	0.4
213.20	甲霜灵	甲霜灵	星苹果	0.4
213.21	甲霜灵	甲霜灵	番荔枝	0.2
213.22	甲霜灵	甲霜灵	梨果类水果	1
213.23	甲霜灵	甲霜灵	桃	0.2
213.24	甲霜灵	甲霜灵	杨桃	0.2
213.25	甲霜灵	甲霜灵	谷类	0.05
213.26	甲霜灵	甲霜灵	香草	8
213.27	甲霜灵	甲霜灵	香料种子	5
213.28	甲霜灵	甲霜灵	辣椒(干)	10
213.29	甲霜灵	甲霜灵	可可豆	0.2
213.30	甲霜灵	甲霜灵	棉籽	0.05
213.31	甲霜灵	甲霜灵	花生	0.1
213.32	甲霜灵	甲霜灵	葵花籽	0.05
213.33	甲霜灵	甲霜灵	澳洲坚果	1
213.34	甲霜灵	甲霜灵	洋葱	3
213.35	甲霜灵	甲霜灵	芸薹属类蔬菜、 结球甘蓝、 花球类 芸薹属	2

213.36	甲霜灵	甲霜灵	瓜 (西瓜除外)	0.2
213.37	甲霜灵	甲霜灵	黄瓜	0.5
213.38	甲霜灵	甲霜灵	小黄瓜	0.5
213.39	甲霜灵	甲霜灵	有棱丝瓜	0.2
213.40	甲霜灵	甲霜灵	西葫芦	0.2
213.41	甲霜灵	甲霜灵	西瓜	0.2
213.42	甲霜灵	甲霜灵	笋瓜	0.2
213.43	甲霜灵	甲霜灵	冬瓜	0.2
213.44	甲霜灵	甲霜灵	大豆(干)	0.05
213.45	甲霜灵	甲霜灵	芸薹属叶菜类蔬菜	2
213.46	甲霜灵	甲霜灵	藜叶	0.05
213.47	甲霜灵	甲霜灵	西洋菜	2
213.48	甲霜灵	甲霜灵	结球莴苣	2
213.49	甲霜灵	甲霜灵	菠菜	10
213.50	甲霜灵	甲霜灵	蕹菜	2
213.51	甲霜灵	甲霜灵	辣椒类	1
213.52	甲霜灵	甲霜灵	甜玉米(甜玉米棒)	0.05
213.53	甲霜灵	甲霜灵	西红柿	0.5
213.54	甲霜灵	甲霜灵	豌豆 (去壳)(多汁种子)	0.05
213.55	甲霜灵	甲霜灵	根菜类和薯芋类蔬菜，除芋	0.1
213.56	甲霜灵	甲霜灵	芋	0.5
213.57	甲霜灵	甲霜灵	朝鲜蓟	0.05
213.58	甲霜灵	甲霜灵	芦笋	0.05
214.1	四聚乙醛	四聚乙醛	浆果和其他小型水果，除草莓	0.15
214.2	四聚乙醛	四聚乙醛	草莓	6.25
214.3	四聚乙醛	四聚乙醛	柑橘类水果	0.26
214.4	四聚乙醛	四聚乙醛	鳄梨	1
214.5	四聚乙醛	四聚乙醛	荔枝	1
214.6	四聚乙醛	四聚乙醛	核果类水果	1
214.7	四聚乙醛	四聚乙醛	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	2.5
214.8	四聚乙醛	四聚乙醛	芸薹属叶菜	2.5

			类蔬菜	
214.9	四聚乙醛	四聚乙醛	西洋菜	3.2
214.10	四聚乙醛	四聚乙醛	结球莴苣	1.73
214.11	四聚乙醛	四聚乙醛	叶用莴苣	1.73
214.12	四聚乙醛	四聚乙醛	西红柿	0.24
214.13	四聚乙醛	四聚乙醛	朝鲜蓟	0.07
215.1	叶菌唑	叶菌唑	甜菜糖蜜	0.08
215.2	叶菌唑	叶菌唑	核果类水果	0.2
215.3	叶菌唑	叶菌唑	大麦	2.5
215.4	叶菌唑	叶菌唑	玉米	0.02
215.5	叶菌唑	叶菌唑	燕麦	1
215.6	叶菌唑	叶菌唑	黑麦	0.25
215.7	叶菌唑	叶菌唑	小麦	0.15
215.8	叶菌唑	叶菌唑	爆谷	0.02
215.9	叶菌唑	叶菌唑	牛的可食用 什脏	0.04
215.10	叶菌唑	叶菌唑	山羊的可食 用什脏	0.04
215.11	叶菌唑	叶菌唑	马的可食用 什脏	0.04
215.12	叶菌唑	叶菌唑	绵羊的可食 用什脏	0.04
215.13	叶菌唑	叶菌唑	食用花生油	0.05
215.14	叶菌唑	叶菌唑	蛋类	0.04
215.15	叶菌唑	叶菌唑	棉籽	0.25
215.16	叶菌唑	叶菌唑	花生	0.04
215.17	叶菌唑	叶菌唑	木本坚果	0.04
215.18	叶菌唑	叶菌唑	甜玉米(甜玉 米棒)	0.01
215.19	叶菌唑	叶菌唑	大豆(多汁种 子)	0.05
215.20	叶菌唑	叶菌唑	糖用甜菜	0.07
216.1	甲胺磷	甲胺磷	糙米	0.5
216.2	甲胺磷	甲胺磷	蔓越莓	0.1
216.3	甲胺磷	甲胺磷	桃	1
216.4	甲胺磷	甲胺磷	香料	0.1
216.5	甲胺磷	甲胺磷	奶类	0.02
216.6	甲胺磷	甲胺磷	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
216.7	甲胺磷	甲胺磷	可食用什脏	0.01

(哺乳类动物)

216.8	甲胺磷	甲胺磷	蛋类	0.01
216.9	甲胺磷	甲胺磷	家禽的肉	0.01
216.10	甲胺磷	甲胺磷	家禽的可食用什脏	0.01
216.11	甲胺磷	甲胺磷	棉籽	0.2
216.12	甲胺磷	甲胺磷	鳞茎类蔬菜	0.05
216.13	甲胺磷	甲胺磷	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	0.05
216.14	甲胺磷	甲胺磷	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.05
216.15	甲胺磷	甲胺磷	大豆(干)	0.1
216.16	甲胺磷	甲胺磷	叶菜类蔬菜	0.05
216.17	甲胺磷	甲胺磷	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.05
216.18	甲胺磷	甲胺磷	豆荚类蔬菜,除豆(蚕豆和大豆除外)	0.05
216.19	甲胺磷	甲胺磷	豆(蚕豆和大豆除外)	1
216.20	甲胺磷	甲胺磷	根菜类和薯芋类蔬菜	0.05
216.21	甲胺磷	甲胺磷	茎菜类蔬菜,除朝鲜蓟	0.05
216.22	甲胺磷	甲胺磷	朝鲜蓟	0.2
217.1	甲胂酸	甲胂酸,以As ₂ O ₃ 计算	柑橘类水果	1.4
217.2	甲胂酸	甲胂酸,以As ₂ O ₃ 计算	棉籽	1.4
218.1	杀扑磷	杀扑磷	蛇麻草(干)	5
218.2	杀扑磷	杀扑磷	绿茶和红茶	0.5
218.3	杀扑磷	杀扑磷	葡萄	0.2
218.4	杀扑磷	杀扑磷	柑橘类水果,除葡萄柚、“柠檬和青柠”、柑橘、“甜橙和酸橙”和红桔	4
218.5	杀扑磷	杀扑磷	柠檬和青柠	2

218.6	杀扑磷	杀扑磷	柑橘	5
218.7	杀扑磷	杀扑磷	甜橙、酸橙	2
218.8	杀扑磷	杀扑磷	葡萄柚	2
218.9	杀扑磷	杀扑磷	红桔	6
218.10	杀扑磷	杀扑磷	鳄梨	0.5
218.11	杀扑磷	杀扑磷	牛心番荔枝	0.5
218.12	杀扑磷	杀扑磷	榴莲	0.5
218.13	杀扑磷	杀扑磷	猕猴桃	0.1
218.14	杀扑磷	杀扑磷	龙眼	0.1
218.15	杀扑磷	杀扑磷	芒果	0.05
218.16	杀扑磷	杀扑磷	菠萝	0.05
218.17	杀扑磷	杀扑磷	红毛丹	0.5
218.18	杀扑磷	杀扑磷	番荔枝	0.2
218.19	杀扑磷	杀扑磷	梨果类水果，除苹果和梨	0.05
218.20	杀扑磷	杀扑磷	苹果	0.5
218.21	杀扑磷	杀扑磷	梨	1
218.22	杀扑磷	杀扑磷	核果类水果，除樱桃、油桃和李子(包括梅脯)	0.05
218.23	杀扑磷	杀扑磷	樱桃	0.2
218.24	杀扑磷	杀扑磷	李子(包括梅脯)	0.2
218.25	杀扑磷	杀扑磷	油桃	0.2
218.26	杀扑磷	杀扑磷	杨桃	0.1
218.27	杀扑磷	杀扑磷	橄榄	1
218.28	杀扑磷	杀扑磷	日本柿	0.2
218.29	杀扑磷	杀扑磷	玉米	0.1
218.30	杀扑磷	杀扑磷	高粱	0.2
218.31	杀扑磷	杀扑磷	香料果实和浆果	0.02
218.32	杀扑磷	杀扑磷	香料根茎	0.05
218.33	杀扑磷	杀扑磷	牛脂肪	0.02
218.34	杀扑磷	杀扑磷	山羊脂肪	0.02
218.35	杀扑磷	杀扑磷	猪脂肪	0.02
218.36	杀扑磷	杀扑磷	绵羊脂肪	0.02
218.37	杀扑磷	杀扑磷	奶类	0.001
218.38	杀扑磷	杀扑磷	哺乳类动物(海洋哺乳类)	0.02

		动物除外)的 肉	
218.39	杀扑磷	杀扑磷 可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.02
218.40	杀扑磷	杀扑磷 未精炼棉籽 油	2
218.41	杀扑磷	杀扑磷 柑橘类油	420
218.42	杀扑磷	杀扑磷 蛋类	0.02
218.43	杀扑磷	杀扑磷 家禽的脂肪	0.02
218.44	杀扑磷	杀扑磷 家禽的肉	0.02
218.45	杀扑磷	杀扑磷 家禽的可食 用什脏	0.02
218.46	杀扑磷	杀扑磷 油菜籽	0.1
218.47	杀扑磷	杀扑磷 棉籽	1
218.48	杀扑磷	杀扑磷 红花籽	0.1
218.49	杀扑磷	杀扑磷 葵花籽	0.5
218.50	杀扑磷	杀扑磷 木本坚果， 除澳洲坚果	0.05
218.51	杀扑磷	杀扑磷 澳洲坚果	0.01
218.52	杀扑磷	杀扑磷 洋葱	0.1
218.53	杀扑磷	杀扑磷 结球甘蓝	0.1
218.54	杀扑磷	杀扑磷 黄瓜	0.05
218.55	杀扑磷	杀扑磷 豆(干)	0.1
218.56	杀扑磷	杀扑磷 豌豆(干)	0.1
218.57	杀扑磷	杀扑磷 西红柿	0.1
218.58	杀扑磷	杀扑磷 豌豆(嫩莢和 多汁种子)	0.1
218.59	杀扑磷	杀扑磷 萝卜	0.05
218.60	杀扑磷	杀扑磷 马铃薯	0.02
218.61	杀扑磷	杀扑磷 糖用甜菜	0.05
218.62	杀扑磷	杀扑磷 朝鲜蓟	0.05
219.1	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 和，以甲硫威表示	0.1
219.2	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 和，以甲硫威表示	1
219.3	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 和，以甲硫威表示	0.1
219.4	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 和，以甲硫威表示	0.05
219.5	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 和，以甲硫威表示	0.05

219.6	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 小麦 和, 以甲硫威表示	0.05
219.7	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 香料果实和 和, 以甲硫威表示 浆果	0.07
219.8	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 香料根茎 和, 以甲硫威表示	0.1
219.9	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 油菜籽 和, 以甲硫威表示	0.05
219.10	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 萍花籽 和, 以甲硫威表示	0.05
219.11	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 榛子 和, 以甲硫威表示	0.05
219.12	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 韭葱 和, 以甲硫威表示	0.5
219.13	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 洋葱 和, 以甲硫威表示	0.5
219.14	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 结球甘蓝 和, 以甲硫威表示	0.1
219.15	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 抱子甘蓝 和, 以甲硫威表示	0.05
219.16	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 花椰菜 和, 以甲硫威表示	0.1
219.17	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 瓜 (西瓜除 和, 以甲硫威表示 外)	0.2
219.18	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 豌豆(干) 和, 以甲硫威表示	0.1
219.19	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 结球莴苣 和, 以甲硫威表示	0.05
219.20	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 甜椒(包括灯 和, 以甲硫威表示 笼椒或牛角 椒)	2
219.21	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 豌豆(嫩荚和 和, 以甲硫威表示 多汁种子)	0.1
219.22	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 马铃薯 和, 以甲硫威表示	0.05
219.23	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 糖用甜菜 和, 以甲硫威表示	0.05
219.24	甲硫威	甲硫威及其亚砜与砜之 朝鲜蓟 和, 以甲硫威表示	0.05
220.1	灭多威	灭多威及硫双威之和, 小麦胚芽 以灭多威表示	2
220.2	灭多威	灭多威及硫双威之和, 小麦面粉 以灭多威表示	0.03

220.3	灭多威	灭多威及硫双威之和，未经加工处 以灭多威表示理的小麦麸	3
220.4	灭多威	灭多威及硫双威之和，绿茶和红茶 以灭多威表示	3
220.5	灭多威	灭多威及硫双威之和，蓝莓 以灭多威表示	6
220.6	灭多威	灭多威及硫双威之和，葡萄 以灭多威表示	0.3
220.7	灭多威	灭多威及硫双威之和，柑橘类水果 以灭多威表示	1
220.8	灭多威	灭多威及硫双威之和，鳄梨 以灭多威表示	2
220.9	灭多威	灭多威及硫双威之和，石榴 以灭多威表示	0.2
220.10	灭多威	灭多威及硫双威之和，苹果 以灭多威表示	2
220.11	灭多威	灭多威及硫双威之和，梨 以灭多威表示	0.3
220.12	灭多威	灭多威及硫双威之和，李子(包括梅 以灭多威表示脯)	1
220.13	灭多威	灭多威及硫双威之和，油桃 以灭多威表示	0.2
220.14	灭多威	灭多威及硫双威之和，桃 以灭多威表示	0.2
220.15	灭多威	灭多威及硫双威之和，大麦 以灭多威表示	2
220.16	灭多威	灭多威及硫双威之和，玉米 以灭多威表示	0.05
220.17	灭多威	灭多威及硫双威之和，燕麦 以灭多威表示	0.02
220.18	灭多威	灭多威及硫双威之和，黑麦 以灭多威表示	1
220.19	灭多威	灭多威及硫双威之和，高粱 以灭多威表示	0.2
220.20	灭多威	灭多威及硫双威之和，小麦 以灭多威表示	2
220.21	灭多威	灭多威及硫双威之和，爆谷 以灭多威表示	0.1
220.22	灭多威	灭多威及硫双威之和，欧芹 以灭多威表示	6
220.23	灭多威	灭多威及硫双威之和，胡椒薄荷 以灭多威表示	2
220.24	灭多威	灭多威及硫双威之和，留兰香	2

	以灭多威表示	
220.25 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	香料 果实 和 浆果
220.26 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	辣椒(干)
220.27 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	奶类
220.28 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉
220.29 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	可食用什脏 (哺乳类动 物)
220.30 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	未精炼大豆 油
220.31 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	食用大豆油
220.32 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	食用玉米油
220.33 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	食用棉籽油
220.34 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	蛋类
220.35 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	家禽的肉
220.36 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	家禽的可食 用什脏
220.37 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	油菜籽
220.38 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	棉籽
220.39 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	花生
220.40 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	芝麻
220.41 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	美国山核桃
220.42 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	洋葱
220.43 灭多威	灭多威及硫双威之和, 以灭多威表示	胡葱
220.44 灭多威	灭多威及硫双威之和,	“芸薹属类
		6

	以灭多威表示	蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除青花菜、抱子甘蓝、花椰菜和结球甘蓝	
220.45 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	结球甘蓝	2
220.46 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	青花菜	3
220.47 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	抱子甘蓝	2
220.48 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	花椰菜	2
220.49 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.1
220.50 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	豆(干)	0.05
220.51 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	大豆(干)	0.2
220.52 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	叶菜类蔬菜，除芸薹属叶菜类蔬菜、叶薹菜、西洋蒲公英、苦苣、结球莴苣、叶用莴苣和菠菜	0.2
220.53 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	芸薹属叶菜类蔬菜，除大白菜、菜薹和白菜	6
220.54 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	叶薹菜	6
220.55 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	白菜	5
220.56 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	大白菜	5
220.57 灭多威	灭多威及硫双威之和，以灭多威表示	菜薹	1
220.58 灭多威	灭多威及硫双威之和，	西洋蒲公英	6

		以灭多威表示	
220.59	灭多威	灭多威及硫双威之和, 苦苣 以灭多威表示	5
220.60	灭多威	灭多威及硫双威之和, 结球莴苣 以灭多威表示	0.2
220.61	灭多威	灭多威及硫双威之和, 叶用莴苣 以灭多威表示	0.2
220.62	灭多威	灭多威及硫双威之和, 菠菜 以灭多威表示	6
220.63	灭多威	灭多威及硫双威之和, 果类蔬菜(葫 芦科除外), 除黄秋葵、 辣椒类、甜 玉米(甜玉米 棒)和西红柿	0.2
220.64	灭多威	灭多威及硫双威之和, 辣椒类 以灭多威表示	0.7
220.65	灭多威	灭多威及硫双威之和, 黄秋葵 以灭多威表示	2
220.66	灭多威	灭多威及硫双威之和, 甜玉米(甜玉 米棒) 以灭多威表示	0.1
220.67	灭多威	灭多威及硫双威之和, 西红柿 以灭多威表示	1
220.68	灭多威	灭多威及硫双威之和, 豆(蚕豆和大 豆除外) 以灭多威表示	1
220.69	灭多威	灭多威及硫双威之和, 豌豆(嫩荚和 多汁种子) 以灭多威表示	5
220.70	灭多威	灭多威及硫双威之和, 大豆(多汁种 子) 以灭多威表示	0.1
220.71	灭多威	灭多威及硫双威之和, 马铃薯 以灭多威表示	0.02
220.72	灭多威	灭多威及硫双威之和, 芦笋 以灭多威表示	2
220.73	灭多威	灭多威及硫双威之和, 芹菜 以灭多威表示	3
221.1	烯虫酯	烯虫酯 未经加工处 理的小麦麸	25
221.2	烯虫酯	烯虫酯 稻壳	40
221.3	烯虫酯	烯虫酯 谷类	10
221.4	烯虫酯	烯虫酯 奶类(F)	0.1
221.5	烯虫酯	烯虫酯 哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的	0.2

			肉(脂肪)	
221.6	烯虫酯	烯虫酯	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.02
221.7	烯虫酯	烯虫酯	未精炼玉米油	200
221.8	烯虫酯	烯虫酯	蛋类	0.02
221.9	烯虫酯	烯虫酯	家禽的肉	0.02
221.10	烯虫酯	烯虫酯	家禽的可食用什脏	0.02
222.1	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	梅脯	2
222.2	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	2
222.3	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	绿茶和红茶	20
222.4	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	蓝莓	4
222.5	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	蔓越莓	0.7
222.6	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	葡萄	2
222.7	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	草莓	2
222.8	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	柑橘类水果	1
222.9	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	鳄梨	0.7
222.10	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	蛋黄果	0.6
222.11	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	费约果	0.4
222.12	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	番石榴	0.4
222.13	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	莲雾	0.4
222.14	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	龙眼	2
222.15	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	荔枝	2
222.16	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	芒果	0.6
222.17	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	木瓜	1
222.18	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	西番莲	0.4
222.19	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	石榴	0.6
222.20	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	山荔枝	2
222.21	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	红毛丹	2
222.22	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	人心果	0.6
222.23	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	黑柿	0.6
222.24	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	马米果	0.6
222.25	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	蜜莓	2
222.26	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	星苹果	0.6
222.27	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	梨果类水果，除苹果	2
222.28	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	苹果	3
222.29	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	核果类水	2

		果, 除樱桃	
222.30	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	樱桃 3
222.31	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	巴贝多樱桃 0.4
222.32	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	杨桃 0.4
222.33	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	嘉宝果 0.4
222.34	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	玉米 0.02
222.35	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	爆谷 0.05
222.36	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	胡椒薄荷 7
222.37	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	留兰香 7
222.38	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	辣椒(干) 20
222.39	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	哺乳类动物 0.2 脂肪(奶脂除外)
222.40	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	奶类 0.05
222.41	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	哺乳类动物 (海洋哺乳类动物除外) 的肉(脂肪) 0.2
222.42	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	可食用什脏 (哺乳类动物) 0.1
222.43	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	食用玉米油 0.2
222.44	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	食用花生油 0.1
222.45	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	蛋类 0.01
222.46	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	家禽的脂肪 0.02
222.47	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	家禽的肉 0.01
222.48	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	家禽的可食用什脏 0.01
222.49	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	棉籽 7
222.50	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	花生 0.03
222.51	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	木本坚果 0.1
222.52	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”, 除青花菜 7
222.53	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	青花菜 3
222.54	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	瓜类蔬菜(葫芦科) 0.3
222.55	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	豆(干) 0.5
222.56	甲氧虫酰肼	甲氧虫酰肼	豌豆(干), 2.5

		除豇豆(干)	
222.57	甲氧虫酰肼	豇豆(干)	5
222.58	甲氧虫酰肼	芸薹属叶菜类蔬菜	30
222.59	甲氧虫酰肼	结球莴苣	15
222.60	甲氧虫酰肼	叶用莴苣	30
222.61	甲氧虫酰肼	萝卜叶	7
222.62	甲氧虫酰肼	果类蔬菜(葫芦科除外),除甜玉米(甜玉米棒)	2
222.63	甲氧虫酰肼	甜玉米(甜玉米棒)	0.02
222.64	甲氧虫酰肼	豆(去壳)	0.3
222.65	甲氧虫酰肼	豌豆(去壳)(多汁种子)	0.3
222.66	甲氧虫酰肼	菜豆(嫩荚和/或多汁种子)	2
222.67	甲氧虫酰肼	大豆(多汁种子)	1
222.68	甲氧虫酰肼	萝卜	0.4
222.69	甲氧虫酰肼	甘薯	0.02
222.70	甲氧虫酰肼	胡萝卜	0.5
222.71	甲氧虫酰肼	糖用甜菜	0.3
222.72	甲氧虫酰肼	朝鲜蓟	3
222.73	甲氧虫酰肼	芹菜	15
223.1	溴甲烷	谷类	5
223.2	溴甲烷	豆类(干)	5
223.3	溴甲烷	根菜类和薯芋类蔬菜	5
224.1	异丙甲草胺	糙米	0.1
224.2	异丙甲草胺	玉米	0.1
224.3	异丙甲草胺	甘蔗	0.05
224.4	异丙甲草胺	花生	0.5
224.5	异丙甲草胺	大豆(干)	0.5
225.1	苯菌酮	葡萄	4.5
226.1	嗪草酮	玉米	0.05
226.2	嗪草酮	大豆(干)	0.05
227.1	甲磺隆(甲酯)	牛脂肪	0.1

227.2	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	山羊脂肪	0.1
227.3	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	马脂肪	0.1
227.4	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	猪脂肪	0.1
227.5	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	绵羊脂肪	0.1
227.6	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	奶类	0.05
227.7	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	牛肉	0.1
227.8	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	山羊肉	0.1
227.9	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	马肉	0.1
227.10	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	猪肉	0.1
227.11	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	绵羊肉	0.1
227.12	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	牛的可食用 什脏，除肾	0.1
227.13	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	山羊的可食 用什脏，除 肾	0.1
227.14	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	马的可食用 什脏，除肾	0.1
227.15	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	猪的可食用 什脏，除肾	0.1
227.16	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	绵羊的可食 用什脏，除 肾	0.1
227.17	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	牛肾	0.5
227.18	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	猪肾	0.5
227.19	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	绵羊肾	0.5
227.20	甲碘隆(甲酯)	甲碘隆(甲酯)	马肾	0.5
228.1	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	葡萄 磷之和	0.5
228.2	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	草莓 磷之和	1
228.3	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	青花菜 磷之和	1
228.4	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	花椰菜 磷之和	1
228.5	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	黄瓜 磷之和	0.2
228.6	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	西葫芦 磷之和	0.25
228.7	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	西瓜 磷之和	0.5
228.8	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭	结球莴苣 磷之和	0.5

228.9	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭 磷之和	叶用莴苣	0.5
228.10	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭 磷之和	菠菜	1
228.11	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭 磷之和	辣椒类	0.25
228.12	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭 磷之和	西红柿	0.2
228.13	速灭磷	反式速灭磷及顺式速灭 磷之和	芹菜	1
229.1	禾草敌	禾草敌	精米	0.1
230.1	久效磷	久效磷	稻谷	0.02
230.2	久效磷	久效磷	小麦	0.02
230.3	久效磷	久效磷	甘蔗	0.02
230.4	久效磷	久效磷	食用棉籽油	0.05
231.1	腈菌唑	腈菌唑	梅脯	0.5
231.2	腈菌唑	腈菌唑	蛇麻草(干)	2
231.3	腈菌唑	腈菌唑	葡萄	1
231.4	腈菌唑	腈菌唑	草莓	1
231.5	腈菌唑	腈菌唑	黑醋栗	0.5
231.6	腈菌唑	腈菌唑	香蕉	2
231.7	腈菌唑	腈菌唑	梨果类水果	0.5
231.8	腈菌唑	腈菌唑	核果类水果，除李子 (包括梅脯)	2
231.9	腈菌唑	腈菌唑	李子(包括梅脯)	0.2
231.10	腈菌唑	腈菌唑	牛奶	0.01
231.11	腈菌唑	腈菌唑	牛肉	0.01
231.12	腈菌唑	腈菌唑	牛的可食用什脏	0.01
231.13	腈菌唑	腈菌唑	蛋类	0.01
231.14	腈菌唑	腈菌唑	家禽的肉	0.01
231.15	腈菌唑	腈菌唑	家禽的可食用什脏	0.01
231.16	腈菌唑	腈菌唑	西红柿	0.3
232.1	二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和，以二溴磷表示	蛇麻草(干)	0.5
232.2	二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和，以二溴磷表示	葡萄	0.5
232.3	二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和，以二溴磷表示	草莓	1

	二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	
232.4	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 葡萄柚 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	3
232.5	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 柠檬 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	3
232.6	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 甜橙 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	3
232.7	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 红桔 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	3
232.8	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 桃 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	0.5
232.9	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 棉籽 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	0.5
232.10	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 红花籽 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	0.5
232.11	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 杏仁 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	0.5
232.12	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 核桃 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	0.5
232.13	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 青花菜 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	1
232.14	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 抱子甘蓝 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	1
232.15	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 花椰菜 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	1
232.16	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 黄瓜 二氯乙烯基二甲基磷酸 酯之和, 以二溴磷表示	0.5
232.17	二溴磷 二溴磷及其转化物2,2- 西葫芦 二氯乙烯基二甲基磷酸	0.5

	酯之和, 以二溴磷表示	
232.18 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 筍瓜	0.5
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.19 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 豆(干)	0.5
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.20 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 叶薹菜	3
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.21 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 羽衣甘蓝类	3
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.22 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 结球莴苣	1
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.23 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 叶用莴苣	1
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.24 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 菠菜	3
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.25 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 芥菜叶	3
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.26 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 羽衣甘蓝叶	3
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.27 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 辣椒类	0.5
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.28 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 茄子	0.5
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.29 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 西红柿	0.5
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.30 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 糖用甜菜	0.5
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	
232.31 二溴磷	二溴磷及其转化物2,2- 芹菜	3
	二氯乙烯基二甲基磷酸	
	酯之和, 以二溴磷表示	

233.1	敌草胺	敌草胺	罗勒(干)	0.1
233.2	敌草胺	敌草胺	马郁兰(干)	0.1
233.3	敌草胺	敌草胺	迷迭香(干)	0.1
233.4	敌草胺	敌草胺	夏 香 草 (干)、冬香 草(干)	0.1
233.5	敌草胺	敌草胺	浆果和其他 小型水果	0.1
233.6	敌草胺	敌草胺	猕猴桃	0.1
233.7	敌草胺	敌草胺	罗勒	0.1
233.8	敌草胺	敌草胺	马郁兰	0.1
233.9	敌草胺	敌草胺	迷迭香	0.1
233.10	敌草胺	敌草胺	夏香草、冬 香草	0.1
233.11	敌草胺	敌草胺	胡椒薄荷	0.1
233.12	敌草胺	敌草胺	留兰香	0.1
233.13	敌草胺	敌草胺	咖啡豆	0.1
233.14	敌草胺	敌草胺	木本坚果	0.1
233.15	敌草胺	敌草胺	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.1
233.16	敌草胺	敌草胺	甘薯	0.1
233.17	敌草胺	敌草胺	芦笋	0.1
233.18	敌草胺	敌草胺	大黄	0.1
234.1	萘草胺	萘草胺	黄瓜	0.1
234.2	萘草胺	萘草胺	西瓜	0.1
234.3	萘草胺	萘草胺	罗马甜瓜	0.1
234.4	萘草胺	萘草胺	网纹甜瓜	0.1
235.1	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	玉米	0.1
235.2	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	爆谷	0.1
235.3	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	牛脂肪	0.01
235.4	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	山羊脂肪	0.01
235.5	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	马脂肪	0.01
235.6	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	绵羊脂肪	0.01
235.7	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	奶类	0.01
235.8	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	牛肉	0.01
235.9	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	山羊肉	0.01
235.10	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	马肉	0.01
235.11	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	绵羊肉	0.01
235.12	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	牛的可食用 什脏	0.05
235.13	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	山羊的可食 用什脏	0.05

235.14	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	马的可食用 什脏	0.05
235.15	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	绵羊的可食 用什脏	0.05
235.16	烟嘧磺隆	烟嘧磺隆	甜玉米(甜玉 米棒)	0.1
236.1	三氯甲基吡啶	三氯甲基吡啶及6-氯吡 啶甲酸之和	玉米	0.1
236.2	三氯甲基吡啶	三氯甲基吡啶及6-氯吡 啶甲酸之和	高粱	0.1
236.3	三氯甲基吡啶	三氯甲基吡啶及6-氯吡 啶甲酸之和	小麦	0.5
236.4	三氯甲基吡啶	三氯甲基吡啶及6-氯吡 啶甲酸之和	爆谷	0.1
236.5	三氯甲基吡啶	三氯甲基吡啶及6-氯吡 啶甲酸之和	甜玉米(甜玉 米棒)	0.1
237.1	氟草敏	氟草敏及4-氯 - 5-(氨 基)-2-(α , α , α -三 氟-m-甲苯基)-3(2H)- 哒嗪酮之和	蛇麻草(干)	3
237.2	氟草敏	氟草敏及4-氯 - 5-(氨 基)-2-(α , α , α -三 氟-m-甲苯基)-3(2H)- 哒嗪酮之和	柑橘类糖蜜	1
237.3	氟草敏	氟草敏及4-氯 - 5-(氨 基)-2-(α , α , α -三 氟-m-甲苯基)-3(2H)- 哒嗪酮之和	蓝莓	0.2
237.4	氟草敏	氟草敏及4-氯 - 5-(氨 基)-2-(α , α , α -三 氟-m-甲苯基)-3(2H)- 哒嗪酮之和	黑莓	0.1
237.5	氟草敏	氟草敏及4-氯 - 5-(氨 基)-2-(α , α , α -三 氟-m-甲苯基)-3(2H)- 哒嗪酮之和	蔓越莓	0.1
237.6	氟草敏	氟草敏及4-氯 - 5-(氨 基)-2-(α , α , α -三 氟-m-甲苯基)-3(2H)- 哒嗪酮之和	葡萄	0.1
237.7	氟草敏	氟草敏及4-氯 - 5-(氨 基)-2-(α , α , α -三	柑橘类水果	0.2

	氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	
237.8 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 鳄梨 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.2
237.9 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 苹果 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.10 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 梨 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.11 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 樱桃 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.12 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 李子(包括梅 基)-2-(α, α, α-三 脖) 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.13 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 杏 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.14 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 油桃 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.15 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 桃 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.16 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 牛脂肪 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.17 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 山羊脂肪 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1

237.18	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 马脂肪基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.19	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 猪脂肪基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.20	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 绵羊脂肪基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.21	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 奶类基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.22	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 牛肉基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.23	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 山羊肉基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.24	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 马肉基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.25	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 猪肉基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.26	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 绵羊肉基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.27	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 牛肝基)-2-(α , α , α - 三氟-m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.25
237.28	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 猪肝基)-2-(α , α , α - 三	0.25

	氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	
237.29 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 绵羊肝 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.25
237.30 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 马肝 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.25
237.31 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 家禽的脂肪 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.32 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 家禽的肉 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.33 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 家禽的可食 基)-2-(α, α, α-三 用什脏 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.34 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 棉籽 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.35 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 花生 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.05
237.36 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 杏仁 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.37 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 榛子 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1
237.38 氟草敏	氟草敏及4-氯-5-(氨 美国山核桃 基)-2-(α, α, α-三 氟-m-甲苯基)-3(2H)-哒 嗪酮之和	0.1

237.39	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 核桃基)-2-(α , α , α - 三氟 -m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.1
237.40	氟草敏	氟草敏及 4- 氯 -5-(氨 芦笋基)-2-(α , α , α - 三氟 -m- 甲苯基)-3(2H)- 哌嗪酮之和	0.05
238.1	氟酰脲	氟酰脲	梅脯 3
238.2	氟酰脲	氟酰脲	蓝莓 7
238.3	氟酰脲	氟酰脲	蔓越莓 0.45
238.4	氟酰脲	氟酰脲	草莓 0.5
238.5	氟酰脲	氟酰脲	奶脂 7
238.6	氟酰脲	氟酰脲	梨果类水果 3
238.7	氟酰脲	氟酰脲	核果类水果, 除樱桃 7
238.8	氟酰脲	氟酰脲	樱桃 8
238.9	氟酰脲	氟酰脲	高粱 3
238.10	氟酰脲	氟酰脲	甘蔗 0.5
238.11	氟酰脲	氟酰脲	牛脂肪 11
238.12	氟酰脲	氟酰脲	山羊脂肪 11
238.13	氟酰脲	氟酰脲	马脂肪 11
238.14	氟酰脲	氟酰脲	猪脂肪 1.5
238.15	氟酰脲	氟酰脲	绵羊脂肪 11
238.16	氟酰脲	氟酰脲	奶类 0.4
238.17	氟酰脲	氟酰脲	哺乳类动物 (海洋哺乳类动物除外) 的肉 (脂肪) 10
238.18	氟酰脲	氟酰脲	可食用什脏 (哺乳类动物) 0.7
238.19	氟酰脲	氟酰脲	蛋类 0.1
238.20	氟酰脲	氟酰脲	家禽的脂肪 7
238.21	氟酰脲	氟酰脲	家禽的肉 (脂肪) 0.5
238.22	氟酰脲	氟酰脲	家禽的可食用什脏 0.1
238.23	氟酰脲	氟酰脲	棉籽 0.5
238.24	氟酰脲	氟酰脲	芸薹属类蔬菜、结球甘 0.7

			蓝、花球类
			芸薹属
238.25	氟酰脲	氟酰脲	瓜类蔬菜(葫芦科)
238.26	氟酰脲	氟酰脲	豆(干) 0.1
238.27	氟酰脲	氟酰脲	芸薹属叶菜类蔬菜 25
238.28	氟酰脲	氟酰脲	叶蒜菜 15
238.29	氟酰脲	氟酰脲	果类蔬菜(葫芦科除外), 除甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒) 0.7
238.30	氟酰脲	氟酰脲	菜豆(嫩荚和 /或多汁种子) 0.7
238.31	氟酰脲	氟酰脲	大豆(多汁种子) 0.01
238.32	氟酰脲	氟酰脲	马铃薯 0.01
239.1	氧乐果	氧乐果	咖啡豆 0.01
239.2	氧乐果	氧乐果	棉籽 0.05
239.3	氧乐果	氧乐果	绿豆(干) 0.05
239.4	氧乐果	氧乐果	大豆(干) 0.05
239.5	氧乐果	氧乐果	木薯 0.05
240.1	嘧苯胺磺隆	嘧苯胺磺隆	稻谷 0.05
241.1	氨磺乐灵	氨磺乐灵	浆果和其他小型水果 0.05
241.2	氨磺乐灵	氨磺乐灵	柑橘类水果 0.05
241.3	氨磺乐灵	氨磺乐灵	鳄梨 0.05
241.4	氨磺乐灵	氨磺乐灵	番石榴 0.05
241.5	氨磺乐灵	氨磺乐灵	猕猴桃 0.05
241.6	氨磺乐灵	氨磺乐灵	木瓜 0.05
241.7	氨磺乐灵	氨磺乐灵	石榴 0.05
241.8	氨磺乐灵	氨磺乐灵	梨果类水果 0.05
241.9	氨磺乐灵	氨磺乐灵	核果类水果 0.05
241.10	氨磺乐灵	氨磺乐灵	无花果 0.05
241.11	氨磺乐灵	氨磺乐灵	橄榄 0.05
241.12	氨磺乐灵	氨磺乐灵	木本坚果 0.05
242.1	恶草酮	恶草酮	糙米 0.05
242.2	恶草酮	恶草酮	稻谷 0.05
242.3	恶草酮	恶草酮	棉籽 0.1

242.4	恶草酮	恶草酮	花生	0.1
243.1	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	香蕉	0.3
243.2	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	菠萝	1
243.3	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	胡椒薄荷	10
243.4	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	留兰香	10
243.5	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	香料果实和 浆果	0.07
243.6	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	香料根茎	0.05
243.7	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	奶类	0.02
243.8	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.02
243.9	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	牛、山羊、 马、猪和绵 羊的可食用 什脏	0.02
243.10	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	蛋类	0.02
243.11	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	家禽的肉	0.02
243.12	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	家禽的可食 用什脏	0.02
243.13	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	棉籽	0.2
243.14	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	花生	0.05
243.15	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	蒜	0.2
243.16	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	洋葱	0.2
243.17	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	瓜(西瓜除 外)	2
243.18	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	黄瓜	2
243.19	杀线威	杀线威及杀线威肟之 和, 以杀线威表示	笋瓜	2

243.20	杀线威	杀线威及杀线威肟之 甜椒(包括灯 和, 以杀线威表示 笼椒或牛角 椒)	2
243.21	杀线威	杀线威及杀线威肟之 西红柿 和, 以杀线威表示	2
243.22	杀线威	杀线威及杀线威肟之 大豆(多汁种 和, 以杀线威表示 子)	0.1
243.23	杀线威	杀线威及杀线威肟之 胡萝卜 和, 以杀线威表示	0.1
243.24	杀线威	杀线威及杀线威肟之 马铃薯 和, 以杀线威表示	0.1
244.1	喹啉铜	喹啉铜 苹果	2
244.2	喹啉铜	喹啉铜 梨	2
244.3	喹啉铜	喹啉铜 日本柿	2
244.4	喹啉铜	喹啉铜 黄瓜	2
245.1	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 柠檬 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.2
245.2	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 梨 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.3	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 大麦 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.02
245.4	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 黑麦 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.02
245.5	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 小麦 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.02
245.6	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 牛脂肪 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.7	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 猪脂肪 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.8	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 绵羊脂肪 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.9	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 奶类 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.01
245.10	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 牛、猪和绵	0.05

		砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	
245.11	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 蛋类 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.12	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 家禽的脂肪 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.13	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 家禽的肉 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.14	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 棉籽 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.15	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 花椰菜 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.01
245.16	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 球茎甘蓝 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.05
245.17	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 菜豆(干) 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.1
245.18	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 羽衣甘蓝类 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.01
245.19	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 马铃薯 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.01
245.20	亚砜磷	亚砜磷、甲基内吸磷及 糖用甜菜 砜吸磷之和, 以亚砜磷 表示	0.01
246.1	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 枣干 或 糖漬 枣干	0.05
246.2	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 黑莓	0.05
246.3	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 葡萄	0.05
246.4	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 鳄梨	0.05
246.5	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 香蕉	0.05
246.6	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 费约果	0.05
246.7	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 番石榴	0.05
246.8	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 猕猴桃	0.05
246.9	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 木瓜	0.05
246.10	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚 石榴	0.05

246.11	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	梨果类水果	0.05
246.12	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	核果类水果	0.05
246.13	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	无花果	0.05
246.14	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	橄榄	0.05
246.15	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	玉米	0.05
246.16	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	胡椒薄荷	0.05
246.17	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	留兰香	0.05
246.18	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	牛脂肪	0.01
246.19	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	山羊脂肪	0.01
246.20	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	马脂肪	0.01
246.21	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	猪脂肪	0.01
246.22	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	绵羊脂肪	0.01
246.23	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	奶类	0.01
246.24	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	牛肉	0.01
246.25	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	山羊肉	0.01
246.26	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	马肉	0.01
246.27	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	猪肉	0.01
246.28	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	绵羊肉	0.01
246.29	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	牛的可食用 什脏	0.01
246.30	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	山羊的可食 用什脏	0.01
246.31	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	马的可食用 什脏	0.01
246.32	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	猪的可食用 什脏	0.01
246.33	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	绵羊的可食 用什脏	0.01
246.34	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	蛋类	0.03
246.35	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	家禽的脂肪	0.2
246.36	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	家禽的肉	0.01
246.37	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	家禽的可食 用什脏	0.01
246.38	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	可可豆	0.05
246.39	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	咖啡豆	0.05
246.40	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	棉籽	0.05
246.41	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	木本坚果	0.05
246.42	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	洋葱	0.05
246.43	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	结球甘蓝	0.05
246.44	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	青花菜	0.05
246.45	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	花椰菜	0.05
246.46	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	鹰嘴豆(干)	0.05
246.47	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	芋叶	0.05

246.48	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	芋	0.05
246.49	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	辣根	0.05
246.50	乙氧氟草醚	乙氧氟草醚	朝鲜蓟	0.05
247.1	土霉素	土霉素	苹果	0.35
247.2	土霉素	土霉素	梨	0.35
247.3	土霉素	土霉素	桃	0.35
248.1	多效唑	多效唑	苹果	0.5
248.2	多效唑	多效唑	梨	1
248.3	多效唑	多效唑	稻谷	0.5
248.4	多效唑	多效唑	小麦	0.5
248.5	多效唑	多效唑	食用菜籽油	0.5
249.1	百草枯	百草枯	小麦面粉	0.5
249.2	百草枯	百草枯	玉米面粉	0.05
249.3	百草枯	百草枯	糙米	0.1
249.4	百草枯	百草枯	精米	0.1
249.5	百草枯	百草枯	蛇麻草(干)	0.5
249.6	百草枯	百草枯	甘蔗糖蜜	3
249.7	百草枯	百草枯	绿茶和红茶	0.2
249.8	百草枯	百草枯	浆果和其他 小型水果	0.01
249.9	百草枯	百草枯	柑橘类水 果, 除柑橘	0.02
249.10	百草枯	百草枯	柑橘	0.2
249.11	百草枯	百草枯	各类热带和 亚热带水果 (皮不可 食), 除香蕉 和番石榴	0.01
249.12	百草枯	百草枯	香蕉	0.02
249.13	百草枯	百草枯	番石榴	0.05
249.14	百草枯	百草枯	梨果类水果	0.05
249.15	百草枯	百草枯	核果类水果	0.01
249.16	百草枯	百草枯	巴贝多樱桃	0.05
249.17	百草枯	百草枯	无花果	0.05
249.18	百草枯	百草枯	橄榄	0.1
249.19	百草枯	百草枯	大麦	0.05
249.20	百草枯	百草枯	玉米	0.1
249.21	百草枯	百草枯	稻谷	0.05
249.22	百草枯	百草枯	高粱	0.03
249.23	百草枯	百草枯	小麦	1.1
249.24	百草枯	百草枯	爆谷	0.1
249.25	百草枯	百草枯	甘蔗	0.5

249.26	百草枯	百草枯	胡椒薄荷	0.5
249.27	百草枯	百草枯	留兰香	0.5
249.28	百草枯	百草枯	生姜	0.1
249.29	百草枯	百草枯	牛脂肪	0.05
249.30	百草枯	百草枯	山羊脂肪	0.05
249.31	百草枯	百草枯	马脂肪	0.05
249.32	百草枯	百草枯	猪脂肪	0.05
249.33	百草枯	百草枯	绵羊脂肪	0.05
249.34	百草枯	百草枯	奶类	0.005
249.35	百草枯	百草枯	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.05
249.36	百草枯	百草枯	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.05
249.37	百草枯	百草枯	食用菜籽油	0.05
249.38	百草枯	百草枯	蛋类	0.01
249.39	百草枯	百草枯	家禽的肉	0.005
249.40	百草枯	百草枯	家禽的可食 用什脏	0.005
249.41	百草枯	百草枯	可可豆	0.05
249.42	百草枯	百草枯	咖啡豆	0.05
249.43	百草枯	百草枯	棉籽	2
249.44	百草枯	百草枯	花生	0.05
249.45	百草枯	百草枯	红花籽	0.05
249.46	百草枯	百草枯	葵花籽	2
249.47	百草枯	百草枯	木本坚果	0.05
249.48	百草枯	百草枯	鳞茎类蔬 菜, 除洋葱	0.05
249.49	百草枯	百草枯	洋葱	0.1
249.50	百草枯	百草枯	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.05
249.51	百草枯	百草枯	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.05
249.52	百草枯	百草枯	豆类(干)	0.5
249.53	百草枯	百草枯	叶菜类蔬菜	0.07
249.54	百草枯	百草枯	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.05

249.55	百草枯	百草枯	豆荚类蔬菜	0.05
249.56	百草枯	百草枯	根菜类和薯芋类蔬菜，除马铃薯和糖用甜菜	0.05
249.57	百草枯	百草枯	马铃薯	0.5
249.58	百草枯	百草枯	糖用甜菜	0.5
249.59	百草枯	百草枯	茎菜类蔬菜	0.05
250.1	对硫磷	对硫磷	浆果和其他小型水果	0.01
250.2	对硫磷	对硫磷	柑橘类水果	0.01
250.3	对硫磷	对硫磷	各类热带和亚热带水果(皮不可食)	0.01
250.4	对硫磷	对硫磷	梨果类水果	0.01
250.5	对硫磷	对硫磷	核果类水果	0.01
250.6	对硫磷	对硫磷	各类热带和亚热带水果(皮可食)	0.01
250.7	对硫磷	对硫磷	谷类	0.1
250.8	对硫磷	对硫磷	香料种子	0.1
250.9	对硫磷	对硫磷	香料果实和浆果	0.2
250.10	对硫磷	对硫磷	香料根茎	0.2
250.11	对硫磷	对硫磷	食用棉籽油	0.1
250.12	对硫磷	对硫磷	鳞茎类蔬菜	0.01
250.13	对硫磷	对硫磷	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	0.01
250.14	对硫磷	对硫磷	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.01
250.15	对硫磷	对硫磷	豆类(干)	0.1
250.16	对硫磷	对硫磷	叶菜类蔬菜	0.01
250.17	对硫磷	对硫磷	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.01
250.18	对硫磷	对硫磷	豆荚类蔬菜	0.01
250.19	对硫磷	对硫磷	根菜类和薯芋类蔬菜，除马铃薯	0.1
250.20	对硫磷	对硫磷	马铃薯	0.05
250.21	对硫磷	对硫磷	茎菜类蔬菜	0.01
251.1	甲基对硫磷	甲基对硫磷	葡萄干	1

(Currants,
Raisins and
Sultanas)

251.2	甲基对硫磷	甲基对硫磷	葡萄	0.5
251.3	甲基对硫磷	甲基对硫磷	苹果	0.2
251.4	甲基对硫磷	甲基对硫磷	油桃	0.3
251.5	甲基对硫磷	甲基对硫磷	桃	0.3
251.6	甲基对硫磷	甲基对硫磷	大麦	1
251.7	甲基对硫磷	甲基对硫磷	玉米	0.1
251.8	甲基对硫磷	甲基对硫磷	燕麦	1
251.9	甲基对硫磷	甲基对硫磷	稻谷	0.1
251.10	甲基对硫磷	甲基对硫磷	小麦	0.1
251.11	甲基对硫磷	甲基对硫磷	爆谷	1
251.12	甲基对硫磷	甲基对硫磷	香料种子	5
251.13	甲基对硫磷	甲基对硫磷	香料果实和 浆果	5
251.14	甲基对硫磷	甲基对硫磷	香料根茎	3
251.15	甲基对硫磷	甲基对硫磷	食用棉籽油	0.1
251.16	甲基对硫磷	甲基对硫磷	油菜籽	0.2
251.17	甲基对硫磷	甲基对硫磷	棉籽	0.75
251.18	甲基对硫磷	甲基对硫磷	花生	1
251.19	甲基对硫磷	甲基对硫磷	葵花籽	0.2
251.20	甲基对硫磷	甲基对硫磷	杏仁	0.1
251.21	甲基对硫磷	甲基对硫磷	核桃	0.1
251.22	甲基对硫磷	甲基对硫磷	结球甘蓝	0.05
251.23	甲基对硫磷	甲基对硫磷	豆(干)	0.05
251.24	甲基对硫磷	甲基对硫磷	豌豆(干)	0.3
251.25	甲基对硫磷	甲基对硫磷	甜玉米(甜玉 米棒)	1
251.26	甲基对硫磷	甲基对硫磷	大豆(多汁种 子)	0.1
251.27	甲基对硫磷	甲基对硫磷	甘薯	0.1
251.28	甲基对硫磷	甲基对硫磷	马铃薯	0.05
251.29	甲基对硫磷	甲基对硫磷	糖用甜菜	0.05
252.1	戊菌唑	戊菌唑	葡萄干	0.5
			(Currants, Raisins and Sultanas)	
252.2	戊菌唑	戊菌唑	蛇麻草(干)	0.5
252.3	戊菌唑	戊菌唑	葡萄	0.2
252.4	戊菌唑	戊菌唑	草莓	0.1
252.5	戊菌唑	戊菌唑	梨果类水果	0.2

252.6	戊菌唑	戊菌唑	油桃	0.1
252.7	戊菌唑	戊菌唑	桃	0.1
252.8	戊菌唑	戊菌唑	牛奶	0.01
252.9	戊菌唑	戊菌唑	牛肉	0.05
252.10	戊菌唑	戊菌唑	牛的可食用 什脏	0.05
252.11	戊菌唑	戊菌唑	鸡蛋	0.05
252.12	戊菌唑	戊菌唑	鸡肉	0.05
252.13	戊菌唑	戊菌唑	瓜(西瓜除 外)	0.1
252.14	戊菌唑	戊菌唑	黄瓜	0.1
252.15	戊菌唑	戊菌唑	西红柿	0.2
253.1	二甲戊灵	二甲戊灵	叶菜类蔬菜	0.1
254.1	五氟磺草胺	五氟磺草胺	葡萄	0.01
254.2	五氟磺草胺	五氟磺草胺	稻谷	0.02
254.3	五氟磺草胺	五氟磺草胺	木本坚果	0.01
255.1	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	小麦胚芽	2
255.2	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	小麦面粉	0.5
255.3	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	小麦全麦粉	2
255.4	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	未经加工处 理的小麦麸	5
255.5	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	蛇麻草(干)	50
255.6	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	绿茶和红茶	20
255.7	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	浆果和其他 小型水果	2
255.8	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	柑橘类水果	2
255.9	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	各类热带和 亚热带水果 (皮不可食)	2
255.10	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	梨果类水果	2
255.11	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	核果类水 果, 除樱桃	2
255.12	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	樱桃	4
255.13	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	各类热带和	2

	和)	亚热带水果 (皮可食)	
255.14 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 谷类 和)	2	
255.15 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 香料 和)	0.05	
255.16 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 辣椒(干) 和)	10	
255.17 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 牛脂肪 和)	1.5	
255.18 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 山羊脂肪 和)	1.5	
255.19 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 马脂肪 和)	1.5	
255.20 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 猪脂肪 和)	0.05	
255.21 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 绵羊脂肪 和)	1.5	
255.22 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 奶类(F) 和)	0.1	
255.23 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 哺乳类动物 和) (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	1	
255.24 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 可食用什脏 和) (哺乳类动 物)	0.1	
255.25 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 未精炼大豆 和) 油	0.1	
255.26 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 未精炼葵花 和) 籽油	1	
255.27 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 食用棉籽油 和)	0.1	
255.28 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 食用葵花籽 和) 油	1	
255.29 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 蛋类 和)	0.1	
255.30 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 家禽的脂肪 和)	0.15	
255.31 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 家禽的肉 和)	0.1	
255.32 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 家禽的可食	0.05	

	和)	用什脏
255.33 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	咖啡豆 0.05
255.34 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	油菜籽 0.05
255.35 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	棉籽 0.5
255.36 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	花生 0.1
255.37 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	葵花籽 1
255.38 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	杏仁 0.1
255.39 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	榛子 0.05
255.40 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	开心果 0.05
255.41 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	核桃 0.05
255.42 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	鳞茎类蔬菜 1
255.43 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	“芸薹属类 蔬菜、结球 甘蓝、花球 类 芸 萑 属”，除青 花菜、结球 甘蓝和皱叶 甘蓝 1
255.44 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	结球甘蓝 5
255.45 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	青花菜 2
255.46 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	皱叶甘蓝 5
255.47 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	瓜类蔬菜(葫 芦科) 1
255.48 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	豆类(干) 2
255.49 氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	叶菜类蔬 菜，除大白 菜、结球莴 1

苣、羽衣甘
蓝类和菠菜

255.50	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	大白菜	5
255.51	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	羽衣甘蓝类	5
255.52	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	结球莴苣	2
255.53	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	菠菜	2
255.54	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	果类蔬菜(葫 芦科除外)	1
255.55	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	豆荚类蔬菜	1
255.56	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	根菜类和薯 芋类蔬菜	2
255.57	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	茎菜类蔬 菜, 除芹菜	1
255.58	氯菊酯	氯菊酯(同分异构体之 和)	芹菜	2
256.1	甜菜宁	甜菜宁	甜菜糖蜜	0.2
256.2	甜菜宁	甜菜宁	菠菜	4
256.3	甜菜宁	甜菜宁	根甜菜	0.2
256.4	甜菜宁	甜菜宁	糖用甜菜	0.1
257.1	稻丰散	稻丰散	精米	0.05
257.2	稻丰散	稻丰散	柑橘	1
257.3	稻丰散	稻丰散	香料种子	7
258.1	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	玉米面粉	0.05
258.2	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	蛇麻草(干)	2
258.3	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	玉米	0.05
258.4	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	高粱	0.05
258.5	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	小麦	0.02

258.6	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 甘蔗 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.05
258.7	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 香料种子 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.5
258.8	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 香料果实和 它们的亚砜与砜之和， 浆果 以甲拌磷表示	0.1
258.9	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 香料根茎 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.1
258.10	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 奶类 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.01
258.11	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 哺乳类动物 它们的亚砜与砜之和， (海洋哺乳类 以甲拌磷表示 动物除外)的 肉	0.02
258.12	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 可食用什脏 它们的亚砜与砜之和， (哺乳类动 以甲拌磷表示 物)	0.02
258.13	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 未精炼玉米 它们的亚砜与砜之和， 油 以甲拌磷表示	0.1
258.14	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 食用玉米油 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.02
258.15	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 食用花生油 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.05
258.16	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 蛋类 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.05
258.17	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 家禽的肉 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.05
258.18	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 咖啡豆 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.05
258.19	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 棉籽 它们的亚砜与砜之和， 以甲拌磷表示	0.05
258.20	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 花生	0.1

		它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	
258.21	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 豆(干)	0.05
		它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	
258.22	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 大豆(干)	0.05
		它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	
258.23	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 甜玉米(甜玉 它们的亚砜与砜之和, 米棒) 以甲拌磷表示	0.05
258.24	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 菜豆(嫩荚和 它们的亚砜与砜之和, / 或多汁种 以甲拌磷表示 子)	0.05
258.25	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 大豆(多汁种 它们的亚砜与砜之和, 子) 以甲拌磷表示	0.05
258.26	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 胡萝卜 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	0.5
258.27	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 马铃薯 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	0.5
258.28	甲拌磷	甲拌磷、其氧类似物及 糖用甜菜 它们的亚砜与砜之和, 以甲拌磷表示	0.05
259.1	伏杀硫磷	伏杀硫磷 柑橘类水果	1
259.2	伏杀硫磷	伏杀硫磷 榴莲	1
259.3	伏杀硫磷	伏杀硫磷 山竹	1
259.4	伏杀硫磷	伏杀硫磷 梨果类水果	2
259.5	伏杀硫磷	伏杀硫磷 核果类水果	2
259.6	伏杀硫磷	伏杀硫磷 香料种子	2
259.7	伏杀硫磷	伏杀硫磷 香料果实和 浆果	2
259.8	伏杀硫磷	伏杀硫磷 香料根茎	3
259.9	伏杀硫磷	伏杀硫磷 辣椒(干)	7
259.10	伏杀硫磷	伏杀硫磷 食用棉籽油	0.1
259.11	伏杀硫磷	伏杀硫磷 棉籽	1
259.12	伏杀硫磷	伏杀硫磷 杏仁	0.1
259.13	伏杀硫磷	伏杀硫磷 榛子	0.05
259.14	伏杀硫磷	伏杀硫磷 核桃	0.05
259.15	伏杀硫磷	伏杀硫磷 洋葱	1
259.16	伏杀硫磷	伏杀硫磷 胡葱	1

259.17	伏杀硫磷	伏杀硫磷	小葱	1
259.18	伏杀硫磷	伏杀硫磷	大豆(干)	0.05
259.19	伏杀硫磷	伏杀硫磷	叶菜类蔬菜	1
259.20	伏杀硫磷	伏杀硫磷	茄子	0.5
259.21	伏杀硫磷	伏杀硫磷	辣椒	1
259.22	伏杀硫磷	伏杀硫磷	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	1
259.23	伏杀硫磷	伏杀硫磷	西红柿	1
259.24	伏杀硫磷	伏杀硫磷	青豆(嫩荚)	1
259.25	伏杀硫磷	伏杀硫磷	大豆(多汁种子)	0.5
259.26	伏杀硫磷	伏杀硫磷	长豇豆(嫩荚)	1
259.27	伏杀硫磷	伏杀硫磷	芦笋	0.5
260.1	亚胺硫磷	亚胺硫磷	蓝莓	10
260.2	亚胺硫磷	亚胺硫磷	葡萄	10
260.3	亚胺硫磷	亚胺硫磷	柑橘类水果	5
260.4	亚胺硫磷	亚胺硫磷	梨果类水果	3
260.5	亚胺硫磷	亚胺硫磷	杏	10
260.6	亚胺硫磷	亚胺硫磷	油桃	10
260.7	亚胺硫磷	亚胺硫磷	桃	10
260.8	亚胺硫磷	亚胺硫磷	玉米	0.05
260.9	亚胺硫磷	亚胺硫磷	稻谷	0.5
260.10	亚胺硫磷	亚胺硫磷	棉籽	0.05
260.11	亚胺硫磷	亚胺硫磷	木本坚果	0.2
260.12	亚胺硫磷	亚胺硫磷	大白菜	0.5
260.13	亚胺硫磷	亚胺硫磷	马铃薯	0.05
261.1	磷胺	磷胺(E-同分异构体与Z-同分异构体)及N-去乙基磷胺(E-同分异构体与Z-同分异构体)之和	稻谷	0.1
262.1	辛硫磷	辛硫磷	浆果和其他小型水果	0.05
262.2	辛硫磷	辛硫磷	柑橘类水果	0.05
262.3	辛硫磷	辛硫磷	各类热带和亚热带水果(皮不可食)	0.05
262.4	辛硫磷	辛硫磷	梨果类水果	0.05
262.5	辛硫磷	辛硫磷	核果类水果	0.05
262.6	辛硫磷	辛硫磷	各类热带和	0.05

亚热带水果
(皮可食)

262.7	辛硫磷	辛硫磷	谷类	0.05
262.8	辛硫磷	辛硫磷	甘蔗	0.05
262.9	辛硫磷	辛硫磷	花生	0.05
262.10	辛硫磷	辛硫磷	鳞茎类蔬 菜, 除蒜	0.05
262.11	辛硫磷	辛硫磷	蒜	0.1
262.12	辛硫磷	辛硫磷	“芸薹属类 蔬菜、结球 甘蓝、花球 类芸薹 属”, 除结 球甘蓝	0.05
262.13	辛硫磷	辛硫磷	结球甘蓝	0.1
262.14	辛硫磷	辛硫磷	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.05
262.15	辛硫磷	辛硫磷	豆类(干)	0.05
262.16	辛硫磷	辛硫磷	叶菜类蔬 菜, 除白菜	0.05
262.17	辛硫磷	辛硫磷	白菜	0.1
262.18	辛硫磷	辛硫磷	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.05
262.19	辛硫磷	辛硫磷	豆荚类蔬菜	0.05
262.20	辛硫磷	辛硫磷	根菜类和薯 芋类蔬菜	0.05
262.21	辛硫磷	辛硫磷	茎菜类蔬菜	0.05
263.1	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	小麦胚芽	3
263.2	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	大麦	0.5
263.3	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	燕麦	0.5
263.4	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	小麦	0.5
263.5	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	牛脂肪	0.4
263.6	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	山羊脂肪	0.4
263.7	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	马脂肪	0.4
263.8	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	猪脂肪	0.05
263.9	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	绵羊脂肪	0.4
263.10	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	奶类	0.25
263.11	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	牛肉	0.4
263.12	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	山羊肉	0.4
263.13	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	马肉	0.4
263.14	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	猪肉	0.05
263.15	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	绵羊肉	0.4
263.16	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	牛的可食用	15

		什脏	
263.17	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	山羊的可食用什脏 15
263.18	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	马的可食用什脏 15
263.19	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	猪的可食用什脏 0.05
263.20	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	绵羊的可食用什脏 15
263.21	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	蛋类 0.05
263.22	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	家禽的脂肪 0.05
263.23	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	家禽的肉 0.05
263.24	氨氯吡啶酸	氨氯吡啶酸	家禽的可食用什脏 0.05
264.1	增效醚	增效醚	小麦胚芽 90
264.2	增效醚	增效醚	小麦面粉 10
264.3	增效醚	增效醚	小麦全麦粉 30
264.4	增效醚	增效醚	未经加工处理的小麦麸 80
264.5	增效醚	增效醚	水果干 0.2
264.6	增效醚	增效醚	蓝莓 8
264.7	增效醚	增效醚	黑莓 8
264.8	增效醚	增效醚	露莓(包括波森莓和罗甘莓) 8
264.9	增效醚	增效醚	鹅莓 8
264.10	增效醚	增效醚	葡萄 8
264.11	增效醚	增效醚	柑橘类水果 5
264.12	增效醚	增效醚	番石榴 8
264.13	增效醚	增效醚	芒果 8
264.14	增效醚	增效醚	菠萝 8
264.15	增效醚	增效醚	苹果 8
264.16	增效醚	增效醚	海棠果 8
264.17	增效醚	增效醚	梨 8
264.18	增效醚	增效醚	李子(包括梅脯) 8
264.19	增效醚	增效醚	酸樱桃 8
264.20	增效醚	增效醚	甜樱桃 8
264.21	增效醚	增效醚	桃 8
264.22	增效醚	增效醚	无花果 8
264.23	增效醚	增效醚	谷类 30
264.24	增效醚	增效醚	辣椒(干) 20

264.25	增效醚	增效醚	柑橘类果汁	0.05
264.26	增效醚	增效醚	西红柿汁	0.3
264.27	增效醚	增效醚	牛脂肪	0.1
264.28	增效醚	增效醚	山羊脂肪	0.1
264.39	增效醚	增效醚	马脂肪	0.1
264.30	增效醚	增效醚	猪脂肪	0.1
264.31	增效醚	增效醚	绵羊脂肪	0.1
264.32	增效醚	增效醚	奶类(F), 除 牛奶(F)	0.05
264.33	增效醚	增效醚	牛奶(F)	0.2
264.34	增效醚	增效醚	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉, 除牛肉 (脂肪)	2
264.35	增效醚	增效醚	牛肉(脂肪)	5
264.36	增效醚	增效醚	牛、山羊、 猪和绵羊的 肾, 除牛肾	0.2
264.37	增效醚	增效醚	牛、山羊、 猪和绵羊的 肝	1
264.38	增效醚	增效醚	牛的可食用 什脏, 除肾 和肝	0.1
264.39	增效醚	增效醚	山羊的可食 用什脏, 除 肾和肝	0.1
264.40	增效醚	增效醚	马的可食用 什脏	0.1
264.41	增效醚	增效醚	猪的可食用 什脏, 除肾 和肝	0.1
264.42	增效醚	增效醚	绵羊的可食 用什脏, 除 肾和肝	0.1
264.43	增效醚	增效醚	牛肾	0.3
264.44	增效醚	增效醚	未精炼玉米 油	80
264.45	增效醚	增效醚	蛋类	1
264.46	增效醚	增效醚	家禽的脂肪	3
264.47	增效醚	增效醚	家禽的肉(脂 肪)	7

264.48	增效醚	增效醚	家禽的可食用什脏	10
264.49	增效醚	增效醚	棉籽	8
264.50	增效醚	增效醚	亚麻籽	8
264.51	增效醚	增效醚	花生(连壳)	1
264.52	增效醚	增效醚	杏仁	8
264.53	增效醚	增效醚	核桃	8
264.54	增效醚	增效醚	瓜类蔬菜(葫芦科)	1
264.55	增效醚	增效醚	豆类(干)	0.2
264.56	增效醚	增效醚	叶用莴苣	50
264.57	增效醚	增效醚	叶芥菜	50
264.58	增效醚	增效醚	萝卜叶	50
264.59	增效醚	增效醚	菠菜	50
264.60	增效醚	增效醚	辣椒类	2
264.61	增效醚	增效醚	西红柿	2
264.62	增效醚	增效醚	根菜类和薯芋类蔬菜，除胡萝卜	0.5
265.1	抗蚜威	抗蚜威	浆果和其他小型水果，除葡萄和草莓	1
265.2	抗蚜威	抗蚜威	柑橘类水果	3
265.3	抗蚜威	抗蚜威	梨果类水果	1
265.4	抗蚜威	抗蚜威	核果类水果	3
265.5	抗蚜威	抗蚜威	枣	0.5
265.6	抗蚜威	抗蚜威	谷类，除稻谷	0.05
265.7	抗蚜威	抗蚜威	香料种子	5
265.8	抗蚜威	抗蚜威	辣椒(干)	20
265.9	抗蚜威	抗蚜威	奶类	0.01
265.10	抗蚜威	抗蚜威	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.01
265.11	抗蚜威	抗蚜威	可食用什脏(哺乳类动物)	0.01
265.12	抗蚜威	抗蚜威	蛋类	0.01
265.13	抗蚜威	抗蚜威	家禽的肉	0.01
265.14	抗蚜威	抗蚜威	家禽的可食用什脏	0.01

265.15	抗蚜威	抗蚜威	油菜籽	0.2
265.16	抗蚜威	抗蚜威	葵花籽	0.1
265.17	抗蚜威	抗蚜威	蒜	0.1
265.18	抗蚜威	抗蚜威	洋葱	0.1
265.19	抗蚜威	抗蚜威	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除花椰菜和结球甘蓝	0.5
265.20	抗蚜威	抗蚜威	结球甘蓝	1
265.21	抗蚜威	抗蚜威	花椰菜	1
265.22	抗蚜威	抗蚜威	瓜类蔬菜(葫芦科)，除瓜(西瓜除外)	1
265.23	抗蚜威	抗蚜威	瓜(西瓜除外)	0.2
265.24	抗蚜威	抗蚜威	豆类(干)，除大豆(干)	0.2
265.25	抗蚜威	抗蚜威	大豆(干)	0.05
265.26	抗蚜威	抗蚜威	羽衣甘蓝类	0.3
265.27	抗蚜威	抗蚜威	结球莴苣	5
265.28	抗蚜威	抗蚜威	叶用莴苣	5
265.29	抗蚜威	抗蚜威	果类蔬菜(葫芦科除外)，除食用真菌(蘑菇类除外)和甜玉米(甜玉米粒)	0.5
265.30	抗蚜威	抗蚜威	甜玉米(甜玉米粒)	0.05
265.31	抗蚜威	抗蚜威	豆类蔬菜，除大豆(多汁种子)	0.7
265.32	抗蚜威	抗蚜威	根菜类和薯芋类蔬菜	0.05
265.33	抗蚜威	抗蚜威	朝鲜蓟	5
265.34	抗蚜威	抗蚜威	芦笋	0.01
266.1	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	小麦面粉	2
266.2	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	小麦全麦粉	5
266.3	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	糙米	2

266.4	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	未经加工处理的小麦麸	15
266.5	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	精米	1
266.6	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	绿茶和红茶	10
266.7	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	谷类	7
266.8	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	香料种子	3
266.9	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	香料果实和浆果	0.5
266.10	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	牛脂肪	0.02
266.11	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	山羊脂肪	0.02
266.12	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	马脂肪	0.02
266.13	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	猪脂肪	0.02
266.14	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	绵羊脂肪	0.02
266.15	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	奶类	0.01
266.16	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.01
266.17	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	可食用什脏(哺乳类动物)	0.01
266.18	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	蛋类	0.01
266.19	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	家禽的脂肪	0.02
266.20	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	家禽的肉	0.01
266.21	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	家禽的可食用什脏	0.01
266.22	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	可可豆	0.05
266.23	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	木棉籽	0.1
266.24	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	油棕仁	0.1
266.25	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	腰果	0.1
266.26	甲基嘧啶磷	甲基嘧啶磷	甜玉米(甜玉米棒)	1
267.1	丙草胺	丙草胺	精米	0.1
268.1	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	玉米	0.02
268.2	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	爆谷	0.02
268.3	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	牛脂肪	0.1
268.4	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	山羊脂肪	0.1
268.5	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	马脂肪	0.1
268.6	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	猪脂肪	0.1
268.7	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	绵羊脂肪	0.1
268.8	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	奶类	0.02
268.9	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	牛肉	0.1

268.10	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	山羊肉	0.1
268.11	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	马肉	0.1
268.12	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	猪肉	0.1
268.13	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	绵羊肉	0.1
268.14	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	牛的可食用 什脏	0.1
268.15	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	山羊的可食 用什脏	0.1
268.16	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	马的可食用 什脏	0.1
268.17	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	猪的可食用 什脏	0.1
268.18	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	绵羊的可食 用什脏	0.1
268.19	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	蛋类	0.1
268.20	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	家禽的脂肪	0.1
268.21	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	家禽的肉	0.1
268.22	氟嘧磺隆(甲酯)	氟嘧磺隆(甲酯)	家禽的可食 用什脏	0.1
269.1	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	未经加工处 理的小麦麸 之和, 以咪鲜胺表示	7
269.2	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	柑橘类水果 之和, 以咪鲜胺表示	10
269.3	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	各类热带和 亚热带水果 之和, 以咪鲜胺表示 (皮不可食)	7
269.4	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	谷类 之和, 以咪鲜胺表示	2
269.5	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	黑、白胡椒 之和, 以咪鲜胺表示	10
269.6	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	奶类 之和, 以咪鲜胺表示	0.05
269.7	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	哺乳类动物 (海洋哺乳类 之和, 以咪鲜胺表示 动物除外)的 肉(脂肪)	0.5
269.8	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6- 三氯苯酚部分的代谢物	可食用什脏 (哺乳类动	10

		之和, 以咪鲜胺表示	物)	
269.9	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	食用葵花籽油	1
269.10	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	蛋类	0.1
269.11	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	家禽的肉	0.05
269.12	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	家禽的可食用什脏	0.2
269.13	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	油菜籽	0.7
269.14	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	亚麻籽	0.05
269.15	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	葵花籽	0.5
269.16	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	黄瓜	1
269.17	咪鲜胺	咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢物之和, 以咪鲜胺表示	蘑菇类	3
270.1	腐霉利	腐霉利	葡萄	5
270.2	腐霉利	腐霉利	草莓	10
270.3	腐霉利	腐霉利	核果类水果	10
270.4	腐霉利	腐霉利	食用植物油	0.5
270.5	腐霉利	腐霉利	韭菜	0.2
270.6	腐霉利	腐霉利	黄瓜	2
270.7	腐霉利	腐霉利	果类蔬菜(葫芦科除外), 除西红柿	5
270.8	腐霉利	腐霉利	西红柿	2
270.9	腐霉利	腐霉利	马铃薯	0.1
271.1	丙溴磷	丙溴磷	茶(茶和草本茶)	0.5
271.2	丙溴磷	丙溴磷	葡萄	0.05

271.3	丙溴磷	丙溴磷	柑 橘 类 水 果, 除青柠	0.1
271.4	丙溴磷	丙溴磷	青柠	0.05
271.5	丙溴磷	丙溴磷	榴莲	0.05
271.6	丙溴磷	丙溴磷	芒果	0.2
271.7	丙溴磷	丙溴磷	山竹	10
271.8	丙溴磷	丙溴磷	蒲桃	0.05
271.9	丙溴磷	丙溴磷	香料果 实 和 浆果	0.07
271.10	丙溴磷	丙溴磷	香料根 茎	0.05
271.11	丙溴磷	丙溴磷	辣椒(干)	50
271.12	丙溴磷	丙溴磷	牛脂肪	0.05
271.13	丙溴磷	丙溴磷	山羊脂肪	0.05
271.14	丙溴磷	丙溴磷	马脂肪	0.05
271.15	丙溴磷	丙溴磷	绵羊脂肪	0.05
271.16	丙溴磷	丙溴磷	奶类	0.01
271.17	丙溴磷	丙溴磷	哺乳类 动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.05
271.18	丙溴磷	丙溴磷	可食用什 脏 (哺 乳 类 动 物)	0.05
271.19	丙溴磷	丙溴磷	食用棉籽油	0.05
271.20	丙溴磷	丙溴磷	蛋类	0.02
271.21	丙溴磷	丙溴磷	家禽的肉	0.05
271.22	丙溴磷	丙溴磷	家禽的可食 用什脏	0.05
271.23	丙溴磷	丙溴磷	棉籽	3
271.24	丙溴磷	丙溴磷	洋葱	0.05
271.25	丙溴磷	丙溴磷	胡葱	0.05
271.26	丙溴磷	丙溴磷	小葱	0.05
271.27	丙溴磷	丙溴磷	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.5
271.28	丙溴磷	丙溴磷	大豆(干)	0.05
271.29	丙溴磷	丙溴磷	辣椒	5
271.30	丙溴磷	丙溴磷	甜椒(包括灯 笼椒或牛角 椒)	0.5
271.31	丙溴磷	丙溴磷	西红柿	10
272.1	调环酸钙盐	调环酸钙盐	梨果类水果	3

272.2	调环酸钙盐	调环酸钙盐	牛肾	0.1
272.3	调环酸钙盐	调环酸钙盐	猪肾	0.1
272.4	调环酸钙盐	调环酸钙盐	绵羊肾	0.1
272.5	调环酸钙盐	调环酸钙盐	马肾	0.1
272.6	调环酸钙盐	调环酸钙盐	花生	1
273.1	扑草净	扑草净	莳萝	0.3
273.2	扑草净	扑草净	欧芹	0.6
273.3	扑草净	扑草净	棉籽	0.25
273.4	扑草净	扑草净	黄秋葵	0.05
273.5	扑草净	扑草净	木豆(嫩莢和 /或多汁种 子)	0.25
273.6	扑草净	扑草净	胡萝卜	0.45
273.7	扑草净	扑草净	根芹菜	0.05
274.1	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	玉米	0.2
274.2	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	高粱	0.25
274.3	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	牛脂肪	0.05
274.4	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	山羊脂肪	0.05
274.5	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	马脂肪	0.05
274.6	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	猪脂肪	0.02
274.7	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	绵羊脂肪	0.05
274.8	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	奶类	0.02
274.9	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之 和,以毒草胺表示	牛肉	0.02
274.10	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙 基苯胺部分的代谢物之	山羊肉	0.02

		和, 以毒草胺表示		
274.11	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙基苯胺部分的代谢物之和, 以毒草胺表示	马肉	0.02
274.12	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙基苯胺部分的代谢物之和, 以毒草胺表示	猪肉	0.02
274.13	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙基苯胺部分的代谢物之和, 以毒草胺表示	绵羊肉	0.02
274.14	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙基苯胺部分的代谢物之和, 以毒草胺表示	猪的可食用什脏	0.02
274.15	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙基苯胺部分的代谢物之和, 以毒草胺表示	牛肾	0.2
274.16	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙基苯胺部分的代谢物之和, 以毒草胺表示	绵羊肾	0.2
274.17	毒草胺	毒草胺及其含有N-异丙基苯胺部分的代谢物之和, 以毒草胺表示	马肾	0.2
275.1	霜霉威	霜霉威	辣椒(干)	10
275.2	霜霉威	霜霉威	奶类	0.01
275.3	霜霉威	霜霉威	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
275.4	霜霉威	霜霉威	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.01
275.5	霜霉威	霜霉威	蛋类	0.01
275.6	霜霉威	霜霉威	家禽的肉	0.01
275.7	霜霉威	霜霉威	家禽的可食 用什脏	0.01
275.8	霜霉威	霜霉威	花椰菜	0.2
275.9	霜霉威	霜霉威	瓜类蔬菜(葫 芦科)	5
275.10	霜霉威	霜霉威	叶菜类蔬 菜, 除结球 莴苣、叶用 莴苣和菠菜	20
275.11	霜霉威	霜霉威	结球莴苣	100

275.12	霜霉威	霜霉威	叶用莴苣	100
275.13	霜霉威	霜霉威	菠菜	40
275.14	霜霉威	霜霉威	果类蔬菜(葫芦科除外),除甜椒和西红柿	0.3
275.15	霜霉威	霜霉威	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	3
275.16	霜霉威	霜霉威	西红柿	2
275.17	霜霉威	霜霉威	萝卜	1
275.18	霜霉威	霜霉威	马铃薯	0.3
275.19	霜霉威	霜霉威	维特罗夫菊苣(苗芽)	2
276.1	敌稗	敌稗	精米	2
277.1	炔螨特	炔螨特	玉米面粉	0.2
277.2	炔螨特	炔螨特	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	12
277.3	炔螨特	炔螨特	蛇麻草(干)	100
277.4	炔螨特	炔螨特	绿茶和红茶	5
277.5	炔螨特	炔螨特	葡萄	7
277.6	炔螨特	炔螨特	柑橘类水果	5
277.7	炔螨特	炔螨特	梨果类水果	5
277.8	炔螨特	炔螨特	核果类水果	4
277.9	炔螨特	炔螨特	玉米	0.1
277.10	炔螨特	炔螨特	高粱	5
277.11	炔螨特	炔螨特	爆谷	0.1
277.12	炔螨特	炔螨特	胡椒薄荷	50
277.13	炔螨特	炔螨特	留兰香	50
277.14	炔螨特	炔螨特	橙汁	0.3
277.15	炔螨特	炔螨特	苹果汁	0.2
277.16	炔螨特	炔螨特	葡萄汁	1
277.17	炔螨特	炔螨特	牛脂肪	0.1
277.18	炔螨特	炔螨特	山羊脂肪	0.1
277.19	炔螨特	炔螨特	马脂肪	0.1
277.20	炔螨特	炔螨特	猪脂肪	0.1
277.21	炔螨特	炔螨特	绵羊脂肪	0.1
277.22	炔螨特	炔螨特	奶类(F)	0.1
277.23	炔螨特	炔螨特	哺乳类动物(海洋哺乳类)	0.1

			动物除外)的 肉(脂肪)	
277.24	炔螨特	炔螨特	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.1
277.25	炔螨特	炔螨特	未精炼玉米 油	0.7
277.26	炔螨特	炔螨特	未精炼花生 油	0.3
277.27	炔螨特	炔螨特	柑橘类油	30
277.28	炔螨特	炔螨特	食用玉米油	0.5
277.29	炔螨特	炔螨特	食用棉籽油	0.2
277.30	炔螨特	炔螨特	食用花生油	0.3
277.31	炔螨特	炔螨特	蛋类	0.1
277.32	炔螨特	炔螨特	家禽的脂肪	0.1
277.33	炔螨特	炔螨特	家禽的肉(脂 肪)	0.1
277.34	炔螨特	炔螨特	家禽的可食 用什脏	0.1
277.35	炔螨特	炔螨特	棉籽	0.1
277.36	炔螨特	炔螨特	花生	0.1
277.37	炔螨特	炔螨特	杏仁	0.1
277.38	炔螨特	炔螨特	核桃	0.3
277.39	炔螨特	炔螨特	豆(干)	0.3
277.40	炔螨特	炔螨特	蚕豆(干)	0.3
277.41	炔螨特	炔螨特	鹰嘴豆(干)	0.3
277.42	炔螨特	炔螨特	羽扇豆(干)	0.3
277.43	炔螨特	炔螨特	叶菜类蔬菜	2
277.44	炔螨特	炔螨特	甜玉米(甜玉 米棒)	0.1
277.45	炔螨特	炔螨特	西红柿	2
277.46	炔螨特	炔螨特	胡萝卜	3
277.47	炔螨特	炔螨特	马铃薯	0.03
278.1	扑灭津	扑灭津、2-氨基-4-氯- 6-异丙氨基均三嗪及 2,4-二氨基-6-氯均三 嗪之和, 以扑灭津表示	高粱	0.25
279.1	丙环唑	丙环唑	蓝莓	2
279.2	丙环唑	丙环唑	蔓越莓	0.3
279.3	丙环唑	丙环唑	香蕉	0.1
279.4	丙环唑	丙环唑	菠萝	0.02
279.5	丙环唑	丙环唑	核果类水果	2

279.6	丙环唑	丙环唑	大麦	0.2
279.7	丙环唑	丙环唑	玉米	0.05
279.8	丙环唑	丙环唑	黑麦	0.02
279.9	丙环唑	丙环唑	小黑麦	0.02
279.10	丙环唑	丙环唑	小麦	0.05
279.11	丙环唑	丙环唑	爆谷	0.05
279.12	丙环唑	丙环唑	甘蔗	0.02
279.13	丙环唑	丙环唑	奶类	0.01
279.14	丙环唑	丙环唑	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.01
279.15	丙环唑	丙环唑	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.01
279.16	丙环唑	丙环唑	蛋类	0.01
279.17	丙环唑	丙环唑	家禽的肉(脂 肪)	0.01
279.18	丙环唑	丙环唑	咖啡豆	0.02
279.19	丙环唑	丙环唑	油菜籽	0.02
279.20	丙环唑	丙环唑	杏仁	0.2
279.21	丙环唑	丙环唑	美国山核桃	0.02
279.22	丙环唑	丙环唑	大豆(干)	0.07
279.23	丙环唑	丙环唑	甜玉米(甜玉 米棒)	0.05
279.24	丙环唑	丙环唑	糖用甜菜	0.02
280.1	丙苯磺隆	丙苯磺隆	奶类	0.03
280.2	丙苯磺隆	丙苯磺隆	牛肉	0.05
280.3	丙苯磺隆	丙苯磺隆	山羊肉	0.05
280.4	丙苯磺隆	丙苯磺隆	马肉	0.05
280.5	丙苯磺隆	丙苯磺隆	绵羊肉	0.05
280.6	丙苯磺隆	丙苯磺隆	牛的可食用 什脏	0.3
280.7	丙苯磺隆	丙苯磺隆	山羊的可食 用什脏	0.3
280.8	丙苯磺隆	丙苯磺隆	马的可食用 什脏	0.3
280.9	丙苯磺隆	丙苯磺隆	绵羊的可食 用什脏	0.3
281.1	环氧丙烷	环氧丙烷	梅脯	2
281.2	环氧丙烷	环氧丙烷	香草(干)	300
281.3	环氧丙烷	环氧丙烷	可可粉	200

281.4	环氧丙烷	环氧丙烷	无花果	3
281.5	环氧丙烷	环氧丙烷	香料	300
281.6	环氧丙烷	环氧丙烷	可可豆	200
281.7	环氧丙烷	环氧丙烷	木本坚果	300
282.1	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	蓝莓	0.05
282.2	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	黑莓	0.05
282.3	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	葡萄	0.1
282.4	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	波森莓	0.05
282.5	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	苹果	0.1
282.6	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	梨	0.1
282.7	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	核果类水果	0.1
282.8	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	牛脂肪	0.2
282.9	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	山羊脂肪	0.2
282.10	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺	马脂肪	0.2

	表示		
282.11 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	猪脂肪	0.2
282.12 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	绵羊脂肪	0.2
282.13 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	奶类	0.02
282.14 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	牛肉	0.02
282.15 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	山羊肉	0.02
282.16 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	马肉	0.02
282.17 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	猪肉	0.02
282.18 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	绵羊肉	0.02
282.19 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	牛肾	0.4
282.20 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	牛肝	0.4
282.21 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺	猪肾	0.4

	残余物, 以炔苯酰草胺表示		
282.22 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	猪肝	0.4
282.23 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	绵羊肾	0.4
282.24 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	绵羊肝	0.4
282.25 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	马肾	0.4
282.26 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	马肝	0.4
282.27 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	蛋类	0.02
282.28 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	家禽的脂肪	0.02
282.29 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	家禽的肉	0.02
282.30 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	紫 花 豌 豆 (干)	0.05
282.31 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	苦苣	1
282.32 炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯苯甲酸酯的炔苯酰草胺残余物, 以炔苯酰草胺表示	结球莴苣	1

		苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示		
282.33	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	红叶菊苣	2
282.34	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	朝鲜蓟	0.01
282.35	炔苯酰草胺	可转化为甲基3,5-二氯 苯甲酸酯的炔苯酰草胺 残余物, 以炔苯酰草胺 表示	大黄	0.1
283.1	氟磺隆	氟磺隆	谷类, 除稻 谷	0.01
284.1	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	大麦	0.2
284.2	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	燕麦	0.05
284.3	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	黑麦	0.05
284.4	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	小黑麦	0.05
284.5	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	小麦	0.1
284.6	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	奶类	0.004
284.7	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.01
284.8	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	可食用什锦 (哺乳类动 物)	0.5
284.9	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	油菜籽	0.1
284.10	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	花生	0.02
284.11	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	豆类(干), 除大豆(干)	1
284.12	丙硫菌唑	丙硫菌唑-脱硫	糖用甜菜	0.3
285.1	丙硫磷	丙硫磷	花生	0.05
285.2	丙硫磷	丙硫磷	绿豆(干)	0.05
285.3	丙硫磷	丙硫磷	辣椒	3
285.4	丙硫磷	丙硫磷	马铃薯	0.05
286.1	吡蚜酮	吡蚜酮	蛇麻草(干)	6
286.2	吡蚜酮	吡蚜酮	小麦	0.02

286.3	吡蚜酮	吡蚜酮	棉籽	0.3
286.4	吡蚜酮	吡蚜酮	美国山核桃	0.02
286.5	吡蚜酮	吡蚜酮	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	0.5
286.6	吡蚜酮	吡蚜酮	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.1
286.7	吡蚜酮	吡蚜酮	叶菜类蔬菜,除芸薹属叶菜类蔬菜	0.6
286.8	吡蚜酮	吡蚜酮	芸薹属叶菜类蔬菜	0.25
286.9	吡蚜酮	吡蚜酮	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.2
286.10	吡蚜酮	吡蚜酮	马铃薯	0.02
286.11	吡蚜酮	吡蚜酮	芦笋	0.04
287.1	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	5
287.2	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	蛇麻草(干)	15
287.3	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	蓝莓	1
287.4	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	葡萄	2
287.5	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	红覆盘子、黑覆盘子	2
287.6	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	草莓	0.5
287.7	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	柑橘类水果	1
287.8	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	香蕉	0.02
287.9	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	芒果	0.05
287.10	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	木瓜	0.05
287.11	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	苹果	0.5
287.12	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	梨	1.5
287.13	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	核果类水果	1
287.14	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	大麦	0.5
287.15	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	玉米	0.02
287.16	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	燕麦	0.5
287.17	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	小麦	0.2
287.18	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	奶类	0.03
287.19	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的	0.5

		肉(脂肪)	
287.20	吡唑醚菌酯	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.05
287.21	吡唑醚菌酯	蛋类	0.05
287.22	吡唑醚菌酯	家禽的肉(脂肪)	0.05
287.23	吡唑醚菌酯	家禽的可食用什脏	0.05
287.24	吡唑醚菌酯	咖啡豆	0.3
287.25	吡唑醚菌酯	葵花籽	0.3
287.26	吡唑醚菌酯	花生(连壳)	0.02
287.27	吡唑醚菌酯	杏仁	0.02
287.28	吡唑醚菌酯	美国山核桃	0.02
287.29	吡唑醚菌酯	开心果	1
287.30	吡唑醚菌酯	蒜	0.05
287.31	吡唑醚菌酯	韭葱	0.7
287.32	吡唑醚菌酯	洋葱	0.2
287.33	吡唑醚菌酯	结球甘蓝	0.2
287.34	吡唑醚菌酯	花球类芸薹属(包括青花菜、芥蓝和花椰菜)	0.1
287.35	吡唑醚菌酯	抱子甘蓝	0.3
287.36	吡唑醚菌酯	黄瓜	0.5
287.37	吡唑醚菌酯	西葫芦	0.3
287.38	吡唑醚菌酯	罗马甜瓜	0.2
287.39	吡唑醚菌酯	豆(干)	0.2
287.40	吡唑醚菌酯	豌豆(干)	0.3
287.41	吡唑醚菌酯	小扁豆(干)	0.5
287.42	吡唑醚菌酯	大豆(干)	0.05
287.43	吡唑醚菌酯	羽衣甘蓝类	1
287.44	吡唑醚菌酯	结球莴苣	2
287.45	吡唑醚菌酯	萝卜叶	20
287.46	吡唑醚菌酯	辣椒类	0.5
287.47	吡唑醚菌酯	茄子	0.3
287.48	吡唑醚菌酯	西红柿	0.3
287.49	吡唑醚菌酯	豌豆(嫩莢和多汁种子)	0.02
287.50	吡唑醚菌酯	萝卜	0.5
287.51	吡唑醚菌酯	胡萝卜	0.5
287.52	吡唑醚菌酯	马铃薯	0.02

287.53	吡唑醚菌酯	吡唑醚菌酯	糖用甜菜	0.2
288.1	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	水果干	0.2
288.2	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	蓝莓	1
288.3	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	黑莓	1
288.4	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	露莓(包括波森莓和罗甘莓)	1
288.5	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	鹅莓	1
288.6	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	葡萄	1
288.7	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	柑橘类水果	0.05
288.8	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	番石榴	1
288.9	除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与	芒果	1

	2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	
288.10 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菠萝 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.11 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 苹果 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.12 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 海棠果 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.13 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 梨 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.14 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 李子(包括梅 菊素1与2、瓜菊酯1与 脯) 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.15 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 酸樱桃 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.16 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 甜樱桃 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.17 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 桃 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1

288.18	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.19	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.3
288.20	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.21	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.5
288.22	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.23	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.24	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.25	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和，以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	1
288.26	除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之	1

	和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	
288.27 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.28 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.29 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.30 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.31 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.32 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.33 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.34 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05
288.35 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫菊素1与2、瓜菊酯1与2、及茉莉菊酯1与2之和, 以世界标准除虫菊酯萃取物作校准后测定	0.05

	菊素1与2、瓜菊酯1与 什脏 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	
288.36 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 绵羊的可食 菊素1与2、瓜菊酯1与 用什脏 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	0.05
288.37 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 棉籽 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	1
288.38 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 亚麻籽 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	1
288.39 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 花生 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	0.5
288.40 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 木本坚果 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	0.5
288.41 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 鳞茎类蔬菜 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	1
288.42 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 荟薹属类蔬 菊素1与2、瓜菊酯1与 菜、结球甘 2、及茉莉菊酯1与2之 蓝、花球类 和，以世界标准除虫菊 荟薹属 酯萃取物作校准后测定	1
288.43 除虫菊素	所有除虫菊素，即除虫 瓜类蔬菜(葫 菊素1与2、瓜菊酯1与 芦科) 2、及茉莉菊酯1与2之 和，以世界标准除虫菊	0.05

	酯萃取物作校准后测定	
288.44 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫 豆类(干) 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和, 以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	0.1
288.45 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫 叶菜类蔬菜 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和, 以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	1
288.46 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫 果类蔬菜(葫 菊素1与2、瓜菊酯1与 芦科除外) 2、及茉莉菊酯1与2之 和, 以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	1
288.47 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫 豆荚类蔬菜 菊素1与2、瓜菊酯1与 2、及茉莉菊酯1与2之 和, 以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	1
288.48 除虫菊素	所有除虫菊素, 即除虫 根菜类和薯 菊素1与2、瓜菊酯1与 芋类蔬菜 2、及茉莉菊酯1与2之 和, 以世界标准除虫菊 酯萃取物作校准后测定	0.05
289.1 哒螨灵	哒螨灵	蛇麻草(干) 10
289.2 哒螨灵	哒螨灵	蔓越莓 0.5
289.3 哒螨灵	哒螨灵	葡萄 5
289.4 哒螨灵	哒螨灵	草莓 2.5
289.5 哒螨灵	哒螨灵	柑橘类水果 0.5
289.6 哒螨灵	哒螨灵	蛋黄果 0.1
289.7 哒螨灵	哒螨灵	芒果 0.1
289.8 哒螨灵	哒螨灵	木瓜 0.1
289.9 哒螨灵	哒螨灵	人心果 0.1
289.10 哒螨灵	哒螨灵	黑柿 0.1
289.11 哒螨灵	哒螨灵	马米果 0.1
289.12 哒螨灵	哒螨灵	星苹果 0.1
289.13 哒螨灵	哒螨灵	苹果 0.5
289.14 哒螨灵	哒螨灵	梨 0.75
289.15 哒螨灵	哒螨灵	核果类水果 2.5
289.16 哒螨灵	哒螨灵	柑橘类油 10

289.17	哒螨灵	哒螨灵	木本坚果	0.05
289.18	哒螨灵	哒螨灵	西红柿	0.15
290.1	啶虫丙醚	啶虫丙醚	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	3.5
290.2	啶虫丙醚	啶虫丙醚	叶菜类蔬菜,除芸薹属叶菜类蔬菜	20
290.3	啶虫丙醚	啶虫丙醚	叶芥菜	30
290.4	啶虫丙醚	啶虫丙醚	芫菁叶	30
290.5	啶虫丙醚	啶虫丙醚	果类蔬菜(葫芦科除外)	1
291.1	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇的共轭物之和,以哒草特表示	玉米	0.03
291.2	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇的共轭物之和,以哒草特表示	爆谷	0.03
291.3	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇的共轭物之和,以哒草特表示	胡椒薄荷	0.2
291.4	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇的共轭物之和,以哒草特表示	留兰香	0.2
291.5	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇的共轭物之和,以哒草特表示	花生	0.03
291.6	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇的共轭物之和,以哒草特表示	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	0.03
291.7	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯基-哒嗪-4-醇的共轭物之和,以哒草特表示	羽衣甘蓝叶	0.03
291.8	哒草特	哒草特、6-氯-3-苯基-鹰嘴豆(嫩)		0.1

哒嗪-4-醇及6-氯-3-苯(菊)

基-哒嗪-4-醇的共轭物

之和，以哒草特表示

292.1	噬霉胺	噬霉胺	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	5
292.2	噬霉胺	噬霉胺	蓝莓	5
292.3	噬霉胺	噬霉胺	葡萄	4
292.4	噬霉胺	噬霉胺	草莓	3
292.5	噬霉胺	噬霉胺	柑橘类水果	10
292.6	噬霉胺	噬霉胺	香蕉	0.1
292.7	噬霉胺	噬霉胺	梨果类水果	14
292.8	噬霉胺	噬霉胺	核果类水果，除杏、油桃、桃和李子(包括梅脯)	10
292.9	噬霉胺	噬霉胺	李子(包括梅脯)	2
292.10	噬霉胺	噬霉胺	杏	3
292.11	噬霉胺	噬霉胺	油桃	4
292.12	噬霉胺	噬霉胺	桃	4
292.13	噬霉胺	噬霉胺及2-(4-羟基苯胺基)-4,6-二甲基噬啶之和，以噬霉胺表示	哺乳类动物(海洋哺乳类除外)的肉	0.05
292.14	噬霉胺	噬霉胺及2-(4-羟基苯胺基)-4,6-二甲基噬啶之和，以噬霉胺表示	可食用什锦动物	0.1
292.15	噬霉胺	噬霉胺	柑橘类油	150
292.16	噬霉胺	噬霉胺	杏仁	0.2
292.17	噬霉胺	噬霉胺	开心果	0.2
292.18	噬霉胺	噬霉胺	洋葱	0.2
292.19	噬霉胺	噬霉胺	小葱	3
292.20	噬霉胺	噬霉胺	紫花豌豆(干)	0.5
292.21	噬霉胺	噬霉胺	结球莴苣	3
292.22	噬霉胺	噬霉胺	西红柿	0.7
292.23	噬霉胺	噬霉胺	菜豆(嫩茎和/或多汁种子)	3
292.24	噬霉胺	噬霉胺	胡萝卜	1

292.25	噁霉胺	噁霉胺	马铃薯	0.05
293.1	吡丙醚	吡丙醚	稻壳	5.5
293.2	吡丙醚	吡丙醚	无花果干或 糖渍无花果 干	1
293.3	吡丙醚	吡丙醚	绿茶和红茶	15
293.4	吡丙醚	吡丙醚	越橘	1
293.5	吡丙醚	吡丙醚	蔓越莓	1
293.6	吡丙醚	吡丙醚	葡萄	2.5
293.7	吡丙醚	吡丙醚	唐棣	1
293.8	吡丙醚	吡丙醚	草莓	0.3
293.9	吡丙醚	吡丙醚	罗甘莓	0.3
293.10	吡丙醚	吡丙醚	柑橘类水果	0.5
293.11	吡丙醚	吡丙醚	鳄梨	1
293.12	吡丙醚	吡丙醚	香蕉	0.2
293.13	吡丙醚	吡丙醚	蛋黄果	1
293.14	吡丙醚	吡丙醚	毛叶番荔枝	0.2
293.15	吡丙醚	吡丙醚	牛心番荔枝	0.2
293.16	吡丙醚	吡丙醚	费约果	0.1
293.17	吡丙醚	吡丙醚	番石榴	0.1
293.18	吡丙醚	吡丙醚	异叶番荔枝	0.2
293.19	吡丙醚	吡丙醚	荔枝	0.3
293.20	吡丙醚	吡丙醚	芒果	1
293.21	吡丙醚	吡丙醚	木瓜	1
293.22	吡丙醚	吡丙醚	西番莲	0.1
293.23	吡丙醚	吡丙醚	菠萝	0.3
293.24	吡丙醚	吡丙醚	石榴	0.2
293.25	吡丙醚	吡丙醚	山荔枝	0.3
293.26	吡丙醚	吡丙醚	红毛丹	0.3
293.27	吡丙醚	吡丙醚	人心果	1
293.28	吡丙醚	吡丙醚	黑柿	1
293.29	吡丙醚	吡丙醚	马米果	1
293.30	吡丙醚	吡丙醚	白柿	0.3
293.31	吡丙醚	吡丙醚	刺果番荔枝	0.2
293.32	吡丙醚	吡丙醚	蜜莓	0.3
293.33	吡丙醚	吡丙醚	星苹果	1
293.34	吡丙醚	吡丙醚	番荔枝	0.2
293.35	吡丙醚	吡丙醚	梨果类水果	0.2
293.36	吡丙醚	吡丙醚	核果类水果	1
293.37	吡丙醚	吡丙醚	巴贝多樱桃	0.1
293.38	吡丙醚	吡丙醚	杨桃	0.1
293.39	吡丙醚	吡丙醚	海枣	0.3

293.40	吡丙醚	吡丙醚	无花果	0.3
293.41	吡丙醚	吡丙醚	嘉宝果	0.1
293.42	吡丙醚	吡丙醚	橄榄	1
293.43	吡丙醚	吡丙醚	谷类	1.1
293.44	吡丙醚	吡丙醚	甘蔗	1.1
293.45	吡丙醚	吡丙醚	牛肉(脂肪)	0.01
293.46	吡丙醚	吡丙醚	山 羊 肉 (脂 肪)	0.01
293.47	吡丙醚	吡丙醚	牛 的 可 食 用 什 脏	0.01
293.48	吡丙醚	吡丙醚	山 羊 的 可 食 用 什 脏	0.01
293.49	吡丙醚	吡丙醚	未 精 炼 橄 榄 油	2
293.50	吡丙醚	吡丙醚	未 精 炼 棉 籽 油	0.01
293.51	吡丙醚	吡丙醚	柑 橘 类 油	20
293.52	吡丙醚	吡丙醚	食 用 棉 籽 油	0.01
293.53	吡丙醚	吡丙醚	可 可 豆	0.02
293.54	吡丙醚	吡丙醚	咖 啡 豆	0.02
293.55	吡丙醚	吡丙醚	棉 籽	0.05
293.56	吡丙醚	吡丙醚	花 生	0.2
293.57	吡丙醚	吡丙醚	红 花 籽	0.2
293.58	吡丙醚	吡丙醚	芝 麻	0.02
293.59	吡丙醚	吡丙醚	木 本 坚 果	0.02
293.60	吡丙醚	吡丙醚	鳞 茎 类 蔬 菜, 除 洋 葱	0.7
293.61	吡丙醚	吡丙醚	洋 葱	0.15
293.62	吡丙醚	吡丙醚	芸 萝 属 类 蔬 菜、结 球 甘 蓝、花 球 类 芸 萝 属	0.7
293.63	吡丙醚	吡丙醚	瓜 类 蔬 菜(葫 芦 科)	0.1
293.64	吡丙醚	吡丙醚	豆 类(干)	0.2
293.65	吡丙醚	吡丙醚	叶 蔬 菜 类 蔬 菜, 除 芸 萝 属 叶 蔬 菜 类 蔬 菜 和 西 洋 蔬 菜	3
293.66	吡丙醚	吡丙醚	芸 萝 属 叶 蔬 菜 类 蔬 菜	2
293.67	吡丙醚	吡丙醚	西 洋 蔬 菜	2
293.68	吡丙醚	吡丙醚	果 类 蔬 菜(葫 芦 科)	0.2

		芦科除外), 除黄秋葵	
293.69	吡丙醚	黄秋葵	0.02
293.70	吡丙醚	豆荚类蔬菜	0.2
293.71	吡丙醚	根菜类和薯 芋类蔬菜	0.15
293.72	吡丙醚	朝鲜蓟	2
293.73	吡丙醚	芦笋	2
294.1	嘧草硫醚	棉籽	0.02
295.1	啶磺草胺	小麦	0.01
296.1	喹硫磷	精米	0.2
296.2	喹硫磷	柑橘	0.5
297.1	二氯喹啉酸	小麦胚芽	0.75
297.2	二氯喹啉酸	大麦	2
297.3	二氯喹啉酸	稻谷	5
297.4	二氯喹啉酸	高粱	6
297.5	二氯喹啉酸	小麦	0.5
297.6	二氯喹啉酸	牛脂肪	0.7
297.7	二氯喹啉酸	山羊脂肪	0.7
297.8	二氯喹啉酸	马脂肪	0.7
297.9	二氯喹啉酸	猪脂肪	0.7
297.10	二氯喹啉酸	绵羊脂肪	0.7
297.11	二氯喹啉酸	奶类	0.05
297.12	二氯喹啉酸	牛肉	0.05
297.13	二氯喹啉酸	山羊肉	0.05
297.14	二氯喹啉酸	马肉	0.05
297.15	二氯喹啉酸	猪肉	0.05
297.16	二氯喹啉酸	绵羊肉	0.05
297.17	二氯喹啉酸	牛的可食用 什脏	1.5
297.18	二氯喹啉酸	山羊的可食 用什脏	1.5
297.19	二氯喹啉酸	马的可食用 什脏	1.5
297.20	二氯喹啉酸	猪的可食用 什脏	1.5
297.21	二氯喹啉酸	绵羊的可食 用什脏	1.5
297.22	二氯喹啉酸	蛋类	0.05
297.23	二氯喹啉酸	家禽的脂肪	0.05
297.24	二氯喹啉酸	家禽的肉	0.05
297.25	二氯喹啉酸	家禽的可食 用什脏	0.1

298.1	噁氧灵	噁氧灵	蛇麻草(干)	1
298.2	噁氧灵	噁氧灵	葡萄	2
298.3	噁氧灵	噁氧灵	草莓	1
298.4	噁氧灵	噁氧灵	黑醋栗	1
298.5	噁氧灵	噁氧灵	奶脂	0.2
298.6	噁氧灵	噁氧灵	核果类水果	0.7
298.7	噁氧灵	噁氧灵	大麦	0.01
298.8	噁氧灵	噁氧灵	小麦	0.01
298.9	噁氧灵	噁氧灵	辣椒(干)	10
298.10	噁氧灵	噁氧灵	奶类	0.01
298.11	噁氧灵	噁氧灵	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.2
298.12	噁氧灵	噁氧灵	可食用什锦 (哺乳类动物)	0.01
298.13	噁氧灵	噁氧灵	蛋类	0.01
298.14	噁氧灵	噁氧灵	家禽的肉(脂肪)	0.02
298.15	噁氧灵	噁氧灵	家禽的可食用什锦	0.01
298.16	噁氧灵	噁氧灵	瓜(西瓜除外)	0.1
298.17	噁氧灵	噁氧灵	笋瓜	0.2
298.18	噁氧灵	噁氧灵	结球莴苣	8
298.19	噁氧灵	噁氧灵	叶用莴苣	20
298.20	噁氧灵	噁氧灵	辣椒类	1
298.21	噁氧灵	噁氧灵	糖用甜菜	0.03
298.22	噁氧灵	噁氧灵	朝鲜蓟	1.4
299.1	五氯硝基苯	五氯硝基苯	大麦	0.01
299.2	五氯硝基苯	五氯硝基苯	玉米	0.01
299.3	五氯硝基苯	五氯硝基苯	小麦	0.01
299.4	五氯硝基苯	五氯硝基苯	香料种子	0.1
299.5	五氯硝基苯	五氯硝基苯	香料果实和 浆果	0.02
299.6	五氯硝基苯	五氯硝基苯	香料根茎	2
299.7	五氯硝基苯	五氯硝基苯	辣椒(干)	0.1
299.8	五氯硝基苯	五氯硝基苯	食用棉籽油	0.01
299.9	五氯硝基苯	五氯硝基苯	蛋类	0.03
299.10	五氯硝基苯	五氯硝基苯	鸡肉(脂肪)	0.1
299.11	五氯硝基苯	五氯硝基苯	鸡的可食用	0.1

		什脏	
299.12	五氯硝基苯	五氯硝基苯	棉籽 0.01
299.13	五氯硝基苯	五氯硝基苯	花生 0.5
299.14	五氯硝基苯	五氯硝基苯	结球甘蓝 0.1
299.15	五氯硝基苯	五氯硝基苯	青花菜 0.05
299.16	五氯硝基苯	五氯硝基苯	西瓜 0.02
299.17	五氯硝基苯	五氯硝基苯	豌豆(干) 0.01
299.18	五氯硝基苯	五氯硝基苯	菜豆(干) 0.02
299.19	五氯硝基苯	五氯硝基苯	大豆(干) 0.01
299.20	五氯硝基苯	五氯硝基苯	果类蔬菜(葫芦科除外) 0.1
299.21	五氯硝基苯	五氯硝基苯	菜豆(嫩莢和/或多汁种子) 0.1
299.22	五氯硝基苯	五氯硝基苯	马铃薯 0.2
299.23	五氯硝基苯	五氯硝基苯	糖用甜菜 0.01
300.1	乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯 [乙基 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸] 及 S 对映体的酯和酸之和, 以精喹禾灵乙基酯表示	甜菜糖蜜 0.2
300.2	乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯 [乙基 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸] 及 S 对映体的酯和酸之和, 以精喹禾灵乙基酯表示	菠萝 0.1
300.3	乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 (甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯)之和, 以乙基喹禾灵表示	奶脂 0.25
300.4	乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯 [乙基 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯] 及 S 对映体的酯和酸之和, 以精喹禾灵乙基酯表示	大麦 0.05

	基)苯氧基])丙酸] 及S对映体的酯和酸之和, 以精喹禾灵乙基酯表示	
300.5 乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯 [乙基 小麦 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸 酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸] 及S对映体的酯和酸之和, 以精喹禾灵乙基酯表示	0.05
300.6 乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯 [乙基 胡椒薄荷 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸 酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸] 及S对映体的酯和酸之和, 以精喹禾灵乙基酯表示	2
300.7 乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯 [乙基 留兰香 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸 酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸] 及S对映体的酯和酸之和, 以精喹禾灵乙基酯表示	2
300.8 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 牛脂肪 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.9 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 山羊脂肪 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.10 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 马脂肪 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05

300.11	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 猪脂肪 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.12	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 绵羊脂肪 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.13	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 奶类 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.1
300.14	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 牛肉 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.02
300.15	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 山羊肉 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.02
300.16	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 马肉 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.02
300.17	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 猪肉 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.02
300.18	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 绵羊肉 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和， 以 乙基喹禾灵表示	0.02
300.19	乙基喹禾灵 喹禾灵、乙基喹禾灵及 牛的可食用 甲基喹禾灵(甲基2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯	0.05

	氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	
300.20 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 山羊的可食 甲基喹禾灵(甲基2-[4- 用什脏 (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.21 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 马的可食用 甲基喹禾灵(甲基2-[4- 什脏 (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.22 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 猪的可食用 甲基喹禾灵(甲基2-[4- 什脏 (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.23 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 绵羊的可食 甲基喹禾灵(甲基2-[4- 用什脏 (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.24 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 蛋类 甲基喹禾灵(甲基2-[4- (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.02
300.25 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 家禽的脂肪 甲基喹禾灵(甲基2-[4- (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.26 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 家禽的肉 甲基喹禾灵(甲基2-[4- (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.02
300.27 乙基喹禾灵	喹禾灵、乙基喹禾灵及 家禽的可食 甲基喹禾灵(甲基2-[4- 用什脏 (6-氯喹喔啉-2-氧基)苯 氧基]丙酸酯)之和, 以 乙基喹禾灵表示	0.05
300.28 乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯[乙基 棉籽	0.1

	(R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸] 及S对映体的酯和酸之和，以精喹禾灵乙基酯表示	
300.29 乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯[乙基 亚麻籽 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸] 及S对映体的酯和酸之和，以精喹禾灵乙基酯表示	0.05
300.30 乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯[乙基 萍花籽 (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸] 及S对映体的酯和酸之和，以精喹禾灵乙基酯表示	1.9
300.31 乙基喹禾灵	精喹禾灵乙基酯[乙基 小扁豆(干) (R)-2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基]丙酸酯]、精喹禾灵 [R-(2-[4-(6-氯喹喔啉-2-氧基)苯氧基])丙酸] 及S对映体的酯和酸之和，以精喹禾灵乙基酯表示	0.05
301.1 砥嘧磺隆	葡萄	0.01
301.2 砥嘧磺隆	柑橘类水果	0.01
301.3 砥嘧磺隆	梨果类水果	0.01
301.4 砥嘧磺隆	核果类水果	0.01
301.5 砥嘧磺隆	玉米	0.1
301.6 砥嘧磺隆	木本坚果	0.01
301.7 砥嘧磺隆	西红柿	0.05
301.8 砥嘧磺隆	大豆(多汁种子)	0.01
301.9 砥嘧磺隆	马铃薯	0.1
302.1 苯嘧磺草胺	牛脂肪	0.01
302.2 苯嘧磺草胺	山羊脂肪	0.01

302.3	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	马脂肪	0.01
302.4	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	猪脂肪	0.01
302.5	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	绵羊脂肪	0.01
302.6	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	奶类	0.01
302.7	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	牛肉	0.01
302.8	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	山羊肉	0.01
302.9	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	马肉	0.01
302.10	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	猪肉	0.01
302.11	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	绵羊肉	0.01
302.12	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	牛肝	0.8
302.13	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	猪肝	0.8
302.14	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	绵羊肝	0.8
302.15	苯噁礦草胺	苯噁礦草胺	马肝	0.8
303.1	单甲脒	单甲脒	柑橘	0.5
303.2	单甲脒	单甲脒	梨果类水果	0.5
304.1	烯禾啶	烯禾定	花生	2
304.2	烯禾啶	烯禾定	大豆(干)	2
305.1	西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	蓝莓	0.2
305.2	西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	黑莓	0.2
305.3	西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	蔓越莓	0.25
305.4	西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	葡萄	0.2
305.5	西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	草莓	0.25
305.6	西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	罗甘莓	0.2
305.7	西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	甜橙、酸橙	0.25

	6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	
305.8 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-葡萄柚 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.25
305.9 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-柠檬 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.25
305.10 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-鳄梨 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.11 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-苹果 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.12 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-梨 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.25
305.13 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-樱桃 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.25
305.14 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-李子(包括梅 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-脯) 二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.15 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-桃 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.16 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-橄榄 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.17 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-玉米 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之	0.2

	和	
305.18 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 爆谷 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.2
305.19 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 奶类 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.20 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 牛肉 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.21 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 山羊肉 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.22 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 马肉 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.23 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 绵羊肉 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.24 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 牛的可食用 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 什脏 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.25 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 山羊的可食 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 用什脏 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.26 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 马的可食用 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 什脏 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.27 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 绵羊的可食 6-乙氨基-s-三嗪及2,4- 用什脏 二氨基-6-氯-s-三嗪之 和	0.03
305.28 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯- 蛋类	0.03

	6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	
305.29 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-杏仁 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.25
305.30 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-榛子 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.31 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-澳洲坚果 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.25
305.32 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-美国山核桃 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.33 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-核桃 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.2
305.34 西玛津	西玛津、2-氨基-4-氯-甜玉米(甜玉米棒) 6-乙氨基-s-三嗪及2,4-二氨基-6-氯-s-三嗪之和	0.25
306.1 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 甜橙、酸橙	0.07
306.2 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 奶脂	0.1
306.3 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 梨果类水果	0.05
306.4 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 奶类	0.01
306.5 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.2
306.6 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 可食用什锦(哺乳类动物)	0.01
306.7 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 木本坚果	0.01
306.8 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 结球莴苣	10
306.9 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 叶用莴苣	10
306.10 乙基多杀菌素	乙基多杀菌素 西红柿	0.06

306.11	乙基多杀菌素	乙基多杀菌素	糖用甜菜	0.01
307.1	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	未经加工处理的小麦麸	2
307.2	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	稻壳	4
307.3	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	1
307.4	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	香草(干)	22
307.5	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	甜菜糖蜜	0.75
307.6	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	蓝莓	0.7
307.7	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	越橘	0.25
307.8	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	蔓越莓	0.01
307.9	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	葡萄	0.5
307.10	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	唐棣	0.25
307.11	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	草莓	1
307.12	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	柑橘类水果	0.3
307.13	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	鳄梨	0.3
307.14	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	香蕉	0.25
307.15	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	蛋黄果	0.3
307.16	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	毛叶番荔枝	0.3
307.17	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	牛心番荔枝	0.3
307.18	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	费约果	0.05
307.19	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	番石榴	0.3
307.20	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 之和	异叶番荔枝	0.3

307.21	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 莲雾之和	0.3
307.22	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 猕猴桃之和	0.05
307.23	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 龙眼之和	0.3
307.24	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 荔枝之和	0.3
307.25	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 芒果之和	0.3
307.26	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 木瓜之和	0.3
307.27	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 西番莲之和	0.3
307.28	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 菠萝之和	0.02
307.29	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 石榴之和	0.3
307.30	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 山荔枝之和	0.3
307.31	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 红毛丹之和	0.3
307.32	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 人心果之和	0.3
307.33	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 黑柿之和	0.3
307.34	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 马米果之和	0.3
307.35	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 白柿之和	0.3
307.36	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 刺果番荔枝之和	0.3
307.37	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 蜜莓之和	0.3
307.38	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 星苹果之和	0.3
307.39	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 番荔枝之和	0.3
307.40	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 奶脂，除牛之和 奶脂	85
307.41	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 牛奶脂	5

	之和	
307.42 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 梨 果 类 水 之和 果, 除梨	0.2
307.43 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 梨 之和	0.5
307.44 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 核果类水果 之和	1
307.45 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 巴贝多樱桃 之和	1.5
307.46 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 杨桃 之和	0.3
307.47 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 海枣 之和	0.1
307.48 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 无花果 之和	0.1
307.49 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 嘉宝果 之和	0.3
307.50 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 谷类 之和	1
307.51 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 香草, 除胡 之和 椒薄荷和留 兰香	3
307.52 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 胡椒薄荷 之和	3.5
307.53 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 留兰香 之和	3.5
307.54 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 香料, 除黑 之和 和白胡椒	1.7
307.55 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 辣椒(干) 之和	3
307.56 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 牛脂肪 之和	50
307.57 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 山羊脂肪 之和	50
307.58 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 马脂肪 之和	50
307.59 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 猪脂肪 之和	5
307.60 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 绵羊脂肪 之和	50
307.61 多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 奶类, 除牛 之和 奶	7

307.62	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 牛奶 之和	1
307.63	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 哺乳类动物 之和 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪), 除牛肉(脂 肪)	2
307.64	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 牛肉(脂肪) 之和	3
307.65	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 可食用什脏 之和 (哺乳类动 物), 除牛肾 和牛肝	0.5
307.66	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 牛肾 之和	1
307.67	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 牛肝 之和	2
307.68	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 未精炼棉籽 之和 油	0.01
307.69	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 柑橘类油 之和	3
307.70	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 食用棉籽油 之和	0.01
307.71	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 蛋类 之和	0.01
307.72	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 家禽的脂肪 之和	1.3
307.73	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 家禽的肉(脂 肪)	0.2
307.74	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 家禽的可食 之和 用什脏	0.2
307.75	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 棉籽 之和	0.01
307.76	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 花生 之和	0.02
307.77	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 木本坚果, 之和 除杏仁	0.1
307.78	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 杏仁 之和	0.01
307.79	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 芸薹属类蔬 之和 菜、结球甘 蓝、花球类	2

		芸薹属	
307.80	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 瓜类蔬菜(葫 之和 芦科)	0.2
307.81	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 豆类(干) 之和	0.02
307.82	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 叶菜类蔬菜 之和	10
307.83	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 果类蔬菜(葫 之和 芦科除外), 除 辣 椒 类、 甜玉米(甜玉 米棒)和西红 柿	0.4
307.84	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 辣椒类 之和	0.3
307.85	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 甜玉米(甜玉 之和 米棒)	0.01
307.86	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 西红柿 之和	0.3
307.87	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 豆荚类蔬菜 之和	0.3
307.88	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 根 菜 类 和 薯 之和 芋类蔬菜, 除马铃薯	0.1
307.89	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 马铃薯 之和	0.02
307.90	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 朝鲜蓟 之和	0.3
307.91	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 芦笋 之和	0.2
307.92	多杀霉素	多杀霉素A及多杀霉素D 芹菜 之和	2
308.1	螺螨酯	螺螨酯 葡萄 干 (Currants, Raisins and Sultanas)	0.3
308.2	螺螨酯	螺螨酯 蛇麻草(干)	40
308.3	螺螨酯	螺螨酯 黑、红和白 醋栗	1
308.4	螺螨酯	螺螨酯 葡萄	0.2
308.5	螺螨酯	螺螨酯 草莓	2
308.6	螺螨酯	螺螨酯 柑橘类水果	0.4
308.7	螺螨酯	螺螨酯 鳄梨	1

308.8	螺螨酯	螺螨酯	蛋黄果	1
308.9	螺螨酯	螺螨酯	芒果	1
308.10	螺螨酯	螺螨酯	木瓜	0.03
308.11	螺螨酯	螺螨酯	人心果	1
308.12	螺螨酯	螺螨酯	黑柿	1
308.13	螺螨酯	螺螨酯	马米果	1
308.14	螺螨酯	螺螨酯	星苹果	1
308.15	螺螨酯	螺螨酯	梨果类水果	0.8
308.16	螺螨酯	螺螨酯	核果类水果	2
308.17	螺螨酯	螺螨酯	柑橘类果汁	0.6
308.18	螺螨酯	螺螨酯	葡萄汁	2.4
308.19	螺螨酯	螺螨酯	奶类	0.004
308.20	螺螨酯	螺螨酯	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.01
308.21	螺螨酯	螺螨酯	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.05
308.22	螺螨酯	螺螨酯	柑橘类油	20
308.23	螺螨酯	螺螨酯	咖啡豆	0.03
308.24	螺螨酯	螺螨酯	木本坚果	0.05
308.25	螺螨酯	螺螨酯	黄瓜	0.07
308.26	螺螨酯	螺螨酯	小黄瓜	0.07
308.27	螺螨酯	螺螨酯	甜椒(包括灯 笼椒或牛角 椒)	0.2
308.28	螺螨酯	螺螨酯	西红柿	0.5
309.1	螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和, 以螺甲螨酯表示	绿茶和红茶	30
309.2	螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和, 以螺甲螨酯表示	蔓越莓	2
309.3	螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和, 以螺甲螨酯表	奶脂	0.25

	示	
309.4 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 苹果 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	2
309.5 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 梨 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	2
309.6 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 桃 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.2
309.7 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 玉米 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.02
309.8 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 爆谷 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.02
309.9 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 胡椒薄荷 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	45
309.10 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 留兰香 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	45
309.11 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 棉籽 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.5
309.12 螺甲螨酯	螺甲螨酯及 4- 羟基 -3- 芸薹属类蔬 (2,4,6- 三甲基苯基)-1- 菜、 结球甘	2

	氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 蓝、花球类 酮之和, 以螺甲螨酯表 芸薹属 示	
309.13 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 瓜类蔬菜(葫 (2,4,6-三甲基苯基)-1- 芦科) 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.1
309.14 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 豆(干) (2,4,6-三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.02
309.15 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 豌豆(干) (2,4,6-三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.2
309.16 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 芸薹属叶菜 (2,4,6-三甲基苯基)-1- 类蔬菜 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	12
309.17 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 果类蔬菜(葫 (2,4,6-三甲基苯基)-1- 芦科除外), 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 除甜玉米(甜 酮之和, 以螺甲螨酯表 玉米棒) 示	0.45
309.18 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 甜玉米(甜玉 (2,4,6-三甲基苯基)-1- 米棒) 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.02
309.19 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 马铃薯 (2,4,6-三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.02
309.20 螺甲螨酯	螺甲螨酯及4-羟基-3- 西红柿糊 (2,4,6-三甲基苯基)-1- 氧杂螺[4.4]壬-3-烯-2- 酮之和, 以螺甲螨酯表 示	0.8

310.1	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	5
310.2	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	4
310.3	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	15
310.4	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	2
310.5	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	1
310.6	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	0.7
310.7	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	3
310.8	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	15
310.9	螺虫乙酯	3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂	0.005

	螺 [4.5] 癸 -3- 烯 -2- 酮, 以螺虫乙酯	
310.10	螺虫乙酯 3-(2,5-二甲基苯基)-4- 哺乳类动物 羟基-8-甲氧基-1-氮杂(海洋哺乳类 螺 [4.5] 癸 -3- 烯 -2- 动物除外)的 酮, 以螺虫乙酯 肉	0.01
310.11	螺虫乙酯 3-(2,5-二甲基苯基)-4- 可食用什脏 羟基-8-甲氧基-1-氮杂(哺乳类动 螺 [4.5] 癸 -3- 烯 -2- 物) 酮, 以螺虫乙酯	0.03
310.12	螺虫乙酯 螺虫乙酯及3-(2,5-二甲 木本坚果 基苯基)-4-羟基-8-甲氧 基-1-氮杂螺[4.5]癸-3- 烯-2-酮之和, 以螺虫乙 酯表示	0.5
310.13	螺虫乙酯 螺虫乙酯及3-(2,5-二甲 结球甘蓝 基苯基)-4-羟基-8-甲氧 基-1-氮杂螺[4.5]癸-3- 烯-2-酮之和, 以螺虫乙 酯表示	2
310.14	螺虫乙酯 螺虫乙酯及3-(2,5-二甲 花球类芸薹 基苯基)-4-羟基-8-甲氧 属(包括青花 基-1-氮杂螺[4.5]癸-3- 菜、芥蓝和 烯-2-酮之和, 以螺虫乙 花椰菜) 酯表示	1
310.15	螺虫乙酯 螺虫乙酯及3-(2,5-二甲 瓜类蔬菜(葫 基苯基)-4-羟基-8-甲氧 芦科) 基-1-氮杂螺[4.5]癸-3- 烯-2-酮之和, 以螺虫乙 酯表示	0.2
310.16	螺虫乙酯 螺虫乙酯及3-(2,5-二甲 叶菜类蔬菜 基苯基)-4-羟基-8-甲氧 基-1-氮杂螺[4.5]癸-3- 烯-2-酮之和, 以螺虫乙 酯表示	7
310.17	螺虫乙酯 螺虫乙酯及3-(2,5-二甲 果类蔬菜(葫 基苯基)-4-羟基-8-甲氧 芦科除外), 基-1-氮杂螺[4.5]癸-3- 除辣椒、蘑 烯-2-酮之和, 以螺虫乙 菇类、甜玉 酯表示 米(甜玉米 棒)和甜玉米 (甜玉米粒)	1

310.18	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	2
310.19	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	5
310.20	螺虫乙酯	螺虫乙酯及3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和, 以螺虫乙酯表示	4
311.1	螺菌环胺	螺菌环胺	蛇麻草(干) 50
311.2	螺菌环胺	螺菌环胺	葡萄 2
312.1	链霉素	链霉素	梨果类水果 0.25
312.2	链霉素	链霉素	豆(干) 0.5
312.3	链霉素	链霉素	辣椒类 0.25
312.4	链霉素	链霉素	西红柿 0.25
312.5	链霉素	链霉素	马铃薯 0.25
312.6	链霉素	链霉素	芹菜 0.25
313.1	二氧化硫	二氧化硫(测定为(SO ₂))	葡萄 50
314.1	硫酰氟	硫酰氟	玉米粗粉 0.1
314.2	硫酰氟	硫酰氟	小麦胚芽 0.1
314.3	硫酰氟	硫酰氟	小麦面粉 0.1
314.4	硫酰氟	硫酰氟	小麦全麦粉 0.1
314.5	硫酰氟	硫酰氟	黑麦面粉 0.1
314.6	硫酰氟	硫酰氟	黑麦全麦粉 0.1
314.7	硫酰氟	硫酰氟	玉米面粉 0.1
314.8	硫酰氟	硫酰氟	糙米 0.1
314.9	硫酰氟	硫酰氟	精米 0.1
314.10	硫酰氟	硫酰氟	稻壳 0.1
314.11	硫酰氟	硫酰氟	水果干 0.06
314.12	硫酰氟	硫酰氟	香草(干) 0.5
314.13	硫酰氟	硫酰氟	谷类 0.05
314.14	硫酰氟	硫酰氟	香草 0.5
314.15	硫酰氟	硫酰氟	香料 0.5
314.16	硫酰氟	硫酰氟	牛肉干(包括烟熏牛肉干) 0.01

314.17	硫酰氟	硫酰氟	猪肉	0.02
314.18	硫酰氟	硫酰氟	已焙制咖啡豆	1
314.19	硫酰氟	硫酰氟	棉籽	0.5
314.20	硫酰氟	硫酰氟	花生	0.5
314.21	硫酰氟	硫酰氟	木本坚果，除杏仁和澳洲坚果	3
314.22	硫酰氟	硫酰氟	杏仁	7
314.23	硫酰氟	硫酰氟	澳洲坚果	7
314.24	硫酰氟	硫酰氟	豆类(干)	0.5
314.25	硫酰氟	硫酰氟	豆荚类蔬菜	0.5
315.1	戊唑醇	戊唑醇	葡萄干(Currants, Raisins and Sultanas)	3
315.2	戊唑醇	戊唑醇	蛇麻草(干)	35
315.3	戊唑醇	戊唑醇	绿茶和红茶	25
315.4	戊唑醇	戊唑醇	葡萄	2
315.5	戊唑醇	戊唑醇	香蕉	0.05
315.6	戊唑醇	戊唑醇	荔枝	1.6
315.7	戊唑醇	戊唑醇	芒果	0.15
315.8	戊唑醇	戊唑醇	梨果类水果	0.5
315.9	戊唑醇	戊唑醇	核果类水果，除樱桃	1
315.10	戊唑醇	戊唑醇	樱桃	5
315.11	戊唑醇	戊唑醇	日本柿	0.7
315.12	戊唑醇	戊唑醇	大麦	0.2
315.13	戊唑醇	戊唑醇	玉米	0.05
315.14	戊唑醇	戊唑醇	燕麦	0.05
315.15	戊唑醇	戊唑醇	黑麦	0.05
315.16	戊唑醇	戊唑醇	小麦	0.05
315.17	戊唑醇	戊唑醇	爆谷	0.05
315.18	戊唑醇	戊唑醇	辣椒(干)	5
315.19	戊唑醇	戊唑醇	奶类	0.01
315.20	戊唑醇	戊唑醇	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉	0.05
315.21	戊唑醇	戊唑醇	牛的可食用什脏	0.05
315.22	戊唑醇	戊唑醇	食用葵花籽油	0.2

315.23	戊唑醇	戊唑醇	蛋类	0.05
315.24	戊唑醇	戊唑醇	家禽的肉	0.05
315.25	戊唑醇	戊唑醇	家禽的可食用什脏	0.05
315.26	戊唑醇	戊唑醇	咖啡豆	0.1
315.27	戊唑醇	戊唑醇	已焙制咖啡豆	0.5
315.28	戊唑醇	戊唑醇	油菜籽	0.5
315.29	戊唑醇	戊唑醇	棉籽	2
315.30	戊唑醇	戊唑醇	花生	0.05
315.31	戊唑醇	戊唑醇	葵花籽	0.05
315.32	戊唑醇	戊唑醇	木本坚果	0.05
315.33	戊唑醇	戊唑醇	瓜类蔬菜(葫芦科), 除黄瓜和西葫芦	0.09
315.34	戊唑醇	戊唑醇	黄瓜	0.2
315.35	戊唑醇	戊唑醇	西葫芦	0.02
315.36	戊唑醇	戊唑醇	豆(干)	0.1
315.37	戊唑醇	戊唑醇	芸薹属叶菜类蔬菜	2.5
315.38	戊唑醇	戊唑醇	紫苏	2
315.39	戊唑醇	戊唑醇	果类蔬菜(葫芦科除外), 除黄秋葵、甜椒、甜玉米(甜玉米棒)和西红柿	1.3
315.40	戊唑醇	戊唑醇	黄秋葵	1.2
315.41	戊唑醇	戊唑醇	甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	0.5
315.42	戊唑醇	戊唑醇	甜玉米(甜玉米棒)	0.5
315.43	戊唑醇	戊唑醇	西红柿	0.2
315.44	戊唑醇	戊唑醇	大豆(多汁种子)	0.08
315.45	戊唑醇	戊唑醇	芫菁甘蓝	0.5
315.46	戊唑醇	戊唑醇	根甜菜	0.7
315.47	戊唑醇	戊唑醇	芦笋	0.05
316.1	虫酰肼	虫酰肼	糙米	0.1
316.2	虫酰肼	虫酰肼	葡萄干(Currants,	2

			Raisins and Sultanas)	
316.3	虫酰肼	虫酰肼	绿茶和红茶	25
316.4	虫酰肼	虫酰肼	浆果和其他	3
			小型水果， 除蔓越莓、 葡萄和“红 覆盘子、黑 覆盘子”	
316.5	虫酰肼	虫酰肼	蔓越莓	0.5
316.6	虫酰肼	虫酰肼	葡萄	2
316.7	虫酰肼	虫酰肼	红覆盘子、 黑覆盘子	2
316.8	虫酰肼	虫酰肼	柑橘类水果	2
316.9	虫酰肼	虫酰肼	鳄梨	1
316.10	虫酰肼	虫酰肼	猕猴桃	0.5
316.11	虫酰肼	虫酰肼	荔枝	2
316.12	虫酰肼	虫酰肼	梨果类水 果，除梨	1
316.13	虫酰肼	虫酰肼	梨	1.5
316.14	虫酰肼	虫酰肼	油桃	0.5
316.15	虫酰肼	虫酰肼	桃	0.5
316.16	虫酰肼	虫酰肼	甘蔗	1
316.17	虫酰肼	虫酰肼	薄荷	20
316.18	虫酰肼	虫酰肼	辣椒(干)	10
316.19	虫酰肼	虫酰肼	奶类	0.01
316.20	虫酰肼	虫酰肼	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.05
316.21	虫酰肼	虫酰肼	可食用什锦 (哺乳类动 物)	0.02
316.22	虫酰肼	虫酰肼	柑橘类油	15
316.23	虫酰肼	虫酰肼	蛋类	0.02
316.24	虫酰肼	虫酰肼	家禽的肉	0.02
316.25	虫酰肼	虫酰肼	油菜籽	2
316.26	虫酰肼	虫酰肼	棉籽	1.5
316.27	虫酰肼	虫酰肼	木本坚果， 除杏仁、美 国山核桃和 核桃	0.1
316.28	虫酰肼	虫酰肼	杏仁	0.05

316.29	虫酰肼	虫酰肼	美国山核桃	0.01
316.30	虫酰肼	虫酰肼	核桃	0.05
316.31	虫酰肼	虫酰肼	“芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属”，除青花菜	5
316.32	虫酰肼	虫酰肼	青花菜	0.5
316.33	虫酰肼	虫酰肼	叶菜类蔬菜	10
316.34	虫酰肼	虫酰肼	果类蔬菜(葫芦科除外)	1
316.35	虫酰肼	虫酰肼	芜菁甘蓝	0.3
317.1	四氯硝基苯	四氯硝基苯	马铃薯	20
318.1	氟苯脲	氟苯脲	绿茶和红茶	20
318.2	氟苯脲	氟苯脲	草莓	1
318.3	氟苯脲	氟苯脲	梨果类水果	1
318.4	氟苯脲	氟苯脲	李子(包括梅脯)	0.1
318.5	氟苯脲	氟苯脲	结球甘蓝	0.2
318.6	氟苯脲	氟苯脲	孢子甘蓝	0.5
318.7	氟苯脲	氟苯脲	马铃薯	0.05
319.1	七氟菊酯	七氟菊酯及(Z)-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸之和	玉米	0.06
319.2	七氟菊酯	七氟菊酯及(Z)-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸之和	爆谷	0.06
319.3	七氟菊酯	七氟菊酯及(Z)-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸之和	甜玉米(甜玉米棒)	0.06
320.1	环磺酮	环磺酮及2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羟基-1,3-环己二酮之和，以环磺酮表示	玉米	0.02
320.2	环磺酮	环磺酮及2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]	爆谷	0.02

	酰基]-4,6-二羟基-1,3-环己二酮之和, 以环磺酮表示	
320.3 环磺酮	环磺酮及2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羟基-1,3-环己二酮之和, 以环磺酮表示	0.4
320.4 环磺酮	环磺酮及2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羟基-1,3-环己二酮之和, 以环磺酮表示	0.4
320.5 环磺酮	环磺酮及2-[2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酰基]-4,6-二羟基-1,3-环己二酮之和, 以环磺酮表示	0.4
321.1 特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 香蕉及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	0.05
321.2 特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 玉米及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	0.01
321.3 特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 高粱及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	0.01
321.4 特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 爆谷及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	0.5
321.5 特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 奶类及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	0.01
321.6 特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 哺乳类动物及它们的亚砜与砜之(海洋哺乳类和, 以特丁硫磷表示 动物除外)的肉	0.05
321.7 特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 可食用什锦及它们的亚砜与砜之(哺乳类动物, 以特丁硫磷表示 物)	0.05

321.8	特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	蛋类	0.01
321.9	特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	家禽的肉	0.05
321.10	特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	家禽的可食用什脏	0.05
321.11	特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	咖啡豆	0.05
321.12	特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	花生	0.05
321.13	特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	甜玉米(甜玉米棒)	0.01
321.14	特丁硫磷	特丁硫磷、其氧类似物 及它们的亚砜与砜之和, 以特丁硫磷表示	糖用甜菜	0.02
322.1	四氟醚唑	四氟醚唑	甜菜糖蜜	0.15
322.2	四氟醚唑	四氟醚唑	葡萄	0.5
322.3	四氟醚唑	四氟醚唑	奶脂	0.25
322.4	四氟醚唑	四氟醚唑	牛脂肪	0.02
322.5	四氟醚唑	四氟醚唑	山羊脂肪	0.02
322.6	四氟醚唑	四氟醚唑	马脂肪	0.02
322.7	四氟醚唑	四氟醚唑	猪脂肪	0.01
322.8	四氟醚唑	四氟醚唑	绵羊脂肪	0.02
322.9	四氟醚唑	四氟醚唑	奶类	0.01
322.10	四氟醚唑	四氟醚唑	牛肉	0.01
322.11	四氟醚唑	四氟醚唑	山羊肉	0.01
322.12	四氟醚唑	四氟醚唑	马肉	0.01
322.13	四氟醚唑	四氟醚唑	猪肉	0.01
322.14	四氟醚唑	四氟醚唑	绵羊肉	0.01
322.15	四氟醚唑	四氟醚唑	牛肝	0.2
322.16	四氟醚唑	四氟醚唑	猪肝	0.05
322.17	四氟醚唑	四氟醚唑	绵羊肝	0.2
322.18	四氟醚唑	四氟醚唑	马肝	0.2
322.19	四氟醚唑	四氟醚唑	食用大豆油	0.8
322.20	四氟醚唑	四氟醚唑	食用花生油	0.1
322.21	四氟醚唑	四氟醚唑	蛋类	0.02
322.22	四氟醚唑	四氟醚唑	家禽的脂肪	0.05

322.23	四氟醚唑	四氟醚唑	家禽的肉	0.01
322.24	四氟醚唑	四氟醚唑	家禽的可食用什脏	0.01
322.25	四氟醚唑	四氟醚唑	花生	0.03
322.26	四氟醚唑	四氟醚唑	美国山核桃	0.04
322.27	四氟醚唑	四氟醚唑	大豆(多汁种子)	0.15
322.28	四氟醚唑	四氟醚唑	糖用甜菜	0.05
323.1	噻菌灵	噻菌灵	柑橘类水果	10
323.2	噻菌灵	噻菌灵	鳄梨	15
323.3	噻菌灵	噻菌灵	香蕉	5
323.4	噻菌灵	噻菌灵	芒果	5
323.5	噻菌灵	噻菌灵	木瓜	10
323.6	噻菌灵	噻菌灵	梨果类水果	3
323.7	噻菌灵	噻菌灵及5-羟基噻菌灵	牛奶之和	0.2
323.8	噻菌灵	噻菌灵及5-羟基噻菌灵	牛肉之和	0.1
323.9	噻菌灵	噻菌灵及5-羟基噻菌灵	牛肾之和	1
323.10	噻菌灵	噻菌灵及5-羟基噻菌灵	牛肝之和	0.3
323.11	噻菌灵	噻菌灵及5-羟基噻菌灵	蛋类之和	0.1
323.12	噻菌灵	噻菌灵及5-羟基噻菌灵	家禽的肉之和	0.05
323.13	噻菌灵	噻菌灵	食用真菌(蘑菇类除外)	5
323.14	噻菌灵	噻菌灵	蘑菇类	60
323.15	噻菌灵	噻菌灵	马铃薯	15
323.16	噻菌灵	噻菌灵	维特罗夫菊苣(苗芽)	0.05
324.1	噻虫啉	噻虫啉	绿茶和红茶	30
324.2	噻虫啉	噻虫啉	浆果和其他小型水果	1
324.3	噻虫啉	噻虫啉	猕猴桃	0.2
324.4	噻虫啉	噻虫啉	梨果类水果, 除梨	0.7
324.5	噻虫啉	噻虫啉	梨	1
324.6	噻虫啉	噻虫啉	核果类水果	0.5
324.7	噻虫啉	噻虫啉	日本柿	2
324.8	噻虫啉	噻虫啉	稻谷	0.02

324.9	噻虫啉	噻虫啉	小麦	0.1
324.10	噻虫啉	噻虫啉	奶类	0.05
324.11	噻虫啉	噻虫啉	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.1
324.12	噻虫啉	噻虫啉	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.5
324.13	噻虫啉	噻虫啉	蛋类	0.02
324.14	噻虫啉	噻虫啉	家禽的肉	0.02
324.15	噻虫啉	噻虫啉	家禽的可食 用什脏	0.02
324.16	噻虫啉	噻虫啉	芥菜籽	0.5
324.17	噻虫啉	噻虫啉	油菜籽	0.5
324.18	噻虫啉	噻虫啉	棉籽	0.02
324.19	噻虫啉	噻虫啉	木本坚果	0.02
324.20	噻虫啉	噻虫啉	瓜(西瓜除 外)	0.2
324.21	噻虫啉	噻虫啉	黄瓜	0.3
324.22	噻虫啉	噻虫啉	西瓜	0.2
324.23	噻虫啉	噻虫啉	茄子	0.7
324.24	噻虫啉	噻虫啉	甜椒(包括灯 笼椒或牛角 椒)	1
324.25	噻虫啉	噻虫啉	西红柿	0.5
324.26	噻虫啉	噻虫啉	马铃薯	0.02
325.1	噻虫嗪	噻虫嗪	糙米	0.1
325.2	噻虫嗪	噻虫嗪	绿茶和红茶	20
325.3	噻虫嗪	噻虫嗪	浆果和其他 小型水果	0.5
325.4	噻虫嗪	噻虫嗪	柑橘类水果	0.5
325.5	噻虫嗪	噻虫嗪	香蕉	0.02
325.6	噻虫嗪	噻虫嗪	木瓜	0.01
325.7	噻虫嗪	噻虫嗪	菠萝	0.01
325.8	噻虫嗪	噻虫嗪	梨果类水果	0.3
325.9	噻虫嗪	噻虫嗪	核果类水果	1
325.10	噻虫嗪	噻虫嗪	日本柿	1
325.11	噻虫嗪	噻虫嗪	大麦	0.4
325.12	噻虫嗪	噻虫嗪	玉米	0.05
325.13	噻虫嗪	噻虫嗪	小麦	0.05

325.14	噻虫嗪	噻虫嗪	爆谷	0.01
325.15	噻虫嗪	噻虫嗪	辣椒(干)	7
325.16	噻虫嗪	噻虫嗪	奶类	0.05
325.17	噻虫嗪	噻虫嗪	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.02
325.18	噻虫嗪	噻虫嗪	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.01
325.19	噻虫嗪	噻虫嗪	蛋类	0.01
325.20	噻虫嗪	噻虫嗪	家禽的肉	0.01
325.21	噻虫嗪	噻虫嗪	家禽的可食 用什脏	0.01
325.22	噻虫嗪	噻虫嗪	可可豆	0.02
325.23	噻虫嗪	噻虫嗪	咖啡豆	0.2
325.24	噻虫嗪	噻虫嗪	油籽	0.02
325.25	噻虫嗪	噻虫嗪	美国山核桃	0.01
325.26	噻虫嗪	噻虫嗪	大葱	2
325.27	噻虫嗪	噻虫嗪	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	5
325.28	噻虫嗪	噻虫嗪	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.5
325.29	噻虫嗪	噻虫嗪	豆类(干)	0.04
325.30	噻虫嗪	噻虫嗪	叶菜类蔬菜	3
325.31	噻虫嗪	噻虫嗪	果类蔬菜(葫 芦科除外), 除甜玉米(甜 玉米棒)	0.7
325.32	噻虫嗪	噻虫嗪	甜玉米(甜玉 米棒)	0.01
325.33	噻虫嗪	噻虫嗪	豆荚类蔬菜	0.01
325.34	噻虫嗪	噻虫嗪	根菜类和薯 芋类蔬菜	0.3
325.35	噻虫嗪	噻虫嗪	朝鲜蓟	0.5
325.36	噻虫嗪	噻虫嗪	芹菜	1
326.1	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的 代谢物之和	牛脂肪	0.4
326.2	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的 代谢物之和	山羊脂肪	0.4

326.3	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	马脂肪	0.4
326.4	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	猪脂肪	0.4
326.5	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	绵羊脂肪	0.4
326.6	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	奶类	0.05
326.7	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	牛肉	0.4
326.8	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	山羊肉	0.4
326.9	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	马肉	0.4
326.10	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	猪肉	0.4
326.11	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	绵羊肉	0.4
326.12	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	牛的可食用什脏	0.4
326.13	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	山羊的可食用什脏	0.4
326.14	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	马的可食用什脏	0.4
326.15	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	猪的可食用什脏	0.4
326.16	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	绵羊的可食用什脏	0.4
326.17	噻苯隆	噻苯隆及其含有苯胺的代谢物之和	棉籽	0.3
327.1	酮脲磺草吩酯	酮脲磺草吩酯	玉米	0.01
327.2	酮脲磺草吩酯	酮脲磺草吩酯	小麦	0.01
327.3	酮脲磺草吩酯	酮脲磺草吩酯	爆谷	0.01
327.4	酮脲磺草吩酯	酮脲磺草吩酯	甜玉米(甜玉米棒)	0.01
328.1	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	大麦	0.05
328.2	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	玉米	0.05
328.3	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	燕麦	0.05
328.4	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	稻谷	0.05
328.5	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	高粱	0.05
328.6	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	小麦	0.05
328.7	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	棉籽	0.02
328.8	噻吩磺隆(甲酯)	噻吩磺隆(甲酯)	亚麻籽	0.02

328.9	噁吩磺隆(甲酯)	噁吩磺隆(甲酯)	红花籽	0.05
329.1	杀虫环	杀虫环	精米	0.2
330.1	甲基立枯磷	甲基立枯磷	结球莴苣	2
330.2	甲基立枯磷	甲基立枯磷	叶用莴苣	2
330.3	甲基立枯磷	甲基立枯磷	萝卜	0.1
330.4	甲基立枯磷	甲基立枯磷	马铃薯	0.2
331.1	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	蛇麻草(干)	50
331.2	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	黑、红和白 醋栗	0.5
331.3	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	黑莓	5
331.4	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	葡萄	3
331.5	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	红覆盘子、 黑覆盘子	5
331.6	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	草莓	5
331.7	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	梨果类水果	5
331.8	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	辣椒(干)	20
331.9	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	韭葱	2
331.10	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	黄瓜	1
331.11	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	结球莴苣	15
331.12	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	甜椒(包括灯 笼椒或牛角 椒)	2
331.13	甲苯氟磺胺	甲苯氟磺胺	西红柿	3
332.1	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	玉米	0.01
332.2	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	爆谷	0.01
332.3	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	牛肾	0.05
332.4	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	牛肝	0.15
332.5	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	绵羊肾	0.05
332.6	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	绵羊肝	0.15
332.7	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	马肾	0.05
332.8	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	马肝	0.15
332.9	苯吡唑草酮	苯吡唑草酮	甜玉米(甜玉 米棒)	0.01
333.1	三甲苯草酮	三甲苯草酮	大麦	0.02
333.2	三甲苯草酮	三甲苯草酮	小麦	0.02
334.1	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	10
334.2	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	黑、红和白 醋栗	0.7
334.3	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	葡萄	1

334.4	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	草莓	0.7
334.5	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	香蕉	1
334.6	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	菠萝	5
334.7	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	苹果	0.3
334.8	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	谷类，除玉米和稻谷	0.2
334.9	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	辣椒(干)	5
334.10	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	奶类	0.01
334.11	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	哺乳类动物 (海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.02
334.12	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	可食用什脏 (哺乳类动物)	0.01
334.13	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	蛋类	0.01
334.14	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	家禽的肉	0.01
334.15	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	家禽的可食用什脏	0.01
334.16	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	咖啡豆	0.5
334.17	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.2
334.18	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	果类蔬菜(葫芦科除外),除食用真菌(蘑菇类除外)、甜玉米(甜玉米棒)和甜玉米(甜玉米粒)	1
334.19	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	糖用甜菜	0.05
334.20	三唑酮	三唑酮及三唑醇之和	朝鲜蓟	0.7
335.1	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	10
335.2	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	黑、红和白醋栗	0.7
335.3	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	草莓	0.7
335.4	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	香蕉	1
335.5	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	菠萝	5
335.6	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	苹果	0.3
335.7	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	谷类，除玉米	0.2

		米和稻谷	
335.8	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	辣椒(干) 5
335.9	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	奶类(F) 0.01
335.10	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪) 0.02
335.11	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	可食用什脏 (哺乳类动 物) 0.01
335.12	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	蛋类 0.01
335.13	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	家禽的肉 0.01
335.14	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	家禽的可食 用什脏 0.01
335.15	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	咖啡豆 0.5
335.16	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	瓜类蔬菜(葫 芦科) 0.2
335.17	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	果类蔬菜(葫 芦科除外), 除食用真菌 (蘑菇类除 外)、甜玉米 (甜玉米棒) 和甜玉米(甜 玉米粒) 1
335.18	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	糖用甜菜 0.05
335.19	三唑醇	三唑酮及三唑醇之和	朝鲜蓟 0.7
336.1	醚苯磺隆	醚苯磺隆	大麦 0.02
336.2	醚苯磺隆	醚苯磺隆	小麦 0.02
336.3	醚苯磺隆	醚苯磺隆	牛脂肪 0.1
336.4	醚苯磺隆	醚苯磺隆	山羊脂肪 0.1
336.5	醚苯磺隆	醚苯磺隆	马脂肪 0.1
336.6	醚苯磺隆	醚苯磺隆	猪脂肪 0.1
336.7	醚苯磺隆	醚苯磺隆	绵羊脂肪 0.1
336.8	醚苯磺隆	醚苯磺隆	奶类 0.02
336.9	醚苯磺隆	醚苯磺隆	牛肉 0.1
336.10	醚苯磺隆	醚苯磺隆	山羊肉 0.1
336.11	醚苯磺隆	醚苯磺隆	馬肉 0.1
336.12	醚苯磺隆	醚苯磺隆	猪肉 0.1
336.13	醚苯磺隆	醚苯磺隆	绵羊肉 0.1
336.14	醚苯磺隆	醚苯磺隆	牛肾 0.5
336.15	醚苯磺隆	醚苯磺隆	猪肾 0.5

336.16	醚苯磺隆	醚苯磺隆	绵羊肾	0.5
336.17	醚苯磺隆	醚苯磺隆	马肾	0.5
337.1	三唑磷	三唑磷	葡萄	0.02
337.2	三唑磷	三唑磷	谷类	0.05
337.3	三唑磷	三唑磷	香料果实和 浆果	0.07
337.4	三唑磷	三唑磷	香料根茎	0.1
337.5	三唑磷	三唑磷	奶类	0.01
337.6	三唑磷	三唑磷	牛肉	0.01
337.7	三唑磷	三唑磷	未精炼棉籽 油	1
337.8	三唑磷	三唑磷	家禽的肉	0.01
337.9	三唑磷	三唑磷	可可豆	0.05
337.10	三唑磷	三唑磷	咖啡豆	0.05
337.11	三唑磷	三唑磷	棉籽	0.2
337.12	三唑磷	三唑磷	花生	0.05
337.13	三唑磷	三唑磷	芝麻	0.05
337.14	三唑磷	三唑磷	葵花籽	0.05
337.15	三唑磷	三唑磷	蒜	0.05
337.16	三唑磷	三唑磷	洋葱	0.05
337.17	三唑磷	三唑磷	胡葱	0.05
337.18	三唑磷	三唑磷	绿豆(干)	0.2
337.19	三唑磷	三唑磷	大豆(干)	0.05
337.20	三唑磷	三唑磷	辣椒	0.02
337.21	三唑磷	三唑磷	大豆(多汁种 子)	0.5
337.22	三唑磷	三唑磷	长豇豆(嫩 莢)	0.1
337.23	三唑磷	三唑磷	大豆(嫩莢)	1
337.24	三唑磷	三唑磷	胡萝卜	0.5
338.1	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	大麦	0.05
338.2	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	玉米	0.01
338.3	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	燕麦	0.05
338.4	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	稻谷	0.05
338.5	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	高粱	0.05
338.6	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	小麦	0.05
338.7	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	棉籽	0.02
338.8	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	亚麻籽	0.02
338.9	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	葵花籽	0.05
338.10	苯磺隆(甲酯)	苯磺隆(甲酯)	大豆(多汁种 子)	0.01
339.1	脱叶磷	脱叶磷	牛脂肪	0.15

339.2	脱叶磷	脱叶磷	山羊脂肪	0.15
339.3	脱叶磷	脱叶磷	马脂肪	0.15
339.4	脱叶磷	脱叶磷	猪脂肪	0.15
339.5	脱叶磷	脱叶磷	绵羊脂肪	0.15
339.6	脱叶磷	脱叶磷	奶类	0.01
339.7	脱叶磷	脱叶磷	牛肉	0.02
339.8	脱叶磷	脱叶磷	山羊肉	0.02
339.9	脱叶磷	脱叶磷	马肉	0.02
339.10	脱叶磷	脱叶磷	猪肉	0.02
339.11	脱叶磷	脱叶磷	绵羊肉	0.02
339.12	脱叶磷	脱叶磷	牛的可食用 什脏	0.02
339.13	脱叶磷	脱叶磷	山羊的可食 用什脏	0.02
339.14	脱叶磷	脱叶磷	马的可食用 什脏	0.02
339.15	脱叶磷	脱叶磷	猪的可食用 什脏	0.02
339.16	脱叶磷	脱叶磷	绵羊的可食 用什脏	0.02
339.17	脱叶磷	脱叶磷	棉籽	4
340.1	敌百虫	敌百虫	糙米	0.1
340.2	敌百虫	敌百虫	浆果和其他 小型水果	0.1
340.3	敌百虫	敌百虫	柑橘类水果	0.1
340.4	敌百虫	敌百虫	各类热带和 亚热带水果 (皮不可食)	0.1
340.5	敌百虫	敌百虫	梨果类水果	0.1
340.6	敌百虫	敌百虫	核果类水 果，除桃	0.1
340.7	敌百虫	敌百虫	各类热带和 亚热带水果 (皮可食)	0.1
340.8	敌百虫	敌百虫	稻谷	0.1
340.9	敌百虫	敌百虫	小麦	0.1
340.10	敌百虫	敌百虫	鳞茎类蔬菜	0.1
340.11	敌百虫	敌百虫	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.1
340.12	敌百虫	敌百虫	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.1

340.13	敌百虫	敌百虫	叶菜类蔬菜	0.1
340.14	敌百虫	敌百虫	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.1
340.15	敌百虫	敌百虫	豆荚类蔬菜	0.1
340.16	敌百虫	敌百虫	根菜类和薯芋类蔬菜	0.1
340.17	敌百虫	敌百虫	茎菜类蔬菜	0.1
341.1	绿草定	绿草定	稻谷	0.3
341.2	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	牛脂肪	0.05
341.3	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	山羊脂肪	0.05
341.4	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	马脂肪	0.05
341.5	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	猪脂肪	0.05
341.6	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	绵羊脂肪	0.05
341.7	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	牛肉	0.05
341.8	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	山羊肉	0.05
341.9	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	马肉	0.05
341.10	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	猪肉	0.05
341.11	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	绵羊肉	0.05
341.12	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	牛肾	0.5
341.13	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	牛肝	0.5
341.14	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	猪肾	0.5
341.15	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	猪肝	0.5
341.16	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	绵羊肾	0.5
341.17	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-吡啶醇(TCP)之和	绵羊肝	0.5
341.18	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-	马肾	0.5

		吡啶醇(TCP)之和	
341.19	绿草定	绿草定及3,5,6-三氯-2-马肝	0.5
		吡啶醇(TCP)之和	
342.1	三环唑	三环唑	2
343.1	肟菌酯	肟菌酯	0.5
		未经加工处理的小麦麸	
343.2	肟菌酯	肟菌酯	7
		未经加工处理的米糠	
343.3	肟菌酯	肟菌酯	5
		葡萄干 (Currants, Raisins and Sultanas)	
343.4	肟菌酯	肟菌酯	40
343.5	肟菌酯	肟菌酯	0.1
343.6	肟菌酯	肟菌酯	3
343.7	肟菌酯	肟菌酯	0.2
343.8	肟菌酯	肟菌酯	0.5
343.9	肟菌酯	肟菌酯	0.05
343.10	肟菌酯	肟菌酯	0.7
343.11	肟菌酯	肟菌酯	3
343.12	肟菌酯	肟菌酯	0.5
343.13	肟菌酯	肟菌酯	0.02
343.14	肟菌酯	肟菌酯	5
343.15	肟菌酯	肟菌酯	0.2
343.16	肟菌酯	肟菌酯	0.05
		牛、山羊、猪和绵羊的肝	
343.17	肟菌酯	肟菌酯	0.02
343.18	肟菌酯	肟菌酯	0.02
343.19	肟菌酯	肟菌酯	0.7
343.20	肟菌酯	肟菌酯	0.5
343.21	肟菌酯	肟菌酯	0.5
		花球类芸薹属(包括青花菜、芥蓝和花椰菜)	
343.22	肟菌酯	肟菌酯	0.1
343.23	肟菌酯	肟菌酯	0.3
		瓜类蔬菜(葫芦科)	
343.24	肟菌酯	肟菌酯	0.3
		甜椒(包括灯笼椒或牛角椒)	
343.25	肟菌酯	肟菌酯	0.7
343.26	肟菌酯	肟菌酯	0.1

343.27	肟菌酯	肟菌酯	马铃薯	0.02
343.28	肟菌酯	肟菌酯	糖用甜菜	0.05
343.29	肟菌酯	肟菌酯	芹菜	1
344.1	三氟啶磺隆	三氟啶磺隆	柑橘类水果	0.03
344.2	三氟啶磺隆	三氟啶磺隆	甘蔗	0.01
344.3	三氟啶磺隆	三氟啶磺隆	棉籽	0.05
344.4	三氟啶磺隆	三氟啶磺隆	杏仁	0.02
344.5	三氟啶磺隆	三氟啶磺隆	西红柿	0.01
345.1	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	蛇麻草(干)	50
345.2	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	葡萄	2.5
345.3	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	草莓	2
345.4	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	蛋黄果	2.5
345.5	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	芒果	2.5
345.6	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	木瓜	2.5
345.7	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	菠萝	4
345.8	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	人心果	2.5
345.9	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和, 以氟菌唑表示	黑柿	2.5

	示	
345.10 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 马米果 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	2.5
345.11 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 星苹果 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	2.5
345.12 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 苹果 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	0.5
345.13 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 梨 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	0.5
345.14 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 酸樱桃 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	1.5
345.15 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 甜樱桃 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	1.5
345.16 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 芫荽叶 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	35
345.17 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 植子 三氟甲基苯胺部分的代 谢物之和, 以氟菌唑表 示	0.05
345.18 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 芸薹属类蔬 三氟甲基苯胺部分的代 菜、结球甘 物之和, 以氟菌唑表 蓝、花球类 示 芸薹属	8
345.19 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 瓜类蔬菜(葫 三氟甲基苯胺部分的代 芦科) 物之和, 以氟菌唑表 示	0.5
345.20 氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2- 叶菜类 三氟甲基苯胺部分的代	18

謝物之和，以氟菌唑表示

345.21	氟菌唑	氟菌唑及其含有4-氯-2-三氟甲基苯胺部分的代谢物之和，以氟菌唑表示	40
346.1	氟乐灵	氟乐灵	蛇麻草(干) 0.05
346.2	氟乐灵	氟乐灵	葡萄 0.05
346.3	氟乐灵	氟乐灵	柑橘类水果 0.05
346.4	氟乐灵	氟乐灵	核果类水果 0.05
346.5	氟乐灵	氟乐灵	大麦 0.05
346.6	氟乐灵	氟乐灵	玉米 0.05
346.7	氟乐灵	氟乐灵	高粱 0.05
346.8	氟乐灵	氟乐灵	小麦 0.05
346.9	氟乐灵	氟乐灵	甘蔗 0.05
346.10	氟乐灵	氟乐灵	胡椒薄荷 0.05
346.11	氟乐灵	氟乐灵	留兰香 0.05
346.12	氟乐灵	氟乐灵	食用大豆油 0.05
346.13	氟乐灵	氟乐灵	食用花生油 0.05
346.14	氟乐灵	氟乐灵	芥菜籽 0.05
346.15	氟乐灵	氟乐灵	油菜籽 0.05
346.16	氟乐灵	氟乐灵	棉籽 0.05
346.17	氟乐灵	氟乐灵	亚麻籽 0.05
346.18	氟乐灵	氟乐灵	花生 0.05
346.19	氟乐灵	氟乐灵	红花籽 0.05
346.20	氟乐灵	氟乐灵	葵花籽 0.05
346.21	氟乐灵	氟乐灵	木本坚果 0.05
346.22	氟乐灵	氟乐灵	鳞茎类蔬菜 0.05
346.23	氟乐灵	氟乐灵	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属 0.05
346.24	氟乐灵	氟乐灵	瓜类蔬菜(葫芦科) 0.05
346.25	氟乐灵	氟乐灵	豆类(干) 0.05
346.26	氟乐灵	氟乐灵	芸薹属叶菜类蔬菜 0.05
346.27	氟乐灵	氟乐灵	苦苣 0.05
346.28	氟乐灵	氟乐灵	果类蔬菜(葫芦科除外) 0.05
346.29	氟乐灵	氟乐灵	豆荚类蔬菜 0.05
346.30	氟乐灵	氟乐灵	胡萝卜 1

346.31	氟乐灵	氟乐灵	马铃薯	0.05
346.32	氟乐灵	氟乐灵	芦笋	0.05
346.33	氟乐灵	氟乐灵	芹菜	0.05
347.1	氟胺磺隆(甲酯)	氟胺磺隆(甲酯)	菊苣根	0.05
347.2	氟胺磺隆(甲酯)	氟胺磺隆(甲酯)	根甜菜	0.01
347.3	氟胺磺隆(甲酯)	氟胺磺隆(甲酯)	糖用甜菜	0.05
348.1	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	蓝莓	1
348.2	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	黑、红和白 醋栗	1
348.3	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	鹅莓	1
348.4	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	草莓	1
348.5	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	苹果	2
348.6	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	樱桃	2
348.7	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	李子(包括梅 脯)	2
348.8	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	桃	5
348.9	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	谷类	0.1
348.10	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	孢子甘蓝	0.2
348.11	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.5
348.12	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	西红柿	0.5
348.13	嗪氨灵	以水合氯醛为测定物并 以嗪氨灵表示	菜豆(嫩莢和 /或多汁种 子)	1
349.1	三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化 物的代谢物之和，以三 苯基氢氧化锡表示	牛脂肪	0.2
349.2	三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化	山羊脂肪	0.2

	物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	
349.3	三苯基氢氧化锡 三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH) 及二苯基锡 (DPTH) 氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.2
349.4	三苯基氢氧化锡 三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH) 及二苯基锡 (DPTH) 氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.3
349.5	三苯基氢氧化锡 三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH) 及二苯基锡 (DPTH) 氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.2
349.6	三苯基氢氧化锡 三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH) 及二苯基锡 (DPTH) 氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.06
349.7	三苯基氢氧化锡 三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH) 及二苯基锡 (DPTH) 氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.5
349.8	三苯基氢氧化锡 三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH) 及二苯基锡 (DPTH) 氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.5
349.9	三苯基氢氧化锡 三苯基氢氧化锡 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH) 及二苯基锡 (DPTH) 氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三	0.5

	苯基氢氧化锡表示	
349.10 三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡猪肉 (TPTH)、其单苯基锡 (MPH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.06
349.11 三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡绵羊肉 (TPTH)、其单苯基锡 (MPH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.5
349.12 三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡猪的可食用 (TPTH)、其单苯基锡什脏 (MPH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.3
349.13 三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡牛肾 (TPTH)、其单苯基锡 (MPH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	2
349.14 三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡牛肝 (TPTH)、其单苯基锡 (MPH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	4
349.15 三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡绵羊肾 (TPTH)、其单苯基锡 (MPH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	2
349.16 三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡绵羊肝 (TPTH)、其单苯基锡 (MPH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	4

349.17	三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡 马肾 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	2
349.18	三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡 马肝 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	4
349.19	三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡 美国山核桃 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.05
349.20	三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡 马铃薯 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.05
349.21	三苯基氢氧化锡	三苯基氢氧化锡 糖用甜菜 (TPTH)、其单苯基锡 (MPTH)及二苯基锡 (DPTH)氢氧化物与氧化物的代谢物之和，以三苯基氢氧化锡表示	0.05
350.1	灭菌唑	灭菌唑 谷类，除稻谷	0.01
351.1	烯效唑	烯效唑-P、其R-对映体及Z-同分异构体之和 果类蔬菜(葫芦科除外)	0.01
352.1	蚜灭磷	蚜灭磷 梨果类水果	1
353.1	乙烯菌核利	乙烯菌核利及所有含有3,5-二氯苯胺部分的代谢物，以乙烯菌核利表示	1
353.2	乙烯菌核利	乙烯菌核利及所有含有3,5-二氯苯胺部分的代谢物，以乙烯菌核利表示	3

354.1	苯酰菌胺	苯酰菌胺	葡 萄 干 (Currants, Raisins and Sultanas)	15
354.2	苯酰菌胺	苯酰菌胺	葡萄	5
354.3	苯酰菌胺	苯酰菌胺	瓜类蔬菜(葫 芦科)	2
354.4	苯酰菌胺	苯酰菌胺	西红柿	2
354.5	苯酰菌胺	苯酰菌胺	马铃薯	0.02

第2部

最高再残余限量

第一栏 项	第二栏 除害剂	第三栏 残余物定义	第四栏 食物描述	第五栏 最高再残余限 量 (毫克/公斤)
1.1	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	浆果和其他 小型水果	0.05
1.2	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	柑橘类水果	0.05
1.3	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	各类热带和 亚热带水果 (皮不可 食), 除香 蕉、芒果和 菠萝	0.05
1.4	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	香蕉	0.02
1.5	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	芒果	0.03
1.6	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	菠萝	0.03
1.7	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	梨果类水果	0.05
1.8	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	核果类水 果, 除桃	0.05
1.9	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	桃	0.02
1.10	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	各类热带和 亚热带水果 (皮可食)	0.05
1.11	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	谷类	0.02
1.12	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	奶类(F)	0.006
1.13	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	哺乳类动物 (海洋哺乳类	0.2

			动物除外)的 肉(脂肪)
1.14	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	蛋类 0.1
1.15	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	家禽的肉 0.2
1.16	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	家禽的可食用什脏 0.2
1.17	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	花生 0.05
1.18	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	鳞茎类蔬菜 0.05
1.19	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	结球甘蓝 0.03
1.20	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	青花菜 0.03
1.21	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	抱子甘蓝 0.03
1.22	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	花椰菜 0.03
1.23	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	球茎甘蓝 0.05
1.24	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	瓜类蔬菜(葫芦科) 0.1
1.25	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	豆类(干) 0.05
1.26	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	叶菜类蔬菜 0.05
1.27	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	果类蔬菜(葫芦科除外) 0.1
1.28	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	豆 莓 类 蔬 菜, 除青豆(去壳)(多汁种子) 0.05
1.29	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	青豆(去壳)(多汁种子) 1
1.30	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	根菜类和薯芋类蔬菜 0.1
1.31	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	朝鲜蓟 0.05
1.32	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	芦笋 0.03
1.33	艾氏剂及狄氏剂	艾氏剂及狄氏剂之和	芹菜 0.03
2.1	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	精米 0.02
2.2	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	浆果和其他小型水果 0.02
2.3	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	柑橘类水果 0.02
2.4	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	各类热带和亚热带水果(皮不可食) 0.02
2.5	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	梨果类水果 0.02

2.6	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	核果类水果	0.02
2.7	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	各类热带和亚热带水果(皮可食)	0.02
2.8	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	谷类	0.02
2.9	氯丹	顺式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和	奶类(F)	0.002
2.10	氯丹	顺式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.05
2.11	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	未精炼大豆油	0.05
2.12	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	未精炼棉籽油	0.05
2.13	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	未精炼亚麻籽油	0.05
2.14	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	食用大豆油	0.02
2.15	氯丹	顺式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和	蛋类	0.02
2.16	氯丹	顺式-氯丹、反式-氯丹及氧氯丹之和	家禽的肉(脂肪)	0.5
2.17	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	杏仁	0.02
2.18	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	榛子	0.02
2.19	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	美国山核桃	0.02
2.20	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	核桃	0.02
2.21	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	鳞茎类蔬菜	0.02
2.22	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	芸薹属类蔬菜、结球甘蓝、花球类芸薹属	0.02
2.23	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.02
2.24	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹	豆类(干)	0.02

		之和		
2.25	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	叶菜类蔬菜	0.02
2.26	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.02
2.27	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	豆荚类蔬菜	0.02
2.28	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	根菜类和薯芋类蔬菜	0.02
2.29	氯丹	顺式-氯丹及反式-氯丹之和	茎菜类蔬菜	0.02
3.1	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	绿茶和红茶	0.2
3.2	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	浆果和其他小型水果	0.05
3.3	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	柑橘类水果	0.05
3.4	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	各类热带和亚热带水果(皮不可食)	0.05
3.5	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	梨果类水果	0.05
3.6	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	核果类水果	0.05
3.7	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	各类热带和亚热带水果(皮可食)	0.05
3.8	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)	谷类	0.1

		滴)之和	
3.9	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	哺乳类动物脂肪(奶脂除外)
3.10	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	奶类(F)
3.11	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)
3.12	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	可食用什脏(哺乳类动物)(脂肪)
3.13	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	未精炼大豆油
3.14	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	蛋类
3.15	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	家禽的肉
3.16	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	家禽的可食用什脏
3.17	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	可可豆
3.18	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	棉籽
3.19	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -	花生

		滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和		
3.20	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	鳞茎类蔬菜	0.05
3.21	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.05
3.22	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.05
3.23	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	豆类(干)	0.05
3.24	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	叶菜类蔬菜	0.05
3.25	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.05
3.26	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	豆荚类蔬菜	0.05
3.27	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	根菜类和薯 芋类蔬菜， 除胡萝卜	0.05
3.28	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	胡萝卜	0.2
3.29	滴滴涕	p,p' - 滴滴涕、o,p' - 滴滴涕、p,p' - 滴滴伊 及p,p' - 涕滴伊(滴滴 滴)之和	茎菜类蔬菜	0.05

		滴)之和		
3.30	滴滴涕	p,p' -滴滴涕、o,p' -滴滴涕、p,p' -滴滴伊及p,p' -涕滴伊(滴滴滴)之和	水产	0.5
4.1	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	浆果和其他小型水果	0.01
4.2	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	柑橘类水果	0.01
4.3	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	各类热带和亚热带水果(皮不可食)	0.01
4.4	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	梨果类水果	0.01
4.5	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	核果类水果	0.01
4.6	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	各类热带和亚热带水果(皮可食)	0.01
4.7	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	谷类	0.01
4.8	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	奶类(F)	0.0008
4.9	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	哺乳类动物(海洋哺乳类动物除外)的肉(脂肪)	0.05
4.10	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	可食用什脏(哺乳类动物)	0.05
4.11	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	蛋类	0.005
4.12	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	家禽的肉(脂肪)	0.1
4.13	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	家禽的可食用什脏	0.1
4.14	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	瓜类蔬菜(葫芦科)	0.05
4.15	异狄氏剂	异狄氏剂及异狄氏剂酮之和	果类蔬菜(葫芦科除外)	0.05
5.1	七氯	七氯及环氧七氯之和	浆果和其他小型水果	0.01
5.2	七氯	七氯及环氧七氯之和	柑橘类水果	0.01

5.3	七氯	七氯及环氧七氯之和	各类热带和 亚热带水果 (皮不可食)	0.01
5.4	七氯	七氯及环氧七氯之和	梨果类水 果, 除梨和 榅桲	0.01
5.5	七氯	七氯及环氧七氯之和	梨	0.05
5.6	七氯	七氯及环氧七氯之和	榅桲	0.05
5.7	七氯	七氯及环氧七氯之和	核果类水果	0.05
5.8	七氯	七氯及环氧七氯之和	各类热带和 亚热带水果 (皮可食), 除无花果	0.01
5.9	七氯	七氯及环氧七氯之和	无花果	0.05
5.10	七氯	七氯及环氧七氯之和	谷类	0.02
5.11	七氯	七氯及环氧七氯之和	香料	0.05
5.12	七氯	七氯及环氧七氯之和	奶类(F)	0.006
5.13	七氯	七氯及环氧七氯之和	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉(脂肪)	0.2
5.14	七氯	七氯及环氧七氯之和	可食用什脏 (哺乳类动 物)	0.2
5.15	七氯	七氯及环氧七氯之和	未精炼大豆 油	0.5
5.16	七氯	七氯及环氧七氯之和	食用大豆油	0.02
5.17	七氯	七氯及环氧七氯之和	蛋类	0.05
5.18	七氯	七氯及环氧七氯之和	家禽的肉(脂 肪)	0.2
5.19	七氯	七氯及环氧七氯之和	家禽的可食 用什脏	0.2
5.20	七氯	七氯及环氧七氯之和	棉籽	0.02
5.21	七氯	七氯及环氧七氯之和	鳞茎类蔬菜	0.05
5.22	七氯	七氯及环氧七氯之和	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.05
5.23	七氯	七氯及环氧七氯之和	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.05
5.24	七氯	七氯及环氧七氯之和	豆类(干)	0.02
5.25	七氯	七氯及环氧七氯之和	叶菜类蔬菜	0.05
5.26	七氯	七氯及环氧七氯之和	果类蔬菜(葫	0.05

			芦科除外), 除茄子	
5.27	七氯	七氯及环氧七氯之和	茄子	0.03
5.28	七氯	七氯及环氧七氯之和	豆 荚 类 蔬 菜, 除大豆 (多汁种子)	0.05
5.29	七氯	七氯及环氧七氯之和	大豆(多汁种 子)	0.02
5.30	七氯	七氯及环氧七氯之和	根 菜 类 和 薯 芋类蔬菜	0.02
5.31	七氯	七氯及环氧七氯之和	茎菜类蔬菜	0.05
6.1	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	绿茶和红茶	0.2
6.2	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	浆果和其他 小型水果	0.05
6.3	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	柑橘类水果	0.05
6.4	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	各类热带和 亚热带水果 (皮不可食)	0.05
6.5	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	梨果类水果	0.05
6.6	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	核果类水果	0.05
6.7	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	各类热 带 和 亚热带水果 (皮可食)	0.05
6.8	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	谷类	0.05
6.9	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	哺乳类动物 脂肪(奶脂除 外)	1
6.10	六六六(HCH)	α - 六六六、 β - 六六 六、 γ - 六六六及 δ - 六 六六之和	奶类	0.02

6.11	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	哺乳类动物 (海洋哺乳类 动物除外)的 肉	0.1
6.12	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	蛋类	0.1
6.13	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	鳞茎类蔬菜	0.05
6.14	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	芸薹属类蔬 菜、结球甘 蓝、花球类 芸薹属	0.05
6.15	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	瓜类蔬菜(葫 芦科)	0.05
6.16	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	豆类(干)	0.05
6.17	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	叶菜类蔬菜	0.05
6.18	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	果类蔬菜(葫 芦科除外)	0.05
6.19	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	豆荚类蔬菜	0.05
6.20	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	根菜类和薯 芋类蔬菜	0.05
6.21	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	茎菜类蔬菜	0.05
6.22	六六六(HCH)	α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六及 δ -六六之和	水产	0.1

第3部

附表1的释义

1. 在本附表中—

水产(aquatic products)指源自任何水生生物的可食用部分的任何产品，包括—

- (a) 鱼;
- (b) 鱼卵;
- (c) 鱼的可食用内脏;
- (d) 甲壳类动物;
- (e) 软件动物(包括头足类动物); 及
- (f) 任何其他水生无脊椎动物，

但不包括两栖类动物、海洋哺乳类动物或爬虫类动物;

奶、奶类(milk, milks)指—

- (a) 一次或多于一次从产奶动物挤取，并且是无添加物及未经萃取的; 及
- (b) 拟作为液体奶食用或作进一步加工的，
正常乳腺分泌。

2. 如“(脂肪)”构成本附表第1部第4栏(或本附表第2部第4栏)所列的食物描述的一部分，则在本附表第1部第3栏(或本附表第2部第3栏)中相对于该食物之处指明的除害剂的残余物定义的最高残余限量(或最高再残余限量)，仅适用于该食物的脂肪。

3. 如—

- (a) 食物是对奶类加工而成的产品，并含有某除害剂的除害剂残余;
- (b) 该除害剂的残余物定义的最高残余限量(或最高再残余限量)，凭借第5条适用于该食物; 及
- (c) 该食物是源自某原食品(**原食物**)的，而“(F)”构成本附表第1部第4栏(或本附表第2部第4栏)所列的该原食物描述的一部分，

则该除害剂的残余物定义的最高残余限量(或最高再残余限量)，须按照本部第4条断定。

4. 就本部第3条所提述的食物而言—

- (a) 如该食物的脂肪含量少于2%，则于解释在本附表第1部第3栏(或本附表第2部第3栏)中相对于该原食物之处指明的除害剂的残余物定义的最高残余限量(或最高再残余限量)时，须在犹如该限量已减低50%的情况下解释;
- (b) 如该食物的脂肪含量不少于2%，则于解释在本附表第1部第3栏(或本附表第2部第3栏)中相对于该原食物之处指明的除害剂的残余物定义的最高残余限量(或最高再残余限量)时，须在犹如该限量已乘以25并以脂肪计的情况下解释。

附表:	2	获豁免除害剂	L.N. 73 of 2012	01/08/2014
-----	---	--------	-----------------	------------

[第2条]

第1栏
项

第2栏
除害剂描述

- | | |
|----|------------|
| 1. | 1,4-二氨基丁烷 |
| 2. | 苯乙酮 |
| 3. | 赤杨树皮 |
| 4. | 损毁链格孢菌株059 |
| 5. | 乙酸铵 |

6. 碳酸氢铵／碳酸氢钾／碳酸氢钠
7. 无定型二氧化硅
8. 白粉寄生孢单离物M10和菌株AQ10
9. 蜡样芽孢杆菌菌株BP01
10. 短小芽孢杆菌菌株QST2808
11. 枯草芽孢杆菌菌株GB03、MBI600和QST713
12. 苏云金芽孢杆菌
13. 球孢白僵菌菌株GHA
14. 硼酸／硼酸盐类(硼砂(十水四硼酸钠)、四水八硼酸二钠、氧化硼(硼酐)、硼酸钠和偏硼酸钠)
15. 溴氯二甲基脲酸
16. 碳酸钙／碳酸钠
17. 辣椒碱
18. 甲壳素
19. 几丁聚糖
20. 肉桂醛
21. 丁香油
22. 盾壳霉菌株CON/M/91-08
23. 细胞分裂素
24. 皂树萃取物(皂角昔)
25. 茶树萃取物
26. 脂肪酸C7-C20
27. 脂肪族醇
28. γ -氨基丁酸
29. 大蒜萃取物
30. 香叶醇
31. 链孢粘帚霉菌株J1446
32. 高油菜素内酯
33. 芹菜夜蛾核型多角体病毒的包含体
34. 印度谷螟颗粒体病毒
35. 吲哚-3-丁酸
36. 乙二胺四乙酸铁络合物
37. 磷酸铁
38. 玫烟色拟青霉菌株97
39. 乳酸
40. 石硫合剂(多硫化钙)
41. 溶血磷脂酰乙醇胺
42. 邻氨基苯甲酸甲酯
43. 甲基壬基酮
44. 矿物油
45. 硫酸二氢单脲(硫酸盐尿素)
46. *Muscodorum albus*菌株QST20799和其在再水合作用下所产生的挥发物

47. 苦棟油
48. 蝙虫微孢子虫
49. 日本金龟颗粒病毒的包含体
50. 淡紫拟青霉菌株251
51. 过氧乙酸
52. 信息素
53. 仙人掌得克萨斯仙人球(*Opuntia lindheimeri*)、西班牙栎(*Quercus falcata*)、香漆(*Rhus aromatica*)和美国红树(*Rhizophoria mangle*)萃取物
54. 磷酸二氢钾
55. 邻硝基苯酚钾／对硝基苯酚钾／邻硝基苯酚钠／对硝基苯酚钠
56. 三碘化钾
57. 水解蛋白
58. 绿针假单胞菌菌株63-28和MA342
59. *Pseudozyma flocculosa*菌株PF-A22 UL
60. 寡雄腐霉菌菌株DV74
61. 鼠李糖脂生物表面活性剂
62. S-诱抗素
63. 海草萃取物
64. 硅酸铝钠
65. 山梨糖醇辛酸酯
66. 大豆卵磷脂
67. 甜菜夜蛾核型多角体病毒
68. 利迪链霉菌菌株WYEC108
69. 蔗糖辛酸酯
70. 硫磺
71. 妥尔油
72. 人工制成的*Chenopodium ambrosioides* near *ambrosioides* 萃取物中的萜烯成分(α -松油烯、d-蒈烯和对异丙基甲苯)
73. 棘孢木霉菌株ICC012
74. 盖姆斯木霉菌株ICC080
75. 钩状木霉菌株382
76. 哈茨木霉菌株T-22和T-39
77. 三甲胺盐酸盐
78. 水解酿酒酵母萃取物